

narex

platí od 1. 1. 2025

CENÍK



AKUMULÁTOROVÉ HYBRIDNÍ ŠROUBOVÁKY 3,6 V



TYP	NAPĚTÍ/ BALENÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
AS 37 HYBRO LADY	3,6 V/blistr	Max. 3/10 Nm, 1/4" HEX, vestavěný akumulátor Li-ion 0,85 Ah	65 406 028*	677	820	3
AS 37-Li HYBRO	3,6 V/blistr	Max. 4/10 Nm, 1/4" HEX, vestavěný akumulátor Li-ion 0,85 Ah	65 405 670	851	1 030	3
AS 37-2 HYBRO EVO	3,6 V/kazeta	Max. 5/15 Nm, 1/4" HEX, vestavěný akumulátor Li-ion 1,0 Ah	65 405 672	1 280	1 550	3

AKUMULÁTOROVÉ STAVEBNÍ RÁDIO 7,2 V



TYP	NAPĚTÍ/ BALENÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
BT-02	7,2 V/karton	AC/DC, 2x 10 W, vestavěný akumulátor Li-Ion 4,8 Ah	65 405 613	2 884	3 490	

AKUMULÁTOROVÉ ŠROUBOVÁKY 12 V



TYP	NAPĚTÍ/ BALENÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
ASV 122-SET (ASV 120-2 + AS 120)	12 V/kufr	Max. 35 Nm, 10 mm, 2 rychlosti, 2x Li-Ion 2,0 Ah, nabíječka	65 405 519*	3 231	3 910	3

AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY 12 V



TYP	NAPĚTÍ/ BALENÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
ASR 120-S Basic Box	12 V/karton	Max. 139 Nm, 3/8", pouze základní stroj	65 405 473*	2 371	2 870	3
ASR 122-S	12 V/kufr	Max. 139 Nm, 3/8", 2x Li-Ion 2,0 Ah, nabíječka	65 405 474*	3 793	4 590	3

AKUMULÁTOROVÁ SVÍTILNA 12 V



TYP	NAPĚTÍ/ BALENÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
AS 120 Basic Box	12 V/karton	1 W, 8 500 lux / 1 m, pouze základní stroj	65 405 521*	950	1 150	3

AKUMULÁTOROVÉ VRTAČKY/ŠROUBOVÁKY 20 V



TYP	NAPĚTÍ/ BALENÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
ASV 200-2 Basic Box	20 V/karton	Max. 47 Nm, 13 mm, 2 rychlosti, pouze základní stroj	65 405 290*	2 371	2 870	3
ASV 200-2B Basic Box BRUSHLESS	20 V/karton	Max. 67 Nm, 13 mm, 2 rychlosti, pouze základní stroj	65 405 298*	4 446	5 380	3
ASV 202-2B BRUSHLESS	20 V/kufr	Max. 67 Nm, 13 mm, 2 rychlosti, 2x Li-Ion 2,0 Ah, nabíječka	65 405 299*	5 545	6 710	3
ASV 203-2B BRUSHLESS	20 V/kufr	Max. 67 Nm, 13 mm, 2 rychlosti, 2x Li-Ion 3,0 Ah, nabíječka	65 405 301*	6 818	8 250	3

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY/ŠROUBOVÁKY 20 V



TYP	NAPĚTÍ/ BALENÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
ASP 200-2 Basic Box	20 V / karton	Max. 47 Nm, 13 mm, 2 rychlosti, pouze základní stroj	65 405 294*	2 842	3 440	3
ASP 202-2B BRUSHLESS	20 V / kufr	Max. 67 Nm, 13 mm, 2 rychlosti, 2x Li-Ion 2,0 Ah, nabíječka	65 405 304*	6 157	7 450	3
ASP 203-2B BRUSHLESS	20 V / kufr	Max. 67 Nm, 13 mm, 2 rychlosti, 2x Li-Ion 3,0 Ah, nabíječka	65 405 305*	7 297	8 830	3














AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY 20 V




TYP	NAPĚTÍ/ BALENÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
ASR 200-3B BRUSHLESS	20 V / karton	Max. 300 Nm, 1/2", pouze základní stroj	65 405 308*	4 925	5 960	3
ASR 203-3B BRUSHLESS	20 V / kufr	Max. 300 Nm, 1/2", 2x Li-Ion 3,0 Ah, nabíječka	65 405 309*	7 297	8 830	3
ASR 200-3SB BRUSHLESS	20 V / karton	Max. 260 Nm, 1/2", 3 prac. režimy, pouze základní stroj	65 405 311*	5 404	6 540	3
ASR 203-3SB BRUSHLESS	20 V / kufr	Max. 260 Nm, 1/2", 3 prac. režimy, 2x Li-Ion 3,0 Ah, nabíječka	65 405 312*	8 239	9 970	3

60V AKUMULÁTOROVÁ ŘADA JUMBO POWER

SETY

	TYP	NAPĚTÍ/ BALENÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
	SET ASR 600-3HTB BRUSHLESS	60 V / prodejní set	ASR 600-3HTB + AP 610 + AN 600	65 406 738*	14 867	17 990	
	SET ABU 125 / ABU 230 / ASR 3MTB BRUSHLESS	60 V / prodejní set	ABU 125-600 B + ABU 230-600 B + ASR 600-3MTB + (2x) AP 610 + AN 600	65 406 739	16 520	19 990	
	SET ABU 125 / ABU 150 / ASR 3MTB BRUSHLESS	60 V / prodejní set	ABU 125-600 B + ABU 150-600 3B + ASR 600-3MTB + (2x) AP 610 + AN 600	65 406 740	16 520	19 990	
	SET ABU 125 / ABU 150 / ABU 230 BRUSHLESS	60 V / prodejní set	ABU 125-600 B + ABU 150-600 3B + ABU 230-600 B + (2x) AP 610 + AN 600	65 406 741	16 520	19 990	
	SET ABU 150 / ABU 230 / ASP 2B BRUSHLESS	60 V / prodejní set	ABU 150-600 3B + ABU 230-600 B + ASP 600-2B + (2x) AP 610 + AN 600	65 406 742	16 520	19 990	
	SET ABU 150 / ASP 2B / ASR 3SB BRUSHLESS	60 V / prodejní set	ABU 150-600 3B + ASP 600-2B + ASR 600-3SB + (2x) AP 610 + AN 600	65 406 743	16 520	19 990	

RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

	TYP	PŘÍKON/MAX. DOTAHOVACÍ MOMENT	UPÍNÁNÍ/ROZSAH POUŽITÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
	ESR 500 (T-Loc)	480 W/570 Nm	1/2"/M10-M22	65 404 193	6 884	8 330
	ESR 800 (T-Loc)	500 W/1 100 Nm	1/2"/M12-M30	65 404 195	9 818	11 880

VRTAČKY

	TYP	PŘÍKON	VRTÁNÍ Ø OCEL/DŘEVO	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
	EV 13 F-H3	650 W	13/25 mm	00 624 196	3 347	4 050
	EV 13 E-2H3	650 W	13/35 mm	00 624 193	3 644	4 410
	EV 13 G-2	760 W	13/45 mm	65 404 729	4 231	5 120
	EV 13 G-2A (T-Loc)	760 W	13/45 mm	65 403 760*	5 611	6 790

PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

	TYP	PŘÍKON	VRTÁNÍ Ø OCEL/ZDIVO/DŘEVO	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
	EVP 13 E-2H3	650 W	13/16/35 mm	00 624 029	3 644	4 410
	EVP 13 G-2H3	760 W	13/20/45 mm	00 631 549	4 231	5 120
	EVP 13 G-2A (T-Loc)	760 W	13/20/45 mm	65 403 763*	5 611	6 790
	EVP 13 H-2C	1100 W	16/24/45 mm	00 763 321	5 305	6 420
	EVP 16 K-2	1 050 W	20/32/55 mm	00 765 486	7 074	8 560

* Do vyprodání skladových zásob
Na veškeré elektronářadí NAREX poskytujeme záruku 24 měsíců.

MAGNETICKÉ VRTAČKY



TYP	PŘÍKON	MAX. Ø VRTÁNÍ (spirálový/ jádrový vrták)/UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
EVM 32	900 W	13/32 mm (19 mm Weldon)	65 403 533	21 123	25 560
EVM 40-2 M	1150 W	18/40 mm (MK 2, 19 mm Weldon)	65 403 930	31 925	38 630
EVM 32-2 RLE	1150 W	13/32 (19 mm Weldon)	65 404 954*	35 851	43 380

MÍCHADLO



TYP	PŘÍKON	MAX. Ø METLY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
EMX 1600	1 600 W	140 mm	65 406 434	3 165	3 830

MONTÁŽNÍ KLADIVA



TYP	PŘÍKON/ ENERGIE ÚDERU	MAX. Ø VRTÁNÍ BETON/ZDIVO	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
EKV 21 (SDS-Plus)	700 W/2,3 J	20/20 mm	65 404 580*	2 950	3 570
EKK 31-Q5 (SDS-Plus)	850 W/4,0 J	30/82 mm	65 404 582*	4 917	5 950

ÚHLOVÉ BRUSKY



TYP	PŘÍKON	MAX. Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
EBU 125-7	720 W	125 mm	65 404 592	1 925	2 330
EBU 125-10	950 W	125 mm	65 404 596	2 404	2 910
EBU 125-14 C	1 400 W	125 mm	65 403 736	4 917	5 950
EBU 125-14 CE	1 400 W	125 mm	65 403 737	5 404	6 540
EBU 150-16	1 600 W	150 mm	65 405 523	3 355	4 060
EBU 15-16 C	1 600 W	150 mm	00 778 112	4 619	5 590
EBU 230-26	2 600 W	230 mm	65 404 598	3 851	4 660
EBU 230-23 HD	2 300 W	230 mm	65 406 054	3 851	4 660
EBU 230-26 HD	2 600 W	230 mm	65 405 900	4 280	5 180

PŘÍMÉ BRUSKY



TYP	PŘÍKON	MAX. Ø ROTAČNÍHO NÁSTROJE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
EBD 30-8	700 W	25 mm	00 763 327	6 099	7 380
EBD 30-8 E	700 W	25 mm	00 763 325	6 677	8 080

* Do vyprodání skladových zásob
Na veškeré elektronářadí NAREX poskytujeme záruku 24 měsíců.

▶ PŘÍMOČARÁ PILA ▶



TYP	PŘÍKON	HLOUBKA ŘEZU VE DŘEVĚ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
EPL 12-7 BE	720 W	200 mm	65 404 742	6 190	7 490

▶ PILY OCASKY ▶



TYP	PŘÍKON	HLOUBKA ŘEZU VE DŘEVĚ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
EPO 150	800 W	150 mm	65 406 029	2 570	3 110
EPO 210	1 200 W	210 mm	65 406 031	3 421	4 140

▶ KOTOUČOVÁ PILA ▶



TYP	PŘÍKON	Ø KOTOUČE/HLOUBKA ŘEZU VE DŘEVĚ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
EPK 18	1 400 W	185/60 mm	65 406 042	2 991	3 620

▶ ŘETĚZOVÉ PILY ▶



TYP	PŘÍKON	DĚLKA VODICÍ LIŠTY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
EPR 350-24 (14 m/s)	2 400 W	350 mm	65 406 050	3 165	3 830
EPR 400-24 (14 m/s)	2 400 W	400 mm	65 406 052	3 338	4 040













▶ VYSAVAČE ▶












TYP	PŘÍKON	OBJEM NÁDOBY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
VYS 21-01	1 000 W	20 l	65 403 607	4 586	5 550
VYS 25-21	1 200 W	25 l	65 403 609	7 173	8 680
VYS 33-71 L (Auto Clean)	1 250 W	30 l	65 404 591	13 859	16 770

<i>TYP</i>	<i>STRANA</i>
Akumulátory 7,2–60 V	8
Nabíječky a rychlonabíječky	8
Rychloupínací sklíčidla	9
Ostatní příslušenství	9
Příslušenství pro šroubování	10–12
Rázové utahováky	12
Vrtačky a příklepové vrtačky	13–20
Sady vrtáků	14
Vrtačky magnetické	20
Kladiva s upínáním SDS-plus	21
Systémové upínací hlavy	21
Adaptéry	22
Přídavná držadla a dorazy	22
Přepravní kufry	22
Mazací tuk	22
Kladiva s upínáním SDS-max	22
Sekáče SDS-max	22
Úhlové brusky	23–26
Přímé brusky	27
Nůžky	27
Prostřihovač	27
Přímočaré pily	28–30
Kotoučová pila	31
Pila ocaska	31
Řetězové pily	32
Hoblík	33
Vibrační brusky	33
Míchadlo	33
Vysavače	34
Vložky a příslušenství pro systainery	35
Osvětlovací technika	35–36
Pracovní pomůcky a doplňky	37
Doplňky k E-Scooteru	37
20V akumulátorová řada Camouflage	38–42

AKUMULÁTORY 7,2-60 V

TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA	SLOŽENÍ	KOMPATIBILITA SE STROJEM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
 AP 7 LI-2,0	7,2 V	2,0	Li-Ion	ASV 7-A, AS 7	65 404 191*	945	1144
 AP 122	12 V	2,0	Li-Ion	ASV 108-2, ASV 120-2,	65 405 476	1115	1350
 AP 123	12 V	3,0	Li-Ion	ASR 120-5, AS 120	65 405 477*	1308	1583
 AP 14 LM-4,0	14,4 V	4,0	Li-Ion	ASV 14 EA, ASV 14 A, ASR 14 E-1/4", ASR 14 E-1/2", ASR 14 ES, AS 14-3	65 404 353*	3 248	3 931
 AP 14 LI	14,4 V	2,0	Li-Ion	ASV 14-2A, ASP 14-2A	65 403 934*	1 861	2 252
 AP 18 LI	18 V	2,0	Li-Ion	ASV 18-2A, ASP 18-2A,	65 403 936*	2 276	2 754
 AP 18 LU	18 V	4,0	Li-Ion	ASR 18-S, ASR 18 HT-S	65 403 937*	3 519	4 259
 AP 202	18 V	2,0	Li-Ion	ASV 200-2, ASP 200-2,	65 405 333	1 511	1 829
 AP 203	18 V	3,0	Li-Ion	ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-5B, ASR 200-35B	65 405 334	2 017	2 441
 AP 36-6,4	36 V	6,4	Li-Ion	ESN 350, ESN 352 (akumulátorová koloběžka)	65 405 350	5 054	6 116
 AP 36-10,4	36 V	10,4	Li-Ion	ESN 400 LR (akumulátorová koloběžka)	65 405 598	7 656	9 264
 AP 607	60 V (= 18 V 7,0)	2,0	Li-Ion	ASP 600-2B, ASR 600-35B, ASR 600-3MTB, ASR 600-3HTB,	65 405 335*	4 537	5 490
AP 610	60 V (= 18 V 10,0)	3,0	Li-Ion	ABU 125-600 B, ABU 150-600 3B, ABU 230-600 B	65 405 336*	4 950	5 990

NABÍJEČKY A RYCHLONABÍJEČKY

TYP	PRO NAPĚTÍ	NABÍJECÍ ČAS	KOMPATIBILITA S AKUMULÁTOREM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
 AD 7,2 V	7,2 V	150 min.	ASV 7 E, ASR 7 E	00 648 894*	511	619
 AN 108	10,8 V	25 min.	AP 108-2.0, AP 122, AP 123	65 404 350*	1185	1434
 AN 12 E	12 V	60 min.	AP-ASV 12 E, AP 12 CE, AP 12 MH-1.7	00 630 864*	823	996
 AN 14 E	14,4 V	60 min.	AP-ASV 14 E, AP 14 CE, AP 14 MH-1.7	00 630 865*	823	996
 AN-UNI	12-14,4 V	25-60 min.	AP-ASV 12 E, AP 12 CE, AP 12 MH-1.7, AP-ASV 14 E, AP 14 CE, AP 14 MH-1.7, AP 14 LC, AP 14 LC-2.0, AP 14 LM, AP 14 LM-4.0	00 648 648*	1 694	2 050
 AN-UNI C	14,4-18 V	25-60 min.	AP 14 LE, AP 14 LI, AP 14 LP, AP 14 LU, AP 18 LE, AP 18 LI, AP 18 LP, AP 18 LU	65 404 849*	1 694	2 050
 ANU 1220	12-20 V	25-45 min.	AP 108-2.0, AP 122, AP 123, AP 202, AP 203	65 405 337	1 511	1 829
 AN 600	60 V	60-80 min.	AP 607, AP 610	65 405 338*	2 471	2 990
 AN 360	36 V	120 min.	AP 36-6,4; AP 36-10,4	65 405 351	1 004	1 215

RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLA

TYP	ROZSAH	ZÁVIT	POZNÁMKA	KOMPATIBILITA SE STROJEM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
 KC-D 6-3/8	0,6-6 mm	3,8"-24 UNF		ASV 7-A	00 765 459*	282	342
KC-D 10-3/8 I	1-10 mm	3,8"-24 UNF	Příklep	ASV 12 BE, ASV 12 BE-T	00 614 366*	480	581
KC-D 10-3/8 A	1-10 mm	3,8"-24 UNF	Pro Auto-Lock	ASV 108-2, ASV 120-2	65 404 351	357	433
 KC-D 10-1/2 A	1-10 mm	1/2"-20 UNF	Pro Auto-Lock	ASV 12 E, ASV 12 EA, ASV 14 E, ASV 14 EA	00 648 430*	375	454
 KC-D 13-1/2 AI	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	Příklep, pro Auto-Lock	ASV 14-2A, ASP 14-2A, ASV 18-2A, ASP 18-2A, ASV 200-2, ASP 200-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B	65 404 850	532	644
KC-D 13-1/2 AIHM	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	Příklep, pro Auto-Lock, tvrdokov	ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASP 600-2B	65 405 339	912	1 104

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
AH-JST 60	Přídavné držadlo vč. hloubkového dorazu, pro ASP 600-2B	65 405 343	342	415
BH-CST 20	Opasková spona, pro ASV 200-2B, ASP 200-2B	65 405 342	68	83
BH-JST 60	Opasková spona, pro ASP 600-2B, ASR 600-3SB, ASR 600-3MTB, ASR 600-3HTB	65 405 341	68	83
BMC-CST 20	Kufr s vložkou, pro ASV 108-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-5B, ASR 200-3SB	65 405 344	456	552
BMC-VL CST 20	Vložka pro BMC-CST 20	65 405 345	163	198

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ◀

Sada ručních šroubováků „Industrial-CrV“



TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
21-Tool Box	21dílná sada ručních šroubováků, mikro-šroubováků a šroubovacích bitů (6 ks šroubováků: F3×75 mm, F5×75 mm, F6×100 mm, PH0×75 mm, PH1×75 mm, PH2×100 mm; 4 ks mikro-šroubováků: F2×50 mm, F2.5×50 mm, PH00×50 mm, PH0×50 mm; držák bitů + 10 ks bitů: F3, F4, F5, F6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3)	65 405 965*	420	509

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ◀

Šroubovací bity a nástavce „Industrial-CrV“



TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
7-Bit Box	7dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: PZ1, PZ2, PH1, PH2, F5, F6 mm)	65 404 058	91	111



29-Bit Box	29dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: PZ0, 2× PZ1, 2× PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H2, H3, H4, H5, H5.5, H6, F3, F4, F5, F6, F7 mm)	65 404 059	253	307
-------------------	--	------------	------------	------------



37-Bit Box	37dílná sada bitů a nástrčných hlavíc vč. magnetického držáku bitů a držáku nástrčných hlavíc (nástrčné hlavice: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8 mm; C6.3/25 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, F3, F4, F5, F6, F7 mm, S0, S1, S2, S3)	65 404 060	304	369
-------------------	---	------------	------------	------------



54-Bit Box M	54dílná sada bitů s magnetickým organizérem vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 2× PZ0, 2× PZ1, 2× PZ2, 2× PZ3, 2× PH0, 2× PH1, 2× PH2, 2× PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8, F3, F4, F5, F5.5, F6, F7 mm, F8, S1, S2, S3, M5, M6, M8, TW1, TW2, TW3, TW4)	65 405 501*	369	447
---------------------	--	-------------	------------	------------



60-Bit Box	60dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 3× PZ0, 3× PZ1, 4× PZ2, 3× PZ3, 2× PH0, 2× PH1, 3× PH2, 2× PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8, 2× F3, 2× F4, 2× F5, 2× F5.5, 2× F6, 2× F7 mm; E6.3/50 mm: PZ1, PZ2, PZ3, F5, F6)	65 404 062	406	492
-------------------	---	------------	------------	------------



80-Bit Box	80dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 2× PZ0, 2× PZ1, 3× PZ2, 2× PZ3, PH0, PH1, 3× PH2, PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H5.5, H6, H7, H8, H2T, H2.5T, H3T, H4T, H5T, H6T, F3, F4, F5, F5.5, F6, F7 mm, SP4, SP6, SP8, SP10; E6.3/50 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, F3, F4, F5, F6, F7 mm)	65 404 064	559	677
-------------------	---	------------	------------	------------



127-Bit Box	127dílná sada bitů a držáků (C6.3/25 mm: PZ0, PZ1, 5× PZ2, 2× PZ3, PH0, PH1, 5× PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, TX40, H1.5, H2, H2.5, H4, H5, H6, H7, H1/6", H5/64", H3/32", H7/64", H1/8", H5/32", H3/16", H7/32", H1/4", 2× H2T, 2× H2.5T, 2× H3T, 2× H4T, 2× H5T, 4× H6T, F3, F4, 3× F4.5, 3× F5, 3× F5.5, F6, F6.5, F7, F8 mm, S0, S1, S2, S3, SP4, SP6, SP8, SP10, TQ6, TQ8, TQ10, C1, C2, C3, M5, M6, M8, TW1, TW2, TW3, TW4, bit na háky; E6.3/50 mm: 2× PZ2, 2× PH2, F4.5; E6.3/75 mm: PZ1, 2× PZ2, PZ3, PH1, 2× PH2, PH3, F5; E6.3/150 mm: PZ2, PZ3, PH2, PH3, F6; držáky a adaptéry: 60 mm držák bitů C6.3, 60 mm držák bitů E6.3, 80 mm držák bitů (SDS-plus), 25 mm držák nástrčných hlavíc, 50 mm držák nástrčných hlavíc, přechodka ze čtyřhranu 1/4" na šestihran 1/4")	65 404 065	981	1188
--------------------	---	------------	------------	-------------

Šroubovací bity a nástavce „Industrial-CrV“ pro ruční použití



SH 49-14	49dílná sada hlavíc s ráčnou (nástrčné hlavice ¼": 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; zástrčné hlavice ¼": T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, F4, F5.5, F6.5, H3, H4, H5, H6, M5, M6, M8, M10; další příslušenství ¼": ráčna s přepínací páčkou a aretací vřetene 150 mm, nástavec s rukojetí 148 mm, prodlužovací nástavec 100 mm, prodlužovací nástavec 51 mm, kardan univerzální 36 mm, vratidlo 110 mm; ostatní příslušenství: přechodka ze šestihranu ¼" na čtyřhran ¼", klíč H1.5, H2, H2.5)	65 404 189	1470	1779
-----------------	---	------------	-------------	-------------



SH 60-1412	60dílná sada hlavíc s ráčnou (nástrčné hlavice ½": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; nástrčné hlavice ½" na zapalovací svíčky 65 mm: 16, 21 mm; další příslušenství ½": ráčna 255 mm, prodlužovací nástavec 125 mm, kardan univerzální 72 mm; nástrčné hlavice ¼": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; zástrčné hlavice ¼": T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, F4, F5.5, F7, H3, H4, H5, H6; další příslušenství ¼": ráčna 150 mm, nástavec s rukojetí 148 mm, prodlužovací nástavec 100 mm, prodlužovací nástavec 51 mm, kardan univerzální 36 mm)	65 404 190	2 947	3 567
-------------------	--	------------	--------------	--------------

* Do vyprodání skladových zásob



► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ◄

Samostatné bity
„Super Lock“ – S2/Cr




TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	POČET KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
PH1-25 ORANGE	Phillips: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 447	304	368
PH2-25 BLUE	Phillips: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 449	304	368
PH3-25 BLUE	Phillips: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 451	304	368
PZ1-25 ORANGE	Pozidrív: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 453	304	368
PZ2-25 BLUE	Pozidrív: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 455	304	368
PZ3-25 BLUE	Pozidrív: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 457	304	368
T10-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 459	304	368
T15-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 461	304	368
T20-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 463	304	368
T25-25 BLUE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 465	304	368
T30-25 BLUE	Torx: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 467	304	368
T40-25 BLACK	Torx, C6.3, 25 mm, vhodný pro Super Lock Black, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 469	304	368
H4-25 ORANGE	Hex (Inbus): C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 471	304	368
H5-25 BLUE	Hex (Inbus): C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 473	304	368
H6-25 BLACK	Hex (Inbus): C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Black, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 475	304	368
F4-25 ORANGE	Flat: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Orange, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 477	304	368
F5-25 BLUE	Flat: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 479	304	368
F6-25 BLUE	Flat: C6.3/25 mm, vhodný pro Super Lock Blue, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 481	304	368

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ◀




	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	POČET KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Magnetické nástavce „Super Lock“ 	SUPER LOCK-ORANGE (S)	S - velikost, Ø11mm, Neodymium, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 483*	253	307
	SUPER LOCK-BLUE (M)	M - velikost, Ø13 mm, Neodymium, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 485	253	307
	SUPER LOCK-BLACK (L)	L - velikost, Ø15 mm, Neodymium, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 487*	253	307
Držáky bitů „Super Lock“ 	SLIM-QUICK	Ultra Slim, l. 65 mm / Ø10 mm, E6.3/C6.3, Auto Lock, Easy Release, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	5	65 404 489	807	977
	SLIM	Ultra Slim, l. 65 mm / Ø10 mm, E6.3/C6.3, prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 491	506	613

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ◀

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Sady bitů „Super Lock“ 	18-Bit Box SUPER LOCK	18dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1, 2× PH2, PH3, PZ1, 2× PZ2, PZ3, F4, F5, T20, T25, T30, T40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)	65 405 326*	253	307
	35-Bit Box SUPER LOCK	35dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1, 4× PH2, PH3, PZ1, 4× PZ2, PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, 2× T20, T25, T27, 2× T30, 2× T40; 25mm adaptér na čtyřhran 1/4"; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)	65 404 440	609	737
	52-Bit Box SUPER LOCK	52dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: 3× PH1, 6× PH2, 3× PH3, 3× PZ1, 6× PZ2, 3× PZ3, F3, F4, F5, F6, H3, H4, H5, 2× H6, 2× T10, 2× T15, 3× T20, 2× T25, T27, 3× T30, 2× T40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)	65 404 442	761	921
	65-Bit Box SUPER LOCK	65dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: 2× PH1, 3× PH2, PH3, 2× PZ1, 3× PZ2, PZ3, F4, F6, H2, H2.5, 2× H3, 2× H4, 2× H5, 2× H6, 6× T10, 4× T15, 8× T20, 4× T25, T27, 4× T30, 2× T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; SUPER LOCK ORANGE, SUPER LOCK BLUE, SUPER LOCK BLACK)	65 404 444	963	1166

Vysvětlivky zkratk: PZ = Pozidriv, PH = Phillips, T = Torx, TX = Torx Tamper, H = Hex (Inbus), HT = Hex Tamper, S = Square, SP = Spanner, TQ = Torq, C = Clutch, M = Spling, TW = Tri Wing, F = Flat



► RÁZOVÉ UTAHOVÁKY ◀

	TYP/NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Přechodové adaptéry 	AD S38/HEX	Přechod z čtyřhran 3/8" na šestihran 1/4"	65 405 475*	398	482
	AD S12/HEX	Přechod z čtyřhran 1/2" na šestihran 1/4"	00 633 760	505	612
	AD S12/S34	Přechod z čtyřhran 1/2" na čtyřhran 3/4"	65 404 555	354	429
	AD S34/S12	Přechod z čtyřhran 3/4" na čtyřhran 1/2"	65 405 340	354	429
Nástrčné hlavice (CrMo), kované, pro průmyslové použití 	Nástrčná průmyslová hlavice, upínání čtyřhran 1/2" (i pro AKU)	OK 17 Šestihran 17 mm, pro závit M10, M12	00 614 711*	179	217
		OK 19 Šestihran 19 mm, pro závit M12, M14	00 614 713*	173	210
	Nástrčná průmyslová hlavice, upínání čtyřhran 3/4"	OK 27 Šestihran 27 mm, pro závit M18, M20	00 614 723*	359	435
		OK 32 Šestihran 32 mm, pro závit M22	00 614 725*	366	443
Ostatní 	Ochranná krytka Softgrip	RS-ESR 500	65 404 358	62	76
	Ochranný převlek Softgrip	RS-ESR 800	65 404 271	143	174
	Opasková spona	BH-ESR 500	65 404 228	72	88
	Opasková spona	BH-ESR 800	65 404 248	72	88





















VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Zubová sklíčidla s kličkou 	CC 10-1/2	Ø 1-10 mm/1/2"-20 UNF	65 404 514*	246	298
	CC 10-B 12	Ø 1-10 mm, upínací kužel B 12	65 404 515*	306	371
	CC 13-1/2	Ø 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF	65 404 516	270	327
	CC 13-B 16	Ø 1,5-13 mm, upínací kužel B 16	65 404 517	344	417
	CC 16-5/8	Ø 3-16 mm/5/8"-16 UN-3B	65 404 518	528	639
	CC 16-B 16	Ø 3-16 mm, upínací kužel B 16	65 404 519	528	639
	CC 16-B 18	Ø 3-16 mm, upínací kužel B 18	65 404 520	528	639
Kličky k zubovým sklíčidlům 	CK 10-6	Pro sklíčidla CC 10, Ø středního čepu 6 mm	65 404 523*	38	46
	CK 13-6	Pro sklíčidla CC 13, Ø středního čepu 6 mm	65 404 524	38	46
	CK 16-8	Pro sklíčidla CC 16, Ø středního čepu 8 mm	65 404 525	74	90
Rychloupínací sklíčidla 	KC 10-1/2	Ø 1-10 mm/1/2"-20 UNF, plastový plášť	00 647 526*	426	516
	KC 13-1/2	Ø 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF, plastový plášť	00 619 614	618	748
	KC 13-1/2 MI	Ø 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF, pro příklep, HM čelisti	00 647 529	618	748
Přídavná držadla 	AH-43/185	Pro upínací krk Ø 43 mm, délka 185 mm, pro modelové řady vrtaček verze E, F	00 592 979	192	233
	AH-43/185 AV	Pro upínací krk Ø 43 mm, délka 185 mm, pro modelové řady vrtaček verze G, H	65 404 720	266	323
	AH-57/230	Pro upínací krk Ø 57 mm, délka 230 mm, teleskopické, pro modelovou řadu vrtaček verze K	66 622 578	570	690
Dorazové tyče 	DG-EVP 13 B-25	Pro držadlo AH-43/185	66 591 611	78	95
	DG-EVP 13 G-2H3	Pro držadlo AH-43/185 AV	66 622 322	68	83
	DG-EVP 16-25	Pro držadlo AH-57/230	66 592 447	82	100


VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Metly 	RS2 85 x 400 SW8	Oblouková, upínání šestihran, max. do 15 kg	00 647 509*	375	454
	HS2 85 x 400 SW8	Spirálová, upínání šestihran, max. do 10 kg	00 647 510*	396	480
	WS2 80 x 350 SW8	Vrtulová, upínání šestihran, max. do 10 kg	00 647 511*	375	454
Převážní kufr a příslušenství 	BMC-EVP 13 E-2H3	Kufr, pro EV 13 F-H3, EV 13 E-2H3, EVP 13 E-2H3, EVP 13 G-2H3	00 622 468	321	389
	BMC-Z	Zámek, pro plastový kufr BMC-EVP 13 E-2H3, Ø čepu 4 mm	00 620 996	13	16

SADY VRTÁKŮ

	NÁZEV	TYP		OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Sady vybrušovaných vrtáků do kovu z rychlořezné oceli	 5-SET HSS-G MSP	5dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady: Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm.		65 405 599	240	291
	 13-SET HSS-G MSP	13dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady: Ø 1,5-6,5 × 0,5 mm + 3,3 mm + 4,2 mm.		65 405 601	375	454
	 19-SET HSS-G MSP	19dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady: Ø 1-10 × 0,5 mm.		65 405 602	949	1149
	 25-SET HSS-G MSP	25dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady: Ø 1-13 × 0,5 mm.		65 405 603	1 811	2 192
	 5-SET HSS-Co MSP	5dílná sada kobaltových vrtáků pro vrtání do běžných i legovaných ocelí. Obsah sady: Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm.		65 405 604	335	406
Sady vrtáků do dřeva z karbonové oceli	 5-SET CS-R WP	5dílná sada vrtáků pro běžná vrtání do měkkého i tvrdého dřeva. Obsah sady: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.		65 405 605	96	117
Sady vybrušovaných vrtáků do dřeva z rychlořezné oceli	 5-SET HSS-G WSP	5dílná sada pro precizní a čistě vrtání do všech druhů dřeva a plastů. Obsah sady: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.		65 405 607	471	570
Sady příklepových vrtáků do betonu s válcovou stopkou	 8-SET 2E BP	8dílná sada pro vrtání do zdiva a betonu. Obsah sady: Ø 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm.		65 405 608	279	338
Sady příklepových vrtáků do betonu SDS-PLUS	 5-SET SDS-4E BSP	5dílná sada pro vrtání do betonu, armovaného betonu a zdiva. Obsah sady: Ø 5-6 × 110 mm + 6-8-10 × 160 mm.		65 405 610	279	338
	 7-SET SDS-4E BSP	7dílná sada pro vrtání do betonu, armovaného betonu, zdiva. Obsah sady: Ø 5-6-8 × 110 mm + 6-8-10-12 × 160 mm		65 405 612	375	454

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

TYP/NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
 Vrtáky do kovu HSS-R válcované, DIN 338	1,0	34	12	20	00 617 001*	184	223
	1,3	38	16	20	00 617 004*	252	305
	1,4	40	18	20	00 617 005*	252	305
	1,5	40	18	20	00 617 006*	184	223
	1,7	43	20	20	00 617 008*	252	305
	1,9	46	22	20	00 617 010*	252	305
	2,0	49	24	20	00 617 011*	161	195
	2,2	53	27	20	00 617 013*	209	254
	2,3	53	27	20	00 617 014*	209	254
	2,5	57	30	20	00 617 016*	161	195
	2,8	61	33	20	00 617 019*	209	254
	3,0	61	33	20	00 617 021*	161	195
	3,5	70	39	10	00 617 026*	117	142
	3,6	70	39	10	00 617 027*	127	154
	3,7	70	39	10	00 617 028*	127	154
	3,9	75	43	10	00 617 030*	149	181
	4,0	75	43	10	00 617 031*	127	154
	4,3	80	47	10	00 617 034*	173	210
4,4	80	47	10	00 617 035*	173	210	
4,7	80	47	10	00 617 038*	173	210	
4,8	86	52	10	00 617 039*	173	210	

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



TYP/NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Vrtáky do kovu HSS-R válcované, DIN 338	4,9	86	52	10	00 617 040*	195	236
	5,0	86	52	10	00 617 041*	173	210
	5,5	93	57	10	00 617 046*	195	236
	5,6	93	57	10	00 617 047*	219	265
	5,7	93	57	10	00 617 048*	219	265
	6,0	93	57	10	00 617 051*	195	236
	6,1	101	63	10	00 617 052*	242	293
	6,2	101	63	10	00 617 053*	242	293
	6,3	101	63	10	00 617 054*	242	293
	6,4	101	63	10	00 617 055*	242	293
	6,7	101	63	10	00 617 058*	274	332
	7,0	109	69	10	00 617 061*	287	348
	7,1	109	69	10	00 617 062*	365	442
	7,3	109	69	10	00 617 064*	365	442
	7,7	117	75	10	00 617 068*	386	468
	7,8	117	75	10	00 617 069*	386	468
	7,9	117	75	10	00 617 070*	386	468
	8,0	117	75	10	00 617 071*	354	429
	8,6	125	81	10	00 617 077*	478	579
	8,9	125	81	10	00 617 080*	478	579
	9,1	125	81	10	00 617 082*	558	676
9,3	125	81	10	00 617 084*	558	676	
9,4	125	81	10	00 617 085*	558	676	
9,5	125	81	10	00 617 086*	478	579	
9,6	133	87	10	00 617 087*	590	715	
10,0	133	87	10	00 617 091*	558	676	
11,0	142	94	5	00 617 094*	449	544	
11,5	142	94	5	00 617 095*	449	544	
12,0	151	101	5	00 617 096*	490	594	
13,0	151	101	5	00 617 098*	562	681	
Sada vrtáků do kovu HSS-R 6dílná, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm				1	00 647 586*	164	199
Sada vrtáků do kovu HSS-R 19dílná, 1-10 × 0,5 mm				1	00 617 170*	540	654
Sada vrtáků do kovu HSS-R 25dílná, 1-13 × 0,5 mm				1	00 617 171*	1 080	1 308



VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



TYP/NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DĚLKA MM	PRACOVNÍ DĚLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338**	0,3	19	4	10	00 763 364	560	678
	0,4	20	5	10	00 763 365	456	552
	0,5	22	6	10	00 763 366	457	554
	0,6	24	7	10	00 763 367	457	554
	0,7	28	9	10	00 763 368	318	385
	0,8	30	10	10	00 763 369	304	369
	0,9	32	11	10	00 763 370	304	369
	1,0	34	12	10	00 763 371	228	276
	1,1	36	14	10	00 763 372	247	299
	1,2	38	16	10	00 763 373	247	299
	1,3	38	16	10	00 763 374	247	299
	1,4	40	18	10	00 763 375	247	299
	1,5	40	18	10	00 763 376	196	238
	1,6	43	20	10	00 763 377	199	241
	1,7	43	20	10	00 763 378	199	241
	1,8	46	22	10	00 763 379	199	241
	1,9	46	22	10	00 763 380	199	241
	2,0	49	24	10	00 763 381	152	184
	2,1	49	24	10	00 763 382	191	232
	2,2	53	27	10	00 763 383	191	232
	2,3	52	27	10	00 763 384	191	232
	2,4	57	30	10	00 763 385	191	232
	2,5	57	30	10	00 763 386	191	232
	2,6	57	30	10	00 763 387	209	254
	2,7	61	33	10	00 763 388	209	254
	2,8	61	33	10	00 763 389	209	254
	2,9	61	33	10	00 763 390	209	254
	3,0	61	33	10	00 763 391	192	233
	3,1	65	36	10	00 763 392	240	291
3,2	65	36	10	00 763 393	240	291	
3,3	65	36	10	00 763 394	240	291	
3,4	70	39	10	00 763 395	240	291	
3,5	70	39	10	00 763 396	252	305	
3,6	70	39	10	00 763 397	261	316	
3,7	70	39	10	00 763 398	275	333	
3,8	75	43	10	00 763 399	277	336	
3,9	75	43	10	00 763 400	292	354	
4,0	75	43	10	00 763 401	227	275	
4,1	75	43	10	00 763 402	309	375	
4,2	75	43	10	00 763 403	275	333	
4,3	80	47	10	00 763 404	318	385	
4,4	80	47	10	00 763 405	318	385	
4,5	80	47	10	00 763 406	285	346	
4,6	80	47	10	00 763 407	318	385	
4,7	80	47	10	00 763 408	322	390	
4,8	86	52	10	00 763 409	327	396	
4,9	86	52	10	00 763 410	339	411	

** Neomezené možnosti výroby libovolného rozměru

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



TYP/NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DĚLKA MM	PRACOVNÍ DĚLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338**	5,0	86	52	10	00 763 411	281	341
	5,1	86	52	10	00 763 412	357	432
	5,2	86	52	10	00 763 413	357	432
	5,3	86	52	10	00 763 414	357	432
	5,4	93	57	10	00 763 415	404	490
	5,5	93	57	10	00 763 416	385	467
	5,6	93	57	10	00 763 417	421	510
	5,7	93	57	10	00 763 418	421	510
	5,8	93	57	10	00 763 419	430	521
	5,9	93	57	10	00 763 420	430	521
	6,0	93	57	10	00 763 421	385	467
	6,1	101	63	10	00 763 422	476	576
	6,2	101	63	10	00 763 423	476	576
	6,3	101	63	10	00 763 424	476	576
	6,4	101	63	10	00 763 425	476	576
	6,5	101	63	10	00 763 426	476	576
	6,6	101	63	10	00 763 427	549	665
	6,7	101	63	10	00 763 428	549	665
	6,8	109	69	10	00 763 429	629	762
	6,9	109	69	10	00 763 430	629	762
	7,0	109	69	10	00 763 431	570	690
	7,1	109	69	10	00 763 432	653	791
	7,2	109	69	10	00 763 433	653	791
	7,3	109	69	10	00 763 434	653	791
7,4	109	69	10	00 763 435	653	791	
7,5	109	69	10	00 763 436	629	762	
7,6	117	75	10	00 763 437	729	883	
7,7	117	75	10	00 763 438	729	883	
7,8	117	75	10	00 763 439	729	883	
7,9	117	75	10	00 763 440	729	883	
8,0	117	75	10	00 763 441	719	870	
8,1	117	75	10	00 763 442	778	942	
8,2	117	75	10	00 763 443	778	942	
8,3	117	75	10	00 763 444	851	1 030	
8,4	117	75	10	00 763 445	851	1 030	
8,5	117	75	10	00 763 446	819	992	
8,6	125	81	10	00 763 447	941	1 139	
8,7	125	81	5	00 763 448	471	570	
8,8	125	81	5	00 763 449	471	570	
8,9	125	81	5	00 763 450	471	570	
9,0	125	81	5	00 763 451	446	540	
9,1	125	81	5	00 763 452	518	627	
9,2	125	81	5	00 763 453	518	627	
9,3	125	81	5	00 763 454	518	627	
9,4	125	81	5	00 763 455	518	627	
9,5	125	81	5	00 763 456	504	611	
9,6	133	87	5	00 763 457	578	700	

** Neomezené možnosti výroby libovolného rozměru









VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY
































TYP/NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DĚLKA MM	PRACOVNÍ DĚLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338**	9,7	133	87	5	00 763 458	578	700
	9,8	133	87	5	00 763 459	578	700
	9,9	133	87	5	00 763 460	578	700
	10,0	133	87	5	00 763 461	538	652
	10,1	133	87	5	00 763 462	728	882
	10,2	133	87	5	00 763 463	703	851
	10,3	133	87	5	00 763 464	728	882
	10,4	133	87	5	00 763 465	728	882
	10,5	133	87	5	00 763 466	690	836
	10,6	133	87	5	00 763 467	934	1 131
	10,7	142	94	5	00 763 468	934	1 131
	10,8	142	94	5	00 763 469	920	1 114
	10,9	142	94	5	00 763 470	934	1 131
	11,0	142	94	5	00 763 471	800	968
	11,1	142	94	5	00 763 472	1 038	1 256
	11,2	142	94	5	00 763 473	1 008	1 220
	11,3	142	94	5	00 763 474	1 038	1 256
	11,4	142	94	5	00 764 298	1 038	1 256
	11,5	142	94	5	00 764 299	874	1 058
	11,6	142	94	5	00 764 300	1 038	1 256
	11,7	142	94	5	00 764 301	1 038	1 256
	11,8	142	94	5	00 764 302	1 038	1 256
	11,9	151	101	5	00 764 303	1 038	1 256
	12,0	151	101	5	00 764 304	977	1 183
	12,1	151	101	5	00 764 305	1 303	1 577
12,2	151	101	5	00 764 306	1 303	1 577	
12,3	151	101	5	00 764 307	1 303	1 577	
12,4	151	101	5	00 764 308	1 303	1 577	
12,5	151	101	5	00 764 309	1 097	1 328	
12,6	151	101	5	00 764 310	1 401	1 696	
12,7	151	101	5	00 764 311	1 401	1 696	
12,8	151	101	5	00 764 312	1 401	1 696	
12,9	151	101	5	00 764 313	1 401	1 696	
13,0	151	101	5	00 764 314	1 199	1 451	
13,5	160	108	5	00 764 315	1 378	1 668	
14,0	160	108	5	00 764 316	1 511	1 829	
14,5	169	114	1	00 764 317	337	408	
15,0	169	114	1	00 764 318	346	419	
15,5	178	120	1	00 764 319	385	466	
16,0	178	120	1	00 764 320	400	485	
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338 s osazenou stopkou na 12,7 mm**	13,5	160	108	5	00 764 321	1 781	2 156
	14,0	160	108	5	00 764 322	1 914	2 317
	14,5	169	114	1	00 764 323	570	690
	15,0	169	114	1	00 764 324	423	513
	15,5	178	120	1	00 764 325	464	562
	16,0	178	120	1	00 764 326	478	579

** Neomezené možnosti výroby libovolného rozměru

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

NÁZEV	Ø MM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
 Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 7dílná	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm	00 763 332	507	614
 Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 13dílná	1,5-6,5 × 0,5 mm + 3,3 + 4,2 mm	00 763 355	426	516
 Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 19dílná	1,0-10,0 × 0,5 mm	00 763 358	1 053	1 275
 Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 24dílná	1,0-10,0 × 0,5 mm + 3,3 + 4,2 + 6,8 + 10,2 + 10,5 mm	00 763 359	1 800	2 178
 Sada vrtáků do kovu HSS CZ002, 25dílná	1,0-13,0 × 0,5 mm	00 763 360	2 430	2 941
 Řezná pasta CIMTAP 80 g	Vodou ředitelná, poměr ředění až 1 : 4 (1 díl pasty : 4 dílům vody)	00 763 331	101	123
 Řezná pasta CIMTAP 300 g	Vodou ředitelná, poměr ředění až 1 : 4 (1 díl pasty : 4 dílům vody)	00 763 361	335	406
 Řezná pasta CIMTAP 1 000 g	Vodou ředitelná, poměr ředění až 1 : 4 (1 díl pasty : 4 dílům vody)	00 763 362	1 116	1 351

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
 Vrták do betonu	3,0	60	30	1	00 617 120*	50	61
	4,0	75	40	1	00 617 121*	54	66
	5,0	85	50	1	00 617 122*	56	68
	8,0	120	70	1	00 617 125*	76	92
	8,0	200	135	1	00 617 135*	204	247
	9,0	120	70	1	00 617 126*	99	120
	10,0	120	70	1	00 617 127*	105	128
	10,0	200	135	1	00 617 136*	228	277
	12,0	200	135	1	00 617 137*	246	298
 Vrták do dřeva	10,0	133	87	1	00 617 145*	76	92
 Vrták do dřeva s osazenou stopkou na 10 mm	16,0	160	100	1	00 617 151*	189	229
 Sada vrtáků do dřeva 5dílná	4, 5, 6, 8, 10 mm			1	00 647 589*	261	316
 Hadovitý vrták do dřeva	6,0	230	155	1	00 647 627*	266	322
	8,0	230	155	1	00 647 570*	276	335
	14,0	230	155	1	00 647 573*	337	408
	22,0	230	155	1	00 647 590*	482	584
	26,0	230	155	1	00 647 592*	566	686
	8,0	320	245	1	00 647 649*	365	442
	10,0	320	245	1	00 647 651*	390	473
	12,0	320	245	1	00 647 652*	412	499
	16,0	320	245	1	00 647 654*	453	549
	18,0	320	245	1	00 647 655*	495	599
	20,0	320	245	1	00 647 656*	561	680
	28,0	320	245	1	00 647 661*	882	1 068
	30,0	320	245	1	00 647 662*	972	1 177
	16,0	460	385	1	00 647 582*	591	716
	24,0	460	385	1	00 647 598*	834	1 010
	28,0	460	385	1	00 647 600*	951	1 151
	32,0	460	385	1	00 647 626*	1 131	1 369

* Do vyprodání skladových zásob

VRTAČKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY



NÁZEV	TYP	Ø DRÁTU	Ø KARTÁČE MM	UPÍNACÍ STOPKA Ø MM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Hrncový kartáč zvlněný	CCB 50×6	0,30	50	6	00 626 947*	104	126
	CCB 75×6	0,30	75	6	00 626 948*	114	139

VRTAČKY MAGNETICKÉ



NÁZEV	UPÍNÁNÍ	Ø MM	HLOUBKA ŘEZU MM	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Jádrové vrtáky do kovu HSS vybrušované	Weldon	12	30	1	65 403 534	672	814
	Weldon	13	30	1	65 403 535	706	855
	Weldon	14	30	1	65 403 536	629	762
	Weldon	15	30	1	65 403 537	746	903
	Weldon	16	30	1	65 403 538	753	912
	Weldon	17	30	1	65 403 539	785	950
	Weldon	18	30	1	65 403 540	751	909
	Weldon	20	30	1	65 403 541	872	1 056
	Weldon	21	30	1	65 403 542	923	1 117
	Weldon	22	30	1	65 403 543	911	1 103
	Weldon	23	30	1	65 403 544	1 000	1 210
	Weldon	24	30	1	65 403 545	1 033	1 250
	Weldon	25	30	1	65 403 546	1 074	1 300
	Weldon	26	30	1	65 403 547	1 049	1 270
	Weldon	30	30	1	65 403 548	1 242	1 504
	Weldon	32	30	1	65 403 549	1 319	1 597
	Weldon	35	30	1	65 403 932	1 795	2 173
Weldon	40	30	1	65 403 933	2 088	2 527	

VRTAČKY MAGNETICKÉ



NÁZEV	TYP	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Středící hrot	PE-EVM 32	1	65 403 741	305	370
Adaptér sklíčidla	CA-EVM 32	1	65 403 742	611	740
Adaptér MK2-WD 19	CA-EVM 40	1	65 404 182	2 752	3 331
Nádržka chladicí kapaliny	CT-EVM 40	1	65 405 057	801	970
Adaptér pro závitník M10	ZAD 10 WD 19	1	65 404 959	638	773
Adaptér pro závitník M12	ZAD 12 WD 19	1	65 404 960	638	773
Adaptér pro závitník M14	ZAD 16 WD 19	1	65 405 141	638	773
Adaptér pro závitník M16	ZAD 16 WD 19	1	65 404 961	638	773

KLADIVA S UPÍNÁNÍM SDS-PLUS

NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
Vrtáky do armovaného betonu 4 PLUS	4,0	110	50	SDS-plus	00 647 602*	137	166	
	5,0	110	50	SDS-plus	00 647 603*	140	170	
	5,0	160	100	SDS-plus	00 647 604*	145	176	
	6,0	110	50	SDS-plus	00 647 605*	140	170	
	6,0	210	150	SDS-plus	00 647 607*	216	262	
	8,0	110	50	SDS-plus	00 647 609*	159	193	
	8,0	160	100	SDS-plus	00 647 610*	180	219	
	8,0	210	150	SDS-plus	00 647 611*	216	262	
	10,0	160	100	SDS-plus	00 647 614*	209	254	
	10,0	260	200	SDS-plus	00 647 630*	271	328	
	10,0	310	250	SDS-plus	00 647 617*	372	451	
	10,0	450	400	SDS-plus	00 647 631*	604	731	
	10,0	600	550	SDS-plus	00 647 633*	1 054	1 276	
	12,0	160	100	SDS-plus	00 647 618*	244	296	
	12,0	210	150	SDS-plus	00 647 619*	299	362	
	12,0	260	200	SDS-plus	00 647 641*	325	394	
	12,0	450	400	SDS-plus	00 647 634*	618	748	
	12,0	600	550	SDS-plus	00 647 635*	1 054	1 276	
	12,0	1 000	950	SDS-plus	00 647 636*	1 769	2 141	
	Vrtáky do betonu s tvrdokovovými plátky dvoubřité	14,0	210	150	SDS-plus	00 647 622*	361	438
14,0		450	400	SDS-plus	00 647 637*	763	924	
14,0		600	550	SDS-plus	00 647 638*	1 054	1 276	
16,0		210	150	SDS-plus	00 647 623*	484	586	
16,0		310	250	SDS-plus	00 647 625*	484	586	
16,0		600	550	SDS-plus	00 614 293*	935	1 132	
16,0		800	750	SDS-plus	00 614 294*	1 353	1 638	
16,0		1 000	950	SDS-plus	00 614 295*	1 663	2 013	
20,0		450	400	SDS-plus	00 614 302*	951	1 151	
20,0		600	550	SDS-plus	00 614 303*	1 312	1 588	
Vrtáky do betonu ZENTRO, čtyřbřité	16,0	450	400	SDS-plus	00 648 618*	1 318	1 595	
	18,0	450	400	SDS-plus	00 648 619*	1 439	1 742	
	22,0	450	400	SDS-plus	00 648 621*	1 803	2 182	
	25,0	450	400	SDS-plus	00 648 623*	2 080	2 517	
	28,0	450	400	SDS-plus	00 648 624*	2 405	2 911	
Sekáč špice		250		SDS-plus	00 647 435	461	559	
	Sekáč plochý	20,0	250	SDS-plus	00 647 436	461	559	
		Sekáč dutý	22,0	240	SDS-plus	00 647 437	688	833
		Sekáč kopistový	40,0	200	SDS-plus	00 647 438	580	702

SYSTEMOVÉ UPÍNACÍ HLAVY



TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
QS-HAMMER 31	Upínací hlava Quick-System na SDS-Plus	EKK 31-QS	65 404 605	609	737
QS-DRILL 31	Upínací hlava Quick-System na rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm	EKK 31-QS	65 404 606	811	982

ADAPTÉRY



TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
AD-1/2 INCH TH	Adaptér z SDS-plus na sklíčidlo 1/2"×20 UNF, se závitem pro zajištění sklíčidla	SDS-Plus	65 404 604	253	307

PŘÍDAVNÁ DRŽADLA A DORAZY



TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
AH-EKV 21	Pro upínací krk Ø 43 mm, délka 180 mm, SOFTGRIP	EKV 21	65 404 600	246	298
AH-EKK 31	Pro upínací krk Ø 54 mm, délka 190 mm, SOFTGRIP	EKK 31-QS	65 404 601	277	336
AH-EKS 3	Pro upínací krk Ø 54 mm, délka 190 mm, SOFTGRIP	EKS 3	65 404 602	246	298
DG-EKK 31	Hloubkový doraz se škálováním po 2 mm	EKV 21, EKK 31-QS	65 404 603	61	75

PŘEPRAVNÍ KUFRY



TYP	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
BMC-EKK 31	EKK 31-QS, EKS 3	65 404 608*	369	447

MAZACÍ TUK



TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
BEM-41-132	Tuk pro mazání stopky nástroje 00 647 678	187	227

KLADIVA S UPÍNÁNÍM SDS-MAX



NÁZEV	Ø MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Vrtáky do betonu ZENTRO, čtyřbřité	18	340	200	SDS-max	00 648 954*	1 383	1 674
	20	320	200	SDS-max	00 648 956*	1 383	1 674
	22	320	200	SDS-max	00 648 959*	1 383	1 674
	22	520	400	SDS-max	00 648 960*	1 685	2 039
	24	320	200	SDS-max	00 648 962*	1 616	1 956
	25	320	200	SDS-max	00 648 964*	1 685	2 039
	28	570	450	SDS-max	00 648 969*	2 080	2 517
	32	570	450	SDS-max	00 648 972*	2 428	2 938
	38	570	450	SDS-max	00 648 976*	3 124	3 781

SEKÁČE SDS-MAX



NÁZEV	ŠÍŘKA MM	CELKOVÁ DÉLKA MM	UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Sekáč na dlaždice	50	300	SDS-max	00 649 002*	892	1 080
Sekáč dutý	26	300	SDS-max	00 649 003*	836	1 012
Sekáč křídlový	35	380	SDS-max	00 649 004*	1 657	2 005



NÁZEV

**Lamelové kotouče
2 v 1 pro broušení
běžné a ušlechtilé
oceli**

TECHNICKÉ PARAMETRY

PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE

OBJ. ČÍSLO

CENA BEZ DPH (Kč)

CENA S DPH (Kč)

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Lamelové kotouče 2 v 1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli	LK Ø 115 × 22,23 27 ZA 40	Ø 115	65 405 170*	68	83
	SET LK Ø 115 × 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	Ø 115	65 405 171*	609	737
	LK Ø 115 × 22,23 27 ZA 60	Ø 115	65 405 172*	68	83
	SET LK Ø 115 × 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	Ø 115	65 405 173*	609	737
	LK Ø 115 × 22,23 27 ZA 80	Ø 115	65 405 174*	68	83
	SET LK Ø 115 × 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	Ø 115	65 405 175*	609	737
	LK Ø 115 × 22,23 27 ZA 120	Ø 115	65 405 176*	68	83
	SET LK Ø 115 × 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	Ø 115	65 405 177*	609	737
	LK Ø 125 × 22,23 27 ZA 40	Ø 125	65 405 178	80	97
	SET LK Ø 125 × 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	Ø 125	65 405 179	703	851
	LK Ø 125 × 22,23 27 ZA 60	Ø 125	65 405 180	80	97
	SET LK Ø 125 × 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	Ø 125	65 405 181	703	851
	LK Ø 125 × 22,23 27 ZA 80	Ø 125	65 405 182	80	97
	SET LK Ø 125 × 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	Ø 125	65 405 183	703	851
	LK Ø 125 × 22,23 27 ZA 120	Ø 125	65 405 184	80	97
	SET LK Ø 125 × 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	Ø 125	65 405 185	703	851
	LK Ø 150 × 22,23 27 ZA 40	Ø 150	65 405 186	137	166
	SET LK Ø 150 × 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	Ø 150	65 405 187	1238	1498
	LK Ø 150 × 22,23 27 ZA 60	Ø 150	65 405 188	137	166
	SET LK Ø 150 × 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	Ø 150	65 405 189	1238	1498
LK Ø 150 × 22,23 27 ZA 80	Ø 150	65 405 190	137	166	
SET LK Ø 150 × 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	Ø 150	65 405 191	1238	1498	
LK Ø 150 × 22,23 27 ZA 120	Ø 150	65 405 192	137	166	
SET LK Ø 150 × 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	Ø 150	65 405 193	1238	1498	
Podložný talíř pro fibrový kotouč	DP-FD 115/M14	Ø 115, Ø 125	65 403 813*	180	218
	DP-FD 125/M14	Ø 125, Ø 150	65 403 814	200	243
	DP-FD 150/M14	Ø 125, Ø 150	65 403 815	248	301
Fibrový brusný kotouč na kov a dřevo	FK Ø 115/zrnitost R24 A	Ø 115	65 403 798*	20	25
	FK Ø 115/zrnitost R36 A	Ø 115	65 403 799*	20	25
	FK Ø 115/zrnitost R60 A	Ø 115	65 403 800*	19	24
	FK Ø 115/zrnitost R80 A	Ø 115	65 403 801*	19	24
	FK Ø 115/zrnitost R120 A	Ø 115	65 403 802*	19	24
	FK Ø 125/zrnitost R24 A	Ø 125	65 403 803	23	28
	FK Ø 125/zrnitost R36 A	Ø 125	65 403 804	23	28
	FK Ø 125/zrnitost R60 A	Ø 125	65 403 805	20	25
	FK Ø 125/zrnitost R80 A	Ø 125	65 403 806	20	25
	FK Ø 125/zrnitost R120 A	Ø 125	65 403 807	20	25
	FK Ø 150/zrnitost R24 A	Ø 150	65 403 808	38	46
	FK Ø 150/zrnitost R36 A	Ø 150	65 403 809	38	46
	FK Ø 150/zrnitost R60 A	Ø 150	65 403 810	34	42
	FK Ø 150/zrnitost R80 A	Ø 150	65 403 811	34	42
	FK Ø 150/zrnitost R120 A	Ø 150	65 403 812	34	42










+20 %

+30 %






ÚHLOVÉ BRUSKY

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
 Brusný kotouč na ocel, vypouklý	BK Ø 115 × 6 × 22,2 A30Q BF	Ø 115	65 403 773*	51	62
	BK Ø 125 × 6 × 22,2 A30Q BF	Ø 125	65 403 774	61	75
	BK Ø 150 × 6 × 22,2 A30Q BF	Ø 150	65 403 775	76	93
	BK Ø 230 × 6 × 22,2 A30Q BF	Ø 230	65 403 777	121	147
 Řezný kotouč rovný pro nerezovou ocel - INOX	RK Ø 115 × 1 × 22,2 A 60R-BFB INOX 41	Ø 115	65 405 157*	33	41
	SET RK Ø 115 × 1 × 22,2 A 60R-BFB INOX 41 (25 ks)	Ø 115	65 405 158*	714	865
	RK Ø 125 × 1 × 22,2 A 60R-BFB INOX 41	Ø 125	65 405 159	38	46
	SET RK Ø 125 × 1 × 22,2 A 60R-BFB INOX 41 (25 ks)	Ø 125	65 405 160	798	966
 Řezný kotouč rovný 2 v 1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli	RK Ø 115 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41	Ø 115	65 405 161*	33	41
	SET RK Ø 115 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	Ø 115	65 405 162*	714	865
	RK Ø 125 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41	Ø 125	65 405 163	38	46
	SET RK Ø 125 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	Ø 125	65 405 164	798	966
	RK Ø 150 × 1,2 × 22,23 A 60Q-BFB 41	Ø 150	65 405 155	50	61
	SET RK Ø 150 × 1,2 × 22,23 A 60Q-BFB 41 (25 ks)	Ø 150	65 405 165	1 071	1 297
	RK Ø 150 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41	Ø 150	65 405 166	50	61
	SET RK Ø 150 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	Ø 150	65 405 167	1 071	1 297
	RK Ø 230 × 1,9 × 22,23 A 46Q-BFB 41	Ø 230	65 405 168	73	89
	SET RK Ø 230 × 1,9 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	Ø 230	65 405 169	1 605	1 943
 Hrncový kartáč copanový	Ø 65/0,50 M14	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 448	192	233
	Ø 65/0,50 M 14 nerezový	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 449	300	363
	Ø 80/0,50 M14	Ø 180, Ø 230	00 647 450*	321	389
 Hrncový kartáč zvlněný	Ø 75/0,30 M14	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 452	172	209
 Talířový kartáč copanový	Ø 115/0,50 × 22,2	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 453*	277	336
	Ø 150/0,50 × 22,2	Ø 150, Ø 180, Ø 230	00 647 454	375	454
 Kuželový kartáč copanový	Ø 100/0,50 M14	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 456*	214	260
	Ø 115/0,50 M14	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 457*	277	336
	Ø 100/0,50 M14	Ø 115, Ø 125, Ø 150	00 647 458	214	260

* Do vyprodání skladových zásob

ÚHLOVÉ BRUSKY


TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
 Diamantový řezný kotouč - UNIVERSAL Pro běžné stavební materiály	RK DIA Ø 115/22,2 U	Ø 115	00 647 566*	186	226
	RK DIA Ø 125/22,2 U	Ø 125	00 647 505	235	285
	RK DIA Ø 150/22,2 U	Ø 150	00 647 687	308	373
	RK DIA Ø 230/22,2 U	Ø 230	00 647 506	614	743
 Diamantový řezný kotouč - TURBO PROFESSIONAL Pro středně tvrdé a tvrdé stavební materiály	RK DIA Ø 115/22,2 TP	Ø 115	65 405 142*	308	373
	RK DIA Ø 125/22,2 TP	Ø 125	65 405 143	431	522
	RK DIA Ø 150/22,2 TP	Ø 150	65 405 144	614	743
	RK DIA Ø 230/22,2 TP	Ø 230	65 405 145	1 166	1 411
 Diamantový řezný kotouč - TURBO CERAMIC Na keramiku	RK DIA Ø 115/22,2 TC	Ø 115	65 405 146*	492	596
	RK DIA Ø 125/22,2 TC	Ø 125	65 405 147	614	743

ÚHLOVÉ BRUSKY

TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
Ochranné kryty 	Pro broušení	GC-ABU 125	Ø 125	65 405 743	322	454
	GC-EBU 115-6 /115-7	Ø 115	65 404 338*	186	226	
	GC-EBU 125-6 /125-7	Ø 125	65 404 340	186	226	
	GC-EBU 115-10	Ø 115	65 404 964*	186	226	
	GC-EBU 125-10	Ø 125	65 404 966	186	226	
	GC-EBU 12 (EBU 12-9; EBU 12-11; EBU 115-9; EBU 115-11)	Ø 115	00 764 547*	293	355	
	GC-EBU 13 (EBU 13-9; EBU 13-11; EBU 125-9; EBU 125-11; EBU 13-12 C; EBU 13-14 E; EBU 13-14 C; EBU 13-14 CE; EBU 125-12 C; EBU 125-14 C; EBU 125-14 CE)	Ø 125	00 764 501	293	355	
	GC-ABU 150	Ø 150	65 405 745	735	1 032	
	GC-EBU 15 (EBU 15 Typ B,D,F,S,H,G; EBU15-16; EBU 15-16 C; EBU 15-16 CA; EBU 15-R70)	Ø 150	66 405 980	303	367	
	GC-EBU 15-14 (EBU 15-14 CEA; EBU 150-14 CEA)	Ø 150	65 404 748	303	367	
	GC-ABU 230	Ø 230	65 405 747	818	1 149	
	GC-EBU 23 Fast Fix (EBU 23 G; EBU 23-23; EBU 23-24; EBU 23-24 C; EBU 23-26 A; EBU 23-26 CA)	Ø 230	66 635 649	512	620	
	GC-EBU 230-26	Ø 230	65 404 968	370	448	
Ochranné kryty 	Pro broušení/dělení	GCC-EBU 150-16	Ø 150	65 405 545	233	282
	GCC-EBU 230-26 HD (EBU 230-23 HD; EBU 230-26 HD)	Ø 230	65 405 902	342	415	

* Do vyprodání skladových zásob

Ochranné kryty



Pro dělení



TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO ÚHL. BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
	CC-ABU 125	Ø 125	65 405 744	570	801
	CC-EBU 115-6/115-7	Ø 115	65 404 339*	247	299
	CC-EBU 125-6 / 125-7	Ø 125	65 404 341	247	299
	CC-EBU 115-10	Ø 115	65 404 965*	247	299
	CC-EBU 125-10	Ø 125	65 404 967	247	299
	CC-EBU 12 (EBU 12-9; EBU 12-11; EBU 115-9; EBU 115-11)	Ø 115	00 763 300*	707	856
	CC-EBU 13 (EBU 13-9; EBU 13-11; EBU 125-9; EBU 125-11; EBU 13-12 C; EBU 13-14 E; EBU 13-14 C; EBU 13-14 CE; EBU 125-12 C; EBU 125-14 C; EBU 125-14 CE)	Ø 125	00 763 301	707	856
	CC-ABU 150	Ø 150	65 405 746	983	1 382
	CC-EBU 15 (EBU 15 Typ B, D, F, S, H, G; EBU 15-16; EBU 15-16 C; EBU 15-16 CA; EBU 15-R70)	Ø 150	00 763 302	719	870
	CC-EBU 15-14 (EBU 15-14 CEA; EBU 150-14 CEA)	Ø 150	65 404 821	719	870
	CC-EBU 150-16	Ø 150	65 405 546	291	353
	CC-ABU 230	Ø 230	65 405 748	1 066	1 497
	CC-EBU 23 Fast Fix (EBU 23 G; EBU 23-23; EBU 23-24; EBU 23-24 C; EBU 23-26 A; EBU 23-26 CA)	Ø 230	00 763 304	1 548	1 874
	CC-EBU 230-26	Ø 230	65 404 969	1 227	1 485
Rychloupínací matice	QRN 115-150 FastFix	Ø 115-Ø 150	65 406 436	334	405
Rychloupínací matice	D 180-230 Fast Fix	Ø 150-Ø 230	66 614 202*	1 080	1 307
Klíč úplný	KF-EBU	Ø 115-Ø 230	66 619 743	124	151
Klíč na matici ABU	KF-ABU	Ø 125-Ø 230	65 405 740	74	106
Klíč na adaptér držadla ABU	KF-AD ABU	Ø 125-Ø 230	65 405 741	41	60
Upínací matice	UF-EBU M14	Ø 115-Ø 230	66 591 572	164	199
Příruba	BF-EBU	Ø 115-Ø 230	66 592 130	68	83
Příruba ABU	BF-ABU	Ø 125-Ø 230	65 405 742	57	82
Přídavné držadlo	AH-M8	Ø 115-Ø 150	66 775 634	75	91
Přídavné držadlo SOFTGRIP	AH-AV M8	Ø 115-Ø 150	65 404 719	209	254
Přídavné držadlo VIBRASTOP	AH-M8 VIB	Ø 115-Ø 150	00 638 084	303	367
Přídavné držadlo SOFTGRIP	AH-AV M10 EBU 150-16	Ø 150	65 405 544	118	143
Přídavné antivibrační držadlo M10	AH -AV M10 ABU	Ø 125-Ø 230	65 405 738	322	454
Adaptér pro držadlo ABU M10/M8	AD-ABU M10/M8	Ø 125-Ø 230	65 405 739	157	222
Přídavné držadlo	AH-M14	Ø 180-Ø 230	66 775 635	97	118
Přídavné držadlo VIBRASTOP	AH-M14 VIB	Ø 180-Ø 230	00 638 062	426	516
Přídavné antivibrační držadlo	AH-AV M14	Ø 180-Ø 230	65 405 969	214	259

* Do vyprodání skladových zásob

▶ PŘÍMÉ BRUSKY ▶



NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Kleština s upínací maticí	UK 3 Ø 3 mm	00 763 337	639	774
	UK 6 Ø 6 mm	00 763 336	639	774
	UK 6,35 Ø 6,35 mm (1/4")	00 763 334	639	774
	UK 8 Ø 8 mm	00 763 335	639	774
Přídavné držadlo SOFTGRIP	AH-43/185 AV pro upínací krk Ø 43 mm, délka 185 mm	65 404 720	266	323
Klíč úplný	EBK 30-8 E, EBD 30-8, EBD 30-8 E	00 592 832	76	93

▶ NŮŽKY ▶



NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Otočný nůž	Se čtyřmi střížnými hranami, pro EN 16 E a EN 25 E	00 647 539*	862	1 044

▶ PROSTŘIHOVAČ ▶



NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Razník	Ø 8 mm	00 647 537*	1 940	2 348
Matrice	Ø 8 mm	00 647 538*	1 866	2 259

Pilové plátky



TYP	POUŽITÍ	ROZTEČ ZUBŮ MM	PRAC. DÉLKA MM	OBSAH BALENÍ KS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
SBN 753 R TOP	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, MDF, dřevotřískové desky, laťovky - rychlý hrubší řez.	3	75	3	65 404 394	82	100
SBN 754 R	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, MDF, dřevotřískové desky, laťovky - rychlý hrubý řez.	4	75	3	65 404 395	82	100
SBN 753 RC	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty - rychlý hrubší řez v křivkách.	3	75	3	65 404 398	88	107
SBN 1102 MR	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, multiplex, MDF, plast - středně hrubý rovný řez, dlouhý plátek.	2	110	3	65 404 396	88	107
SBN 2304 MR TOP	Měkké dřevo, silné konstrukční dřevo, překližka, multiplex, dřevovláknité desky, MDF - řez středně hrubý, extra dlouhý plátek.	4	230	2	65 404 397	345	418
SBN 1304 MR	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, MDF - řez středně hrubý, dlouhý plátek.	4	130	2	65 404 400	102	124
SBN 754 MR	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, překližka, laťovky, dřevovláknité desky, MDF, kuchyňské pracovní desky - rychlý rovný řez, středně hrubý.	4	75	3	65 404 399	88	107
SBN 754 MRC	Měkké dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, laťovky, překližka, dřevovláknité desky, MDF - velice rychlý středně hrubý řez, speciálně pro křivky.	4	75	3	65 404 401	92	112
SBN 7525 SF TOP	Měkké a tvrdé dřevo, akát, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, MDF, kuchyňská pracovní deska, laminát, sklolaminát, kompozitní materiál - precizní přímý čistý řez.	2,5	75	3	65 404 416	204	248
SBN 7525 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky - velmi čistý přímý řez.	2,5	75	3	65 404 402	102	124
SBN 11025 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky - velmi čistý přímý řez, dlouhý plátek.	2,5	110	3	65 404 403	133	161
SBN 903 F	Měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, plasty - velmi čistý přímý řez.	3	90	3	65 404 408	118	143
SBN 752 SFC TOP	Měkké dřevo, laminát, multiplex, dřevotřískové desky, laťovky, překližka, dřevovláknité desky, MDF - velmi čistý řez bez ořepů z obou stran materiálu, určen speciálně pro křivky.	2	75	3	65 404 415	137	166
SBN 5013 SFC	Měkké dřevo, překližka, laminovaná deska, laminát, dřevovláknité desky - velmi úzký pilový plátek pro velice jemné a čisté řezu, určen speciálně pro křivky.	1,3	50	3	65 404 410	112	136

Pilové plátky

TYP	POUŽITÍ	ROZTEČ ZUBŮ MM	PRAC. DĚLKA MM	OBSAH BALENÍ KS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
SBN 752 SF	Měkké dřevo, překližka, lafovka, MDF, laminovaná deska, laminát, dřevovláknité desky – precizní čistý řez bez vytrhávání třísek na obou stranách materiálu.	2	75	3	65 404 409	102	124
SBN 1102 SF	Měkké dřevo, překližka, lafovka, MDF, laminovaná deska, laminát – beztřískové čisté řezy po obou stranách materiálu, dlouhý plátek.	2	110	3	65 404 407	133	161
SBN 752 FP TOP	Měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, lafovky, dřevovláknité desky, plast – velmi čisté řezy bez třísek po obou stranách materiálu. Patentovaný perforovaný plátek rozptylující teplo vzniklé třením o materiál.	2	75	3	65 404 405	152	184
SBN 7525 FP	Měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, lafovky, dřevovláknité desky – velmi čisté řezy bez třísek po obou stranách materiálu. Patentovaný perforovaný plátek rozptylující teplo vzniklé třením o materiál.	2,5	75	3	65 404 404	152	184
SBN 7525 SFI	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, laminované desky, kuchyňské pracovní desky – čistý přímý řez bez otřepů. Pilový plátek s obrácenými zuby.	2,5	75	3	65 404 406	102	124
SBN 5519 SF	Laminované desky, laminát, tvrdé a měkké dřevo, multiplex, překližka – čistý řez bez otřepů. Pilový plátek s obrácenými zuby.	1,9	55	3	65 404 417	214	260
SBN 9522 FC TOP	Měkké dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska, laminát, kuchyňská pracovní deska – speciální pilový plátek s oboustranným ozubením pro extrémní křivky, rychlý a čistý řez v různých tloušťkách materiálů.	2,2–3,2	95	3	65 404 413	204	248
SBN 7525 FC	Měkké a tvrdé dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska – pilový plátek s oboustranným ozubením pro perfektní křivky, velmi čisté řezy.	2,5	75	3	65 404 414	158	192
SBN 9522 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska – univerzální pilový plátek pro přímé a čisté řezy do silného i slabého materiálu.	2,2–3,2	95	3	65 404 412	173	210
SBN 9025 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, laminát, MDF, laminovaná deska – progresivní pilový plátek s třístranným zubem, pro extra čisté řezy do silného i slabého materiálu.	2,2–3,2	90	3	65 404 411	184	223
SBN 18014 SF	Ocelové plechy, ocelové trubky a otevřené profily, nerezová ocel, neželezné kovy, vyztužené plasty, sendvičové materiály – velmi čistý přímý řez, extra dlouhý plátek.	1,4	180	2	65 404 421	274	332



◀ PŘÍMOČARÉ PILY ▶

Pilové plátky

TYP	POUŽITÍ	ROZTEČ ZUBŮ MM	PRAČ. DÉLKA MM	OBSAH BALENÍ KS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
SBN 11012 SF	Ocelové plechy, ocelové trubky a otevřené profily, nerezová ocel, neželezné kovy, vyztužené plasty, epoxidové a sendvičové materiály - čistý přímý řez, dlouhý plátek.	1,2	110	3	65 404 419	204	248
SBN 7512 F TOP	Ocelové plechy, ocelové trubky, nerezová ocel, neželezné kovy - progresivní pilový plátek pro rychlé přímé řezy v různých tloušťkách materiálů.	1,2-2,5	75	3	65 404 420	170	206
SBN 5012 SF	Ocelové plechy, nerezová ocel, neželezné kovy - čisté přímé řezy.	1,2	50	3	65 404 418	128	155
SBN 11016 F	Sendvičové materiály, nerezová ocel, ocelové plechy, ocelové trubky, neželezné kovy, vyztužené plasty - variabilní rozteč ozubení pro všechny druhy kovů, přímé a velmi čisté řezy, dlouhý plátek.	1,0-1,6	110	3	65 404 423	214	260
SBN 11018 MR TOP	Sendvičové materiály, měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, dřevo s hřebíky, nerezová ocel, ocelový plech, neželezné kovy - flexibilní variabilní pilový plátek se střídavým odstupem zubů a zaručeným univerzálním řezem pro nejrůznější materiály ze dřeva a kovu, středně hrubý přímý řez, dlouhý plátek.	1,8-2,5	110	3	65 404 422	214	260
SET SBN 5	SBN 5012 SF; SBN 7525 F; SBN 752 FP; SBN 11018 MR; SBN 9522 FC			5	65 404 426	274	332



◀ PŘÍMOČARÉ PILY ▶

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Vložka proti třepení materiálu	SG-EPL 12, 5 ks v balení; pro EPL 12-7 BE	65 409 995	108	131
Ochranný kryt proti odlétajícím třískám	PS-EPL 12, pro EPL 12-7 BE	65 404 761	64	78
Odsávací adaptér	OA-EPL 12, pro EPL 12-7 BE	65 409 994	235	285
Vložka saní ocelová	SM-EPL 12, pro EPL 12-7 BE	65 409 998	161	196
Vložka saní plastová	SP-EPL 12, pro EPL 12-7 BE	65 409 999	161	196



KOTOUČOVÁ PILA

Pilové kotouče
Ø 160 mm



NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY/TYP	POUŽITÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Special Alu	HW Ø 160 × 2,2 × Ø 20; 52 TFZ	52 trapézových/rovných zubů z tvrdokovu - hliník, laminované a dýhované dřevotřískové desky	00 647 477*	1 257	1 521

Pilové kotouče
Ø 185 mm



Gladiator	HW Ø 160 × 2,2 × Ø 20; 14 TR	14 trapézových zubů z tvrdokovu dřeva s hřebíky a betonem	00 647 504*	926	1 121
------------------	---------------------------------	---	-------------	------------	--------------



Wood	HW Ø 185 × 2,0 / 1,4 × Ø 20; Z 24T	24 střídavých zubů z tvrdokovu - multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, pro EPK 18	65 406 044	505	612
-------------	---------------------------------------	---	------------	------------	------------



Wood	HW Ø 185 × 2,0 / 1,4 × Ø 20; Z 36T	36 střídavých zubů z tvrdokovu - multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska, pro EPK 18	65 406 046	591	716
-------------	---------------------------------------	--	------------	------------	------------

Wood	HW Ø 185 × 2,0 / 1,4 × Ø 20; Z 48T	48 střídavých zubů z tvrdokovu - multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, kuchyňská deska, pro EPK 18	65 406 047	677	820
-------------	---------------------------------------	---	------------	------------	------------

Vodítko	PG-EPK 16	Pro přesné vedení řezu, pro EPK 16	66 592 725	214	260
----------------	-----------	------------------------------------	------------	------------	------------

Vodítko	PG-EPK 18	Pro přesné vedení řezu, pro EPK 18	65 406 307	128	155
----------------	-----------	------------------------------------	------------	------------	------------

Klíč	NK-EPK 18	Pro EPK 18	65 406 308	102	124
-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Odsávací adaptér	DA-EPK 18	Pro EPK 18	65 406 309	110	134
-------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Adaptér na vodící lištu	AD-GR	Pro napojení EPK 16 na vodící lištu	00 647 664	295	358
--------------------------------	-------	-------------------------------------	------------	------------	------------

Vodící lišta	GR 750	Délka 750 mm, pro přesné řezu	00 647 673*	1 490	1 803
---------------------	--------	-------------------------------	-------------	--------------	--------------










Vodící lišta	GR 1500	Délka 1 500 mm, pro přesné dlouhé řezu	00 647 674*	2 342	2 834
---------------------	---------	--	-------------	--------------	--------------

Spojka	CN-GR	Pro napojení vodících lišt	00 647 675*	277	336
---------------	-------	----------------------------	-------------	------------	------------

Svěrka CL 120-GR	CL 120-GR	Pro připevnění vodících lišt k řezanému materiálu	65 403 891	623	755
-------------------------	-----------	---	------------	------------	------------













PILA OCASKA






NÁZEV	OBSAH BALENÍ	ROZTEČ ZUBŮ MM	PRACOVNÍ DÉLKA MM	POUŽITÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
 RBN 1318 UNI	2	1,8	130	Dřevo a/s hřebíky, MDF, ocelový plech, ocelová trubka, uzavřený profil	65 405 878	325	394
 RBN 1342 R	2	4,2	130	Dřevo, lepené dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska, plast	65 405 879	153	186
 RBN 2142 R	2	4,2	210	Dřevo a/s hřebíky, demolice, vyztužený plast, MDF	65 405 880	248	301
 RBN 1818 MR VARIO	2	1,8-2,5	180	Dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, uzavřený profil, ocel, paleta	65 405 881	214	259
 RBN 2118 MR VARIO	2	1,8-2,5	210	Dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, vyztužený plast, ocel, paleta, neželezné kovy/hliník	65 405 882	248	301
 RBN 1314 F	2	1,4	130	Nerezová ocel, ocel, ocelová trubka, ocelový plech	65 405 883	163	198
 RBN 25413 R	1	13	254	Cihla, porobeton	65 406 311	1 105	1 338
 RBN 19525 MR VARIO	2	1,8-2,5	195	Palety, dřevo a/s hřebíky, kov	65 406 312	248	301
 RBN 2165 R	2	6,5	210	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, větve, palivové dřevo	65 406 313	282	342

* Do vyprodání skladových zásob

ŘETĚZOVÉ PILY

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
 Ochranný kryt lišty	PC-EPR 45 materiál – stabilní plast, délka 45 cm, (možnost individuálního zkrácení, pro všechny pily)	65 404 819	172	209
 Vodící lišta	Vodící lišta GB- EPR 30 (pracovní délka 300 mm/celková délka 354 mm)	65 406 328	420	509
	Vodící lišta GB- EPR 35 (pracovní délka 350 mm/celková délka 416 mm)	65 406 329	454	550
	Vodící lišta GB- EPR 40 (pracovní délka 400 mm/celková délka 459 mm)	65 406 330	489	592
 Pilové řetězy	SC 45DL 3/8" LP 1,3 počet článků 45, rozteč 3/8", tl. vodícího článku 1,3 mm	65 406 331	283	343
	SC 52DL 3/8" LP 1,3 počet článků 52, rozteč 3/8", tl. vodícího článku 1,3 mm	65 406 332	300	363
	SC 53DL 3/8" LP 1,3 počet článků 53, rozteč 3/8", tl. vodícího článku 1,3 mm	65 406 333	317	384
	SC 57DL 3/8" LP 1,3 počet článků 57, rozteč 3/8", tl. vodícího článku 1,3 mm	65 406 334	360	436
	SC 58DL 3/8" LP 1,3 počet článků 58, rozteč 3/8", tl. vodícího článku 1,3 mm	65 406 335	377	457
 SET SK4 – souprava pro ostření pilových řetězů	Kulatý pilník s průměrem 4 mm a dřevěnou rukojetí. Vodítko pilníku pro dodržení správného úhlu ostření. Plochý pilník opatřený dřevěnou rukojetí, pro úpravu omezovacího dorazu (patky). Měrka pro úpravu omezovacího dorazu (patky) + čistič drážky lišty	65 406 058	334	405
 FK D4 – pilník kulatý	Kulatý pilník s průměrem 4 mm (3 ks)	65 406 056	124	151
 HF D4 – držadlo	Dřevěné držadlo pro pilník	65 406 057	38	47
 Vzduchový filtr	AF-EPR, pro modely EPR XX-24A, EPR XX-25, EPR XX-25 HS	65 404 820	104	126
 TM-GB (EPR 35-23; EPR 40-23)	Napínací mechanismus pro vodící lištu	65 405 260	204	257
 Biologický olej pro ztrátové mazání řetězu a lišt	Narex CO 1 I; modifikovaný rostlinný olej, biologicky odbouratelný, s přísadami aditiv; balení 1 litr	65 403 576	123	149
 Přepravní taška pro řetězové pily	CHB 900	65 405 487	638	772

Vodící lišty a pilové řetězy NAREX jsou vhodné pro všechny modely elektrických řetězových pil NAREX podle níže uvedené převodní tabulky:

Obj. č.	Typ	Pilový řetěz				Vodící lišta			EPR XX-20	EPR XX-24 A	EPR XX-25	EPR XX-25 HS	EPR XX-23	EPR XXX-24	CPR 350
						Obj. č.	Typ								
65 406 331	SC 45DL 3/8" LP 1,3	45	300 mm	3/8"	1,3 mm	65 406 328	GB-EPR 30	1,3 mm	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
65 406 332	SC 52DL 3/8" LP 1,3	52	350 mm	3/8"	1,3 mm	65 406 329	GB-EPR 35	1,3 mm	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
65 406 333	SC 53DL 3/8" LP 1,3	53	350 mm	3/8"	1,3 mm	65 406 329	GB-EPR 35	1,3 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
65 406 334	SC 57DL 3/8" LP 1,3	57	400 mm	3/8"	1,3 mm	65 406 330	GB-EPR 40	1,3 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	X
65 406 335	SC 58DL 3/8" LP 1,3	58	400 mm	3/8"	1,3 mm	65 406 330	GB-EPR 40	1,3 mm	✓	✓	✓	✓	X	✓	X

HOBLÍK



NÁZEV	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Tvrđokovové otočné nože	HM-EDH 82	Balení po 2 kusech	00 638 095	321	389
Hlubkový falcovací doraz	DG-EDH 82	Se stupnicí pro nastavení hloubky falcování (polodrážky) 0-25 mm	00 622 528*	138	168
Naklápečí paralelní doraz	PG-EDH 82	Pro vedení podél hrany materiálu, 0-45°	00 622 527*	680	823

VIBRAČNÍ BRUSKY

NÁZEV	TYP	ZRNITOST	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Brusné papíry (EBV 180, EBV 180 E)	BP-EBV 93 × 178-120 FF	120	00 632 189*	192	233
	BP-EBV 93 × 178-180 FF	180	00 632 190*	192	233
Brusné papíry (EBV 230 E)	BP-EBV 115 × 228-60 FF	60	00 632 196*	341	413
	BP-EBV 115 × 228-80 FF	80	00 632 197*	277	336
	BP-EBV 115 × 228-180 FF	180	00 632 200*	266	323
	BP-EBV 115 × 228-240 FF	240	00 632 201*	266	323

VIBRAČNÍ BRUSKY

NÁZEV	TYP	TYP VIBRAČNÍ BRUSKY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Držák sáčku úplný	EBV 130 E	EBV 130 E	00 487 381*	280	340

MÍCHADLO



NÁZEV	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Oblouková metla	RS2 120 × 600 M14	M14; 20-40 kg	00 648 140	495	600
Spirálová metla s dvěma rameny a kruhem	HS2 120 × 600 M14	M14; 15-20 kg	00 648 141	685	830
Spirálová metla s třemi rameny pravotočivá	HS3 120 × 600R M14	M14; 15-25 kg	00 648 142	685	830



NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Sací hadice SR	Ø 32 mm × 3,5 m, s ruční trubicí	Všechny typy	65 403 725	1 033	1 250
Sací hadice AS	Ø 32 mm × 4,0 m, antistatická	VYS 30-21, 30-71 AC, 33-21 L, 33-71 L	65 900 594	1 976	2 391
Přechodka	Ø 32 mm pro připojení elektronářadí	Pro hadici 00 631 144	00 648 302	173	210
Přechodka SR	Ø 32 mm pro připojení elektronářadí	Pro hadici 65 403 725	65 403 726	338	410
Přechodka SR-N	Ø 32 mm pro připojení elektronářadí	Pro hadici 65 403 725	65 404 429	247	299
Přechodka AS	Ø 32 mm pro připojení elektronářadí, antistatická	Pro hadici 65 900 594	65 900 595	346	419
Ruční trubice AS	Ø 36 mm, kovová, zahnutá, antistatická	Pro hadici 65 900 594	65 900 593	890	1 077
Prodlužovací trubice	Ø 36 mm, plastová	Všechny typy	00 647 543	132	160
Prodlužovací trubice	Ø 36 mm, hliníková	Všechny typy	00 614 654	438	530
Prodlužovací trubice AS	Ø 36 mm × 350 mm, antistatická, sada 3 ks	Všechny typy	65 900 675	691	837
Podlahová hubice	Ø 36 mm, šířka 270 mm, plastová	Všechny typy	00 635 262	266	322
Univerzální hubice	Ø 36 mm, šířka 270 mm, plastová, přepínatelná	Všechny typy	00 764 388	830	1 005
Polštářová hubice	Ø 36 mm, šířka 120 mm, plastová	Všechny typy	00 647 547	311	377
Kartáčová hubice	Ø 36 mm, délka 70 mm, plastová	Všechny typy	00 647 546	138	167
Štěrbínová hubice	Ø 36 mm, délka 200 mm, plastová	Všechny typy	00 647 545	115	140
Štěrbínová hubice	Ø 36 mm, délka 300 mm, plastová	Všechny typy	00 630 641	75	91
Příhrádka na nářadí	ToolBox	VYS 25-21	65 403 727	341	413
Adaptér SYS	Pro upevnění systaineru	VYS 33-21 L, VYS 33-71 L	65 900 642	691	837
Stahovací guma	Pro uchycení příslušenství, set 2 ks	VYS 33-21 L, VYS 33-71 L	65 900 644	323	392
Adaptér výfuku	Pro upevnění hadice na výfuk vysavače	VYS 33-21 L, VYS 33-71 L	65 900 686	247	299
Filtrační sáček	Papírový, 5 ks	VYS 18	00 630 828	321	389
Filtrační sáček	Textilní, 5 ks	VYS 20-01, 21-01, 25-21	65 900 596	495	599
Filtrační sáček	Textilní, 5 ks	VYS 30-21, VYS 30-71 AC	00 763 288	688	833
Filtrační sáček	Textilní, 5 ks	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 692	890	1 077
Odpadkový sáček	5 ks	VYS 30-21, VYS 30-71 AC	00 763 289*	629	762
Filtrační patrona	PET materiál	VYS 18, 20-01, 21-01, 25-21, 30-21	00 763 290	908	1 099
Filtrační patrona plochá	PET materiál, 2 ks	VYS 30-71 AC	00 765 492	1 370	1 658
Filtrační patrona plochá	PET materiál, nepřilnavý povrch	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 690	1 679	2 032
Filtr chlazení motoru	PET materiál	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 688	1 186	1 436
Madlo	Pro manipulaci s VYS 33-71	VYS 33-21 L, 33-71 L	65 900 643	1 782	2 157

VLOŽKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTAINERY



NÁZEV	TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
SYS-TL 1-VL EPL 12-7 BE	Vložka, pro EPL 12-7 BE	65 403 691*	205	249
SYS-TL 1-VL CST-A (PUZZLE A)	Vložka do T-Loc, část 1, pro ANU 1220, AP 108-2,0, AP 202, AP 203	65 405 346*	123	149
SYS-TL 1-VL CST-B (PUZZLE B)	Vložka do T-Loc, část 2, pro ASV 108-2, ASV 200-2B, ASP 200-2B, ASR 200-SB, ASR 200-3SB	65 405 347*	123	149
SYS-TL 2-VL ESR 800	Vložka, pro ESR 500 a ESR 800	65 404 355*	233	282
SYS-TL 2-VL EVP 13 H-2CA	Vložka, pro vrtačky a příklepové vrtačky, modelových řad E, F, G, H	65 403 698*	149	181
SYS-TL 2-VL ASP 18-2A	Vložka, pro ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S (nabíječka AN-UNI C)	65 403 699*	214	260
SYS-TL 2-VL EBU 150-14 CEA	Vložka, pro EBU 125, EBU 150-14 CEA	65 403 890*	157	191
SYS-TL 2 MIDI-VL EVP 16 K-2	Vložka, pro vrtačky a příklepové vrtačky, modelových řad E, F, G, H, K	65 403 969*	209	254
SYS-TL 2 MIDI-VL ASR 18 HT-S	Vložka, pro ASV 14-2A, ASV 18-2A, ASP 14-2A, ASP 18-2A, ASR 18-S, ASR 18 HT-S (nabíječka AN-UNI C)	65 403 938*	209	254
SYS-TL 2 MIDI-VL EBU 15-16 CA	Vložka, EBU 15-16 C, EBU 15-16 CA	65 403 889*	209	254
SYS-TL 2 MIDI-VL JST 60	Vložka do MIDI T-Loc, ASP 600-2B, ASR 600-3SB, ASR 600-3HTB (AN 600)	65 405 348*	274	332
SYS-TL 3 MIDI-VL ABU 230	Vložka do MIDI T-Loc 3, pro akumulátorové brusky ABU 125; 150; 230	65 405 749*	279	338
SYS TL-Z	Zámek, pro SYS TL 1, SYS TL 2, SYS TL 3, SYS-TL 2 MIDI	65 403 884*	239	290
SYS-TL Foam	Pěnová vložka do víka, pro SYS T-Loc	65 403 701*	95	115
SYS- MIDI TL Foam	Pěnová vložka do víka, pro MIDI SYS T-Loc	65 403 702*	104	126



OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

Pracovní LED svítilny



TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
3LED-IFL	Teleskopická inspekční LED kapesní svítilna. Pracovní dosah až 580 mm. Světelný tok 21 lumenů, dosvit až 10 m. Praktická magnetická hlava pro vytahávání kovových předmětů. Kovová kapesní spona. Teleskopický ohebný reflektor pro osvětlení i těžko přístupných míst. Hmotnost 0,096 kg vč. 4 ks baterií LR44.	65 900 511*	209	254
FL LED 10 M	Multičinná FLAT LED svítilna se širokým spektrem použití, díky třem volitelným režimům svícení: 1 - pracovní lampa (1 200 lm) pro osvětlení volného prostoru a dosvit až 100 m 2 - pracovní lampa s potlačení výkonu na 50 % (600 lm) 3 - bodové světlo (220 lm) pro práce na omezených a těžko přístupných místech Pro vnitřní i venkovní použití - odolná proti stříkající vodě (IP 54) a nárazům (IK 07). Jednoduché nabíjení prostřednictvím USB kabelu. Aktivní doba svícení až 6 hod., doba nabíjení 180 min., napětí 3,7 V, kapacita 5 000 mAh. Hmotnost 0,44 kg.	65 404 610	1 285	1 555
HL 400 SENSOR	Dvoupaprsková dobíjecí čelová svítilna se senzorem. Kompaktní čelovka využívá kombinace světla „spot“ 200 lm/6 h (bodové světlo) & „flood“ 400 lm/4 h, 200 lm/8 h, 20 lm/35h (rozptýlené světlo). Vertikální polohování - 60°. Inteligentní sensor, pro bezdotykové ovládání svítilny. Pohodlný elastický popruh, plně nastavitelný LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP 56 a IK 07. Akumulátor 3,7 V; 1 500 mAh Li-Polymer-USB C, doba nabíjení 2,5 h. Hmotnost 0,11 kg.	65 406 059	762	923

* Do vyprodání skladových zásob





OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Pracovní LED svítidla	FL 700 SLIM	Skládací dobíjecí Slim svítidla s regulací intenzity osvětlení. Svítidla kombinuje tenký design s víceosým otáčením a nakláněním - 180°. Světelný výkon hlavního světla lze regulovat od 70 lm (16 h) do 700 lm (2 h), bodové světlo nabízí intenzitu 120 lm (9 h). Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť zkonstruovaná pro pohodlné držení. Vestavěný magnet a otočný hák. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP 54 a IK 07. Akumulátor 3,7 V; 2 600 mAh Li-Ion-USB C, doba nabíjení 4 h. Hmotnost 0,37 kg.	65 406 061	1 020	1 235
	FL 1000 MULTI	Multifunkční dobíjecí inspekční svítidla. Všestranná pracovní svítidla se třemi úrovněmi světelného toku hlavního světla 250 lm (8 h) / 500 lm (4 h) / 1 000 lm (2 h) a bodovým světlem o výkonu 200 lm (7 h). Sklopná magnetická patice základny svítidla - 180°. Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť zkonstruovaná pro pohodlné držení. Vestavěné magnety a dva integrované otočné háky v zadní části těla svítidla. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP 65 a IK 09. Akumulátor 3,6 V; 3 350 mAh, Li-Ion-USB C, doba nabíjení 4,5 h. Hmotnost 0,38 kg.	65 406 062	1 191	1 442
Multifunkční reflektory	FL 1400 FLEXI	Flexibilní dobíjecí kapesní reflektor. Reflektor nabízí tři různé intenzivní světelné režimy 350 lm (8 h) / 700 lm (4 h) / 1 400 lm (2,5 h), které zajišťují nejlepší osvětlení v různých oblastech použití. Flexibilní rotační držák se silným magnetem - 360°. Ergonomicky tvarovaná rukojeť poskytuje komfortní držení v jedné ruce („BOXER“). LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP 65 a IK 07. Akumulátor 3,7 V; 5 200 mAh, Li-Ion-USB C, doba nabíjení 4 h. Hmotnost 0,45 kg.	65 406 063	1 020	1 235
	RL 3000 MAX	Multifunkční dobíjecí reflektor s powerbank. Kompaktní reflektor se stojánkem z hliníkového odlitku a jedinečným systémem kloubového naklonění reflektoru - 90° vertikálně a 360° horizontálně. Nastandartní světelný rozsah 750 lm (5,5 h) / 1 500 lm (3,5 h) / 3 000 lm (2 h). Integrovaná powerbanka - max. 5 V/2 A (USB A). Praktická rukojeť pro snadnou přepravu. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP 65 a IK 07. Akumulátor 7,4 V, 4 400 mAh, Li-Ion DC 15 V/1,5 A, doba nabíjení 3,5 h. Hmotnost 1,45 kg.	65 406 064	2 219	2 686
	FL LED 50 ACU	Akumulátorový multifunkční reflektor s napájecím systémem DUAL SYSTEM (napájení síťovým kabelem/Li-Ion akumulátorem). Výkon pracovního světla 50 W. Max. světelný tok 5 200 lm. Napětí akumulátoru 7,4 V, kapacita akumulátoru 8 800 mAh, nabíjecí doba ca. 180 min. Powerbanka - max. 5 V/2 A (USB A). Automatický indikátor stavu kapacity, tlačítkový ovládací panel reflektoru s potlačěním světelného toku na 2 600 lm (50 %). Stabilní naklápací rám s integrovanými průmyslovými magnety, možnost připojení na stativ. Ochrana IP 54, IK 07. Hmotnost s akumulátorem 2,1 kg.	65 404 612	3 723	4 505

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA - PŘÍSLUŠENSTVÍ

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Příslušenství k svítidlům a reflektorům	AP 74-8,8 Li-Ion	Akumulátor pro reflektor FL LED 50 ACU, napětí 7,4 V, kapacita 8,8 Ah, nabíjecí doba cca 180 min., POWER BANKA s USB výstupem, automatický indikátor stavu kapacity, tlačítkový ovládací panel reflektoru.	65 404 613	2 317	2 804
	TL 18	Teleskopický a flexibilní stativ (tripod) pro reflektor FL LED 50 ACU, maximální vysunutí 1,8 m.	65 404 619	1 399	1 693
	AN 12-35	Nabíjecí adaptér pro reflektor FL LED 50 ACU, 12 V/3,5 A	65 404 616	492	596
	NK LED 50 ACU	Nabíjecí kabel pro adaptér AN 12-35, délka 5 m	65 404 617	247	299
	CS 5 LED 50	Upínací šroub pro reflektor FL LED 50 ACU	65 405 156	62	76
	AN 5-20	AC/USB nabíjecí adaptér, pro svítidla FL LED 3 M a FL LED 10 M, 5 V/2 A.	65 404 614	247	299
	NK LED 10 M	USB nabíjecí kabel pro svítidla FL LED 3 M a FL LED 10 M, délka 0,5 m (do roku výroby 2022).	65 404 615	124	151
	AN 5V-2A	Nabíjecí adaptér 5 V 2 A. Vstup - 100-240 V/50-60 Hz. Výstup - 5,0 V/2,0 A.	65 406 065	214	260
	AN 15V-1,5A	Nabíjecí adaptér 15 V 1,5 A. Vstup - 100-240 V/50-60 Hz. Výstup - 15 V /1,5 A pro RL 3000 MAX.	65 406 066	385	467
	NK USB C	Nabíjecí kabel - typ USB C, délka 0,5 m.	65 405 753	42	52

PRACOVNÍ POMŮCKY A DOPLŇKY






	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
	PBN 25	Prodlužovací gumový kabel s navíjecím bubnem a pevným středovým panelem. Délka 25 m, 4 kryté zásuvky, vodič H05RR-F 3G1,5mm ² , max.zatížení 3 200 W, krytí IP 44. Hmotnost 4,5 kg.	65 404 963	1 809	2 190
	PBN 50	Prodlužovací gumový kabel s navíjecím bubnem a pevným středovým panelem. Délka 50 m, 4 kryté zásuvky, vodič H05RR-F 3G 1,5 mm ² , max. zatížení 3 200 W, krytí IP 44. Hmotnost 9,5 kg.	65 404 962	2 801	3 390
	TB 33	Variabilní textilní přepravka na nářadí s kovovým madlem a zesíleným plastovým dnem, objem 33 l, nosnost 20 kg	65 406 318	1 277	1 546
	TB 45	Víceúčelová textilní brašna na nářadí se zipem a zesíleným plastovým dnem, objem 45 l, nosnost 20 kg	65 406 319	1 277	1 546
	SET FG (2 páry v balení)	2x FG vel. L. Bezprsté rukavice z elastické spandexové tkaniny, která vyniká vysokou obratností a flexibilitou. Odolné dlaňové partie z prodyšné syntetické kůže a polstrovaným materiálem EVA, froté vložka pro vyšší savost potu a zápěstní manžeta.	65 405 482*	383	464
	MG-L		00 648 610	276	335
	MG-XL	Pracovní ochranné rukavice s antivibračními, neoprenovými dlaňovými vycpávkami a zápěstním páskem. Prodyšný materiál s příměsí elastanu v nejnámáhanějších pohyblivých partiích.	00 649 087	276	335
	MG-XXL	Moderní design, pohodlný střih, dlouhá životnost.	00 765 495	276	335
	MG-XXXL		65 403 690	276	335
	ABX 3	Ergonomický svinovací metr s aretací pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou - 3 m	65 405 274	144	175
	ABX 5	Ergonomický svinovací metr s aretací pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou - 5 m	65 405 276	235	285

DOPLŇKY K E-SCOOTERU

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
	ESN MH-UNI	Držák telefonu nastavitelný	65 405 635*	240	291
	ESN MH-Silicone	Držák telefonu silikonový	65 405 636*	240	291

20V AKUMULÁTOROVÁ ŘADA CAMOUFLAGE

SETY S AKUMULÁTORY A NABÍJEČKAMI

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
 MIX SET-CMFL GARDEN	8dílná sada vybraných strojů, akumulátorů a nabíječek. Sada obsahuje: sekačku trávý CST 430 (1 ks), strunový vyžínač CVT 300 (1 ks), nůžky na živý plot CPP 550 (1 ks), Li-Ion 2,0 Ah akumulátor CB 2 (1 ks), Li-Ion 4,0 Ah akumulátor CB 4 (2 ks), nabíječku CN 20 (2 ks)	65 406 441	11 140	13 480
 CPR 350 4BN	Řetězová pila CPR 350, akumulátor CB 4 (2 ks), nabíječka CN 20 (1 ks)	65 406 735	6 413	7 760
 CST 430 4BN	Sekačka trávý CST 430, akumulátor CB 4 (2 ks), nabíječka CN 20 (1 ks)	65 406 734	7 702	9 320
 CPP 550 2BN	Nůžky na živý plot CPP 550, akumulátor CB 2 (2 ks), nabíječka CN 20 (1 ks)	65 406 736	5 537	6 700
 CVT 300 2BN	Strunový vyžínač CVT 300, akumulátor CB 2 (1 ks), nabíječka CN 20 (1 ks)	65 406 737	2 975	3 600

AKUMULÁTOROVÉ ZAŘÍZENÍ – ZÁKLADNÍ STROJE

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
 CSV 13-2 Basic Box BRUSHLESS	20 V, vrtací šroubovák, max. 65 Nm, sklíčidlo 1,5-13 mm	65 405 714	1 710	2 070
 CSP 13-2 Basic Box BRUSHLESS	20 V, příklepový šroubovák, max. 75 Nm, sklíčidlo 1,5-13 mm	65 405 716	2 570	3 110
 CSR 350-35 Basic Box BRUSHLESS	20 V, rázový utahovák, čtyřhran 1/2", max. 350 Nm, 3 režimy výkonu, LED panel	65 406 339	2 570	3 110
 CKK 22 Basic Box BRUSHLESS	20 V, kombinované kladivo, SDS-PLUS, 2,2 J, max. Ø v betonu 22 mm	65 405 726	2 991	3 620
 CBU 125 Basic Box BRUSHLESS	20 V, úhlová bruska, max. Ø kotouče 125 mm, 8 000 ot./min	65 405 720	2 140	2 590
 CPR 350 Basic Box BRUSHLESS	2x 20 V, řetězová pila, lišta 350 mm, rychlost řetězu 15 m/s, napínání FastFix, automatické mazání, LED panel	65 406 393	3 851	4 660
 CPK 65 Basic Box BRUSHLESS	20 V, kotoučová pila, Ø kotouče 185 mm, hloubka řezu 65 mm	65 405 724	2 991	3 620
 CPO 150 Basic Box BRUSHLESS	20 V, pila ocaska, 3 000 ot./min, hloubka řezu max. 150 mm	65 405 718	2 570	3 110
 CPL 90 Basic Box BRUSHLESS	20 V, přímočará pila, hloubka řezu max. 90 mm, 4 st. předkmitu	65 405 722	2 991	3 620
 CPM 3E Basic Box	20 V, multifunkční oscilační pila, 3°, 19 000 kmitů/min, Starlock	65 406 341	1 710	2 070
 CBE 125-3 Basic Box BRUSHLESS	20 V, excentrická bruska, Ø 125 mm, zdvih 1,25 mm, 3 rychlosti, Fast Fix	65 406 345	1 710	2 070
 CBD 140 Basic Box	20 V, vibrační bruska - delta, 135 x 93 mm, zdvih 1,1 mm, Fast Fix	65 406 347	1 280	1 550
 CVP 10-2 Basic Box BRUSHLESS	20 V, vysavač 2v1, nádoba 10 litrů, 2 rychlosti, sací výkon 10/15 kPa, LED panel	65 406 337	2 140	2 590
 CVF 230-3 Basic Box	20 V, fukar 2v1, rychlost vzduchu 63,5 m/s, sací výkon 4,5 kPa, 3 rychlosti	65 406 349	1 280	1 550
 CST 430 Basic Box BRUSHLESS	2x 20 V, sekačka trávý, pro plochy do 500 m ² , záběr 430 mm, výška sečení 25-75 mm, koš 50 l, LED panel	65 406 395	5 140	6 220
 CVT 300 Basic Box	20 V, strunový vyžínač, teleskopický, 7 poloh náklonu sečné hlavy, otočná držadla, max. záběr struny 300 mm	65 406 397	1 363	1 650
 CPP 550 Basic Box BRUSHLESS	2x 20 V, nůžky na živý plot, postřihová lišta 550 mm, rozteč zubů 28 mm, otočné držadlo (5 poloh), LED panel	65 406 399	3 082	3 730
 CR LED 20 Basic Box	20 V, pracovní svítidla, LED, 20 W, 2 000 lm, USB pro power banku	65 405 728	851	1 030
 CBT-02	7,2 V, pracovní rádio, 100-240 V, powerbanka 5 V/2,5 A	65 406 326	2 884	3 490

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY



TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
CB 2	Akumulátor Li-ion 20 V / 2,0 Ah	65 405 968	884	1 070
CB 4	Akumulátor Li-ion 20 V / 4,0 Ah	65 405 737	1 280	1 550
CN 20	Nabíječka pro CB 2, CB 4	65 405 736	991	1 200
START SET-CMFL	3dílná startovací sada akumulátorů a nabíječky. Sada obsahuje: Li-Ion 4,0 Ah akumulátor CB 4 (2 ks), nabíječku CN 20 (1 ks)	65 406 019	3 198	3 870

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro CSV 13-2,
CSP 13-2,
CSR 350-35



TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
KC-D 13-1/2 AI	Rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm pro CSV 13-2, CSP 13-2	65 404 850	532	644
BH-CS	Opasková spona pro CSV 13-2, CSP 13-2, CSR 350-35	65 405 735	52	63
AH-CSP 13	Přídavné držadlo pro CSP 13-2	65 405 734	214	260
AD 512/HEX	Přechodový adaptér z čtyřhran 1/2" na šestihran 1/4", pro CSR 350-35	00 633 760	505	612



7-Bit Box	7dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: PZ1, PZ2, PH1, PH2, F5, F6)	65 404 058	91	111
------------------	--	------------	-----------	------------



29-Bit Box	29dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: PZ0, 2x PZ1, 2x PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H2, H3, H4, H5, H5.5, H6, F3, F4, F5, F6, F7)	65 404 059	253	307
-------------------	---	------------	------------	------------



37-Bit Box	37dílná sada bitů a nástrčných hlavíc vč. magnetického držáku bitů a držáku nástrčných hlavíc (nástrčné hlavice: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8 mm; C6.3/25 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, F3, F4, F5, F6, F7, S0, S1, S2, S3)	65 404 060	304	369
-------------------	--	------------	------------	------------



60-Bit Box	60dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 3x PZ0, 3x PZ1, 4x PZ2, 3x PZ3, 2x PH0, 2x PH1, 3x PH2, 2x PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8, 2x F3, 2x F4, 2x F5, 2x F5.5, 2x F6, 2x F7; E6.3/50 mm: PZ1, PZ2, PZ3, F5, F6)	65 404 062	406	492
-------------------	--	------------	------------	------------



80-Bit Box	80dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 2x PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3, PH0, PH1, 3x PH2, PH3, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H5.5, H6, H7, H8, H2T, H2.5T, H3T, H4T, H5T, H6T, F3, F4, F5, F5.5, F6, F7, SP4, SP6, SP8, SP10; E6.3/50 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, F3, F4, F5, F6, F7 mm)	65 404 064	559	677
-------------------	--	------------	------------	------------



127-Bit Box	127dílná sada bitů a držáků (C6.3/25 mm: PZ0, PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3, PH0, PH1, 5x PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX35, TX40, H1.5, H2, H2.5, H4, H5, H6, H7, H1/6", H5/64", H3/32", H7/64", H1/8", H5/32", H3/16", H7/32", H1/4", 2x H2T, 2x H2.5T, 2x H3T, 2x H4T, 2x H5T, 4x H6T, F3, F4, 3x F4.5, 3x F5, 3x F5.5, F6, F6.5, F7, F8, S0, S1, S2, S3, SP4, SP6, SP8, SP10, TQ6, TQ8, TQ10, C1, C2, C3, M5, M6, M8, TW1, TW2, TW3, TW4, bit na háky; E6.3/50 mm: 2x PZ2, 2x PH2, F4.5; E6.3/75 mm: PZ1, 2x PZ2, PZ3, PH1, 2x PH2, PH3, F5; E6.3/150 mm: PZ2, PZ3, PH2, PH3, F6; držáky a adaptéry: 60 mm držák bitů C6.3, 60 mm držák bitů E6.3, 80 mm držák bitů (SDS-plus), 25 mm držák nástrčných hlavíc, 50 mm držák nástrčných hlavíc, přechodka ze čtyřhranu 1/4" na šestihran 1/4")	65 404 065	981	1 188
--------------------	--	------------	------------	--------------

Pro CKK 22

























AH-CKK 22	Přídavné držadlo	65 405 731	171	208
DG-CKK 22	Hloubkový doraz	65 405 756	42	52
BEM 41-132	Mazací tuk	00 647 678	187	227
5-SET SDS-4E BSP	5dílná sada pro vrtání do betonu, armovaného betonu a zdiva. Obsah sady: Ø 5-6x 110 mm + 6-8-10x 160 mm	65 405 610	279	338
7-SET SDS-4E BSP	7dílná sada pro vrtání do betonu, armovaného betonu, zdiva. Obsah sady: Ø 5-6-8x 110 mm + 6-8-10-12x 160 mm	65 405 612	375	454








PŘÍSLUŠENSTVÍ

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Pro CBU 125		QRN 115-150 FastFix Rychloupínací matice, Ø 115-Ø 150	65 406 436	334	405
		UF-EBU M14 Upínací matice	66 591 572	164	199
		BF-EBU Příruba	66 592 130	68	83
		KF-EBU Klíč úplný	66 619 743	124	151
		GC-CBU 125 Ochranný kryt (broušení)	65 405 732	171	208
		DFP-EBU 125 Odnímatelná čelní clona pro ochranný kryt (dělení)	65 406 373	145	176
		AH-AV M8 Přídavné držadlo SOFTGRIP (M8)	65 404 719	209	254
		Diamantový řezný kotouč - TURBO PROFESSIONAL RK DIA Ø 125/22,2 TP	65 405 143	431	522
		Diamantový řezný kotouč - TURBO CERAMIC RK DIA Ø 125/22,2 TC	65 405 147	614	743
		Lamelové kotouče 2v1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli LK Ø 125x22,23 27 ZA 40	65 405 178	80	97
	Lamelové kotouče 2v1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli LK Ø 125x22,23 27 ZA 60	65 405 180	80	97	
Pro CBU 125		Lamelové kotouče 2v1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli LK Ø 125x22,23 27 ZA 80	65 405 182	80	97
		Lamelové kotouče 2v1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli LK Ø 125x22,23 27 ZA 120	65 405 184	80	97
		Brusný kotouč na ocel vypouklý BK Ø 125x6x22,2 A30Q BF	65 403 774	61	75
		Řezný kotouč rovný pro nerezovou ocel - INOX RK Ø 125x1x22,2 A 60R-BFB INOX 41	65 405 159	38	46
		Hrncový kartáč copanový Ø 65/0,50 M14	00 647 448	192	233
	Pro CPR 350		Vodící lišta GB-EPR 30 (pracovní délka 300 mm/celková délka 354 mm)	65 406 328	420
		Vodící lišta GB-EPR 35 (pracovní délka 350 mm/celková délka 416 mm)	65 406 329	454	550
		Pilový řetěz SC 45DL 3/8"LP 1,3 (počet článků 45, rozteč 3/8", tl. vodícího článku 1,3 mm)	65 406 331	283	343
		Pilový řetěz SC 52DL 3/8"LP 1,3 (počet článků 52, rozteč 3/8", tl. vodícího článku 1,3 mm)	65 406 332	300	363
		SET SK4 - souprava pro ostření pilových řetězů Kulatý pilník s Ø 4 mm a dřevěnou rukojetí. Vodítko pilníku pro dodržení správného úhlu ostření. Plochý pilník opatřený dřevěnou rukojetí, pro úpravu omezovacího dorazu (patky). Měrka pro úpravu omezovacího dorazu (patky) + čistič drážky lišty	65 406 058	334	405
		FK D4 - pilník kulatý Kulatý pilník s průměrem 4 mm (3 ks)	65 406 056	124	151
		HF D4 - držadlo Dřevěné držadlo pro pilník	65 406 057	38	47
		Biologický olej pro ztrátové mazání řetězu a lišt Narex CO 1l; modifikovaný rostlinný olej, s příměsí aditiv; balení 1litr	65 403 576	123	149
		Přepařovací taška pro řetězové pily CHB 900	65 405 487	638	772
		Ochranný kryt lišty PC-EPR 45 materiál - stabilní plast, délka 45 cm	65 404 819	172	209


PRÍSLUŠENSTVÍ

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
Pro CPK 65		WOOD: 185x1.6/1.0x20 Z 24T	Pilový kotouč, Ø 185 mm, 24 zubů - multiplex, měkké/tvrdé dřevo, MDF	65 405 831	420	509
		WOOD: 185x1.6/1.0x20 Z 36T	Pilový kotouč, Ø 185 mm, 36 zubů - multiplex, měkké/tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska	65 405 832	505	612
		WOOD: 185x1.6/1.0x20 Z 48T	Pilový kotouč, Ø 185 mm, 48 zubů - multiplex, měkké/tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska, kuchyňská deska	65 405 833	591	716
	PG-CPK 65	Paralelní doraz	65 405 858	128	156	
Pro CPO 150		RBN 1318 UNI	Dřevo a/s hřebíky, MDF, ocelový plech, ocelová trubka, uzavřený profil	65 405 878	325	394
		RBN 1342 R	Dřevo, lepené dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska, plast	65 405 879	153	186
		RBN 2142 R	Dřevo a/s hřebíky, demolice, vyztužený plast, MDF	65 405 880	248	301
		RBN 1818 MR VARIO	Dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, uzavřený profil, ocel, paleta	65 405 881	214	259
		RBN 2118 MR VARIO	Dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, vyztužený plast, ocel, paleta, neželezné kovy/hliník	65 405 882	248	301
		RBN 1314 F	Nerezová ocel, ocel, ocelová trubka, ocelový plech	65 405 883	163	198
		RBN 25413 R	Cihla, porobeton	65 406 311	1105	1338
		RBN 19525 MR VARIO	Palety, dřevo a/s hřebíky, kov	65 406 312	248	301
		RBN 2165 R	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, větve, palivové dřevo	65 406 313	282	342
Pro CPL 90		PG-CPL 90	Paralelní doraz	65 405 859	128	156
		DP-CPL 90	Odsávací nástavec	65 405 860	128	156
		SBN 753 R	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, MDF, dřevotřískové desky, laťovky - rychlý hrubší řez.	65 404 394	82	100
		SBN 7525 SFI	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, laminované desky, kuchyňské pracovní desky - čistý přímý řez bez otřepů. Pilový plátek s obrácenými zuby.	65 404 406	102	124
		SBN 7525 FC	Měkké a tvrdé dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska - pilový plátek s oboustranným ozubením pro perfektní křivky, velmi čisté řezy.	65 404 414	158	192
Pro CPL 90		SBN 9522 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska - univerzální pilový plátek pro přímé a čisté řezy do silného i slabého materiálu.	65 404 412	173	210
		SBN 1304 MR	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, MDF - řez středně hrubý, dlouhý plátek.	65 404 400	102	124
		SBN 5012 SF	Ocelové plechy, nerezová ocel, neželezné kovy - čisté přímé řezy.	65 404 418	128	155
		SBN 11012 SF	Ocelové plechy, ocelové trubky a otevřené profily, nerezová ocel, neželezné kovy, vyztužené plasty, epoxidové a sendvičové materiály - čistý přímý řez, dlouhý plátek.	65 404 419	204	248
		DA-CPM 3E	Odsávací adaptér s hloubkovým dorazem	65 406 350	81	99
Pro CBE 125-3		DB-CBE 125-3	Prachový vak	65 406 354	128	155
		20-SET SP-CBE 125-3	20dílný set brusných papírů (5x R60, 5x R80, 5x R120, 5x R240)	65 406 357	299	362

► PŘÍSLUŠENSTVÍ ◄

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
Pro CBD 140 	DB-CBD 140	Prachový vak	65 406 355	128	155
	20-SET SP-CBD 140	20dílný set brusných papírů (5× R60, 5× R80, 5× R120, 5× R240)	65 406 356	299	362
Pro CVP 10-2 	PF-CVP 10	Filtrační patrona	65 406 361	299	362
	SH D32-CVP 10	Sací hadice	65 406 362	214	259
	FN-CVP 10	Plochá hubice	65 406 363	42	51
	CN-CVP 10	Štěrbínová hubice	65 406 364	42	51
	PTA-CVP 10	Přechodka	65 406 365	51	62
	UN-CVP 10	Polštářová hubice	65 406 366	42	51
	FRN-CVP 10	Podlahová hubice	65 406 367	163	198
	2-SET EP-CVP 10	Set 2 ks prodlužovacích trubíc	65 406 368	128	155
	ST-CVP 10	Ramenní popruh	65 406 369	110	134
Pro CVF 230-3 	DB-CVF 230	Prachový vak	65 406 358	128	155
	TP-CVF 230	Výfuková hubice	65 406 359	128	155
	ET-CVF 230	Prodlužovací trubice	65 406 360	110	134
Pro CST 430 	NS 43	Nůž 430 mm	65 406 410	248	301 
Pro CVT 300 	LS 1.6/5-CVT 300	Cívka s žací strunou, tl. 1,6 mm, délka 5 m	65 406 408	107	130 

► PRACOVNÍ DOPLŇKY ◄

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)
	CTP 50	Brašna na nářadí - nosnost 25 kg, objem 50 l	65 405 730	1 277	1 546
	CRP XL	Pracovní rukavice - vel. XL	65 405 729	342	414
	CRP 2XL	Pracovní rukavice - vel. 2XL	65 406 317	342	414
	CHJ-XS SET	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. XS, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 036*	2 892	3 500
	CHJ-S SET	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. S, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 037*	2 892	3 500
	CHJ-M SET	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. M, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 038*	2 892	3 500
	CHJ-L SET	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. L, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 039	2 892	3 500
	CHJ-XL SET	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. XL, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 040	2 892	3 500
	CHJ-2XL SET	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. 2XL, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 041	2 892	3 500
	CHJ-3XL SET	Vyhřívaná softshellová bunda - vel. 3XL, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 321	2 892	3 500
	PWB 10	Powerbanka pro CHJ, Li-Pol 10 000 mAh, vstup: micro USB, USB-C, výstup: 2× USB 5V / 2 A	65 406 026	848	1 027

narex

UMÍME NÁŘADÍ

Dodavatel:
Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471-2
+420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465
E-mail: servis@narex.cz

Nabídka platí od 1. 1. 2025
Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační.
Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.

Najdete nás:



YouTube