

narex

platí od 18. 5. 2026

CENÍK



LASEROVÉ DÁLKOMĚRY ▶



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
LD 30	3 V	Max. 30 m, ±1,5 mm, červený laser třída 2, 2" LCD display, 2x 1,5 V (AA), IP54.	65 406 795	1 242	1 503	
LD 50	3 V	Max. 50 m, ±1,5 mm, červený laser třída 2, barevný 2" LCD display, 2x 1,5 V (AA), IP54.	65 406 797	1 964	2 376	

AKUMULÁTOROVÁ STAVEBNÍ RÁDIA 7,2 V ▶



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
BT-02	7,2 V	AC/DC, 2x 10 W, vestavěný akumulátor Li-Ion 4,8 Ah.	65 405 613	2 884	3 490
CBT-02 CMFL	7,2 V	AC/DC, 2x 10 W, vestavěný akumulátor Li-Ion 4,8 Ah.	65 406 326	2 884	3 490

AKUMULÁTOROVÉ HYBRIDNÍ ŠROUBOVÁKY 3,6 V ▶



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
AS 37 HYBRO LADY	3,6 V	Max. 3/10 Nm, 1/4" HEX, vestavěný akumulátor Li-Ion 0,85 Ah, baleno v blistru.	65 406 028	677	819	*
AS 37-Li HYBRO	3,6 V	Max. 4/10 Nm, 1/4" HEX, vestavěný akumulátor Li-Ion 0,85 Ah, baleno v blistru.	65 405 670	851	1 030	
AS 37-2 HYBRO EVO	3,6 V	Max. 5/15 Nm, 1/4" HEX, vestavěný akumulátor Li-Ion 1,0 Ah, baleno v kazetě.	65 405 672	1 280	1 549	

AKUMULÁTOROVÉ VRTAČKY/ŠROUBOVÁKY ▶



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASV 202-2B BRUSHLESS	20 V	Max. 67 Nm, 13 mm, 2 rychlosti, 2x Li-Ion 2,0 Ah, nabíječka, baleno v kufru.	65 405 299	5 545	6 709	*
CSV 13-2 Basic Box CMFL BRUSHLESS	20 V	Max. 65 Nm, sklíčidlo 1,5-13 mm, 2 rychlosti, pouze základní stroj.	65 405 714	1 710	2 069	

VRTAČKY ▶



TYP	PŘÍKON	Ø VRTÁNÍ OCEL / DŘEVO	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EV 13 F-H3	650 W	13 / 25 mm	624 196	3 347	4 050	
EV 13 E-2H3	650 W	13 / 35 mm	624 193	3 644	4 409	
EV 13 G-2	760 W	13 / 45 mm	65 404 729	4 231	5 120	
EV 13 G-2A (T-Loc)	760 W	13 / 45 mm	65 403 760	5 611	6 789	*

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY/ŠROUBOVÁKY ▶



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
ASP 200-2 Basic Box	20 V	Max. 47 Nm, 13 mm, 2 rychlosti, pouze základní stroj.	65 405 294	2 842	3 439	*
ASP 202-2B BRUSHLESS	20 V	Max. 67 Nm, 13 mm, 2 rychlosti, 2x Li-Ion 2,0 Ah, nabíječka	65 405 304	6 157	7 450	*
CSP 13-2 Basic Box CMFL BRUSHLESS	20 V	Max. 75 Nm, sklíčidlo 1,5-13 mm, 2 rychlosti, pouze základní stroj.	65 405 716	2 570	3 110	

▶ PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY ▶



TYP	PŘÍKON	Ø VRTÁNÍ OCEL / ZDIVO / DŘEVO	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EVP 13 E-2H3	650 W	13 / 16 / 35 mm	624 029	3 644	4 409
EVP 13 G-2A (T-Loc)	760 W	13 / 20 / 45 mm	65 403 763	5 611	6 789 *
EVP 13 H-2C	1100 W	16 / 24 / 45 mm	763 321	5 305	6 419

▶ AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY ▶



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
ASR 122-S	12 V	Max. 139 Nm, 3/8", 2x Li-Ion 2,0 Ah, nabíječka, baleno v kufru.	65 405 474	3 793	4 590 * 3
ASR 200-SB Basic Box BRUSHLESS	20 V	Max. 300 Nm, 1/2", pouze základní stroj.	65 405 308	4 925	5 959 * 3
ASR 203-SB BRUSHLESS	20 V	Max. 300 Nm, 1/2", 2x Li-Ion 3,0 Ah, nabíječka, baleno v kufru.	65 405 309	7 297	8 829 * 3
ASR 200-3SB Basic Box BRUSHLESS	20 V	Max. 260 Nm, 1/2", 3 prac. režimy, pouze základní stroj.	65 405 311	5 404	6 539 * 3
ASR 203-3SB BRUSHLESS	20 V	Max. 260 Nm, 1/2", 3 prac. režimy, 2x Li-Ion 3,0 Ah, nabíječka, baleno v kufru.	65 405 312	8 239	9 969 * 3
CSR 350-3S Basic Box CMFL BRUSHLESS	20 V	Max. 350 Nm, 1/2", 3 režimy výkonu, LED panel, pouze základní stroj.	65 406 339	2 570	3 110
ASR 600-3MTB Basic Box BRUSHLESS	60 V	Max. 1 000 Nm, 1/2", 3 prac. režimy, pouze základní stroj.	65 405 696	6 462	7 819 * 3

▶ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY ▶



TYP	PŘÍKON / MAX.. DOTAHOVACÍ MOMENT	UPÍNÁNÍ; ROZSAH POUŽITÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
ESR 500 (T-Loc)	480 W / 570 Nm	1/2", M10 - M22	65 404 193	6 884	8 330
ESR 800 (T-Loc)	500 W / 1100 Nm	1/2", M12 - M30	65 404 195	9 818	11 880

▶ MAGNETICKÉ VRTAČKY ▶



TYP	PŘÍKON	MAX. Ø VRTÁNÍ (SPIRÁLOVÝ / JÁDROVÝ VRTÁK) / UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EVM 32	900 W	13 / 32 mm (19 mm Weldon)	65 403 533	21 123	25 559
EVM 40-2 M	1150 W	18 / 40 mm (MK 2, 19 mm Weldon)	65 403 930	31 925	38 629
EVM 32-2 RLE	1150 W	13 / 32 (19 mm Weldon)	65 404 954	35 851	43 380 *

▶ AKUMULÁTOROVÁ KLDIVA ▶



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
CKK 22 Basic Box CMFL BRUSHLESS	20 V	SDS-PLUS, 2,2 J, max. průměr vrtání v betonu 22 mm, pouze základní stroj.	65 405 726	2 991	3 619

MONTÁŽNÍ KLADIVA



TYP	PŘÍKON / ENERGIE ÚDERU	MAX. Ø VRTÁNÍ BETON / ZDIVO	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EKV 21 (SDS-Plus)	700 W / 2,3 J	20 / 20 mm	65 404 580	2 950	3 570
EKK 31-QS (SDS-Plus)	850 W / 4,0 J	30 / 82 mm	65 404 582	4 917	5 950

MÍCHADLA



TYP	PŘÍKON	MAX. Ø METLY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EMX 1600	1 600 W	140 mm	65 406 434	3 165	3 830

AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY



TYP	NAPĚTÍ POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
CBU 125 Basic Box CMFL BRUSHLESS	20 V Max. průměr kotouče 125 mm, 8 000 ot./min, pouze základní stroj.	65 405 720	2 140	2 589

ÚHLOVÉ BRUSKY



TYP	PŘÍKON	MAX. Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EBU 9-125	950 W	125 mm	65 406 912	1 475	1 785	N
EBU 125-15 BL BRUSHLESS	1 550 W	125 mm	65 406 724	3 716	4 496	N
EBU 150-16	1 600 W	150 mm	65 405 523	3 355	4 060	
EBU 150-15 BL BRUSHLESS	1 550 W	150 mm	65 406 726	3 851	4 660	N
EBU 230-26	2 600 W	230 mm	65 404 598	3 851	4 660	
EBU 230-23 HD	2 300 W	230 mm	65 406 054	3 851	4 660	
EBU 230-26 HD	2 600 W	230 mm	65 405 900	4 280	5 179	
DOUBLE EBU 230/125	2 600 / 950 W	230/125 mm	65 406 806	4 537	5 490	N

PŘÍMÉ BRUSKY



TYP	PŘÍKON	MAX. Ø ROTAČNÍHO NÁSTROJE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
EBD 25-14 BLE BRUSHLESS	1 380 W	25 mm	65 406 728	3 986	4 823	N

AKUMULÁTOROVÉ KOTOUČOVÉ PILY



TYP	NAPĚTÍ POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
CPK 65 Basic Box CMFL BRUSHLESS	20 V Průměr pilového kotouče 185 mm, hloubka řezu max. 65 mm, pouze základní stroj.	65 405 724	2 991	3 619

KOTOUČOVÉ PILY



TYP	PŘÍKON	Ø KOTOUČE / HLOUBKA ŘEZU VE DŘEVĚ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EPK 18	1 400 W	185 / 60 mm	65 406 042	2 991	3 619

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍMOČARÉ PILY



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
CPL 90 Basic Box CMFL BRUSHLESS	20 V	Hloubka řezu max. 90 mm, 4 stupně nastavení předkmitu, pouze základní stroj.	65 405 722	2 991	3 619

PŘÍMOČARÉ PILY



TYP	PŘÍKON	HLOUBKA ŘEZU VE DŘEVĚ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EPL 12-7 BE	720 W	200 mm	65 404 742	6 190	7 490

AKUMULÁTOROVÉ PILY OCASKY



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
CPO 150 Basic Box CMFL BRUSHLESS	20 V	3 000 ot./min, hloubka řezu max. 150 mm, pouze základní stroj.	65 405 718	2 570	3 110

PILY OCASKY



TYP	PŘÍKON	HLOUBKA ŘEZU VE DŘEVĚ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EPO 150	800 W	150 mm	65 406 029	2 570	3 110
EPO 210	1 200 W	210 mm	65 406 031	3 421	4 139

AKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÍ OSCILAČNÍ PILY



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
CPM 3E Basic Box CMFL	20 V	Rozsah oscilace 3°, 19 000 kmitů/min, upínání nástrojů Starlock, pouze základní stroj.	65 406 341	1 710	2 069

AKUMULÁTOROVÉ ŘETĚZOVÉ PILY



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
CPR 350 Basic Box CMFL BRUSHLESS	2x 20 V	Lišta 350 mm, rychlost řetězu 15 m/s, napínání FastFix, automatické mazání, LED panel, pouze základní stroj.	65 406 393	3 851	4 660
CPR 350 4BN CMFL BRUSHLESS	2x 20 V	Řetězová pila CPR 350, 2x akumulátor CB 4, 1x nabíječka CN 20.	65 406 735	6 413	7 760

ŘETĚZOVÉ PILY



TYP	PŘÍKON	ŘEZNÁ RYCHLOST / DÉLKA VODICÍ LIŠTY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
EPR 350-24	2 400 W	14 m/s / 350 mm	65 406 050	3 165	3 830
EPR 400-24	2 400 W	14 m/s / 400 mm	65 406 052	3 338	4 039

AKUMULÁTOROVÉ PLOŠNÉ BRUSKY



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
CBE 125-3 Basic Box CMFL BRUSHLESS	20 V	Excentrická bruska, průměr nosného kotouče 125 mm, zdvih 1,25 mm, 3 rychlosti, Fast Fix, pouze základní stroj.	65 406 345	1 710	2 069
CBD 140 Basic Box CMFL	20 V	Vibrační bruska - Delta, rozměr nosné desky 135 x 93 mm, zdvih 1,1 mm, Fast Fix, pouze základní stroj.	65 406 347	1 280	1 549

AKUMULÁTOROVÉ VYSAVAČE



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
CVP 10-2 Basic Box CMFL BRUSHLESS	20 V	Vysavač 2v1, nádoba 10 litrů, 2 rychlosti, sací výkon 10/15 kPa, LED panel, bohatá sada vysávacích nástavců, pouze základní stroj.	65 406 345	1 710	2 069

VYSAVAČE



TYP	PŘÍKON	OBJEM NÁDOBY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
VYS 21-01	1000 W	20 l	65 403 607	4 586	5 549
VYS 25-21	1200 W	25 l	65 403 609	7 173	8 679
VYS 33-71 L (Auto Clean)	1250 W	30 l	65 404 591	13 859	16 769
VYS 44-71 L	1200 W	42 l	65 406 762	13 942	16 870
VYS 44-71 M	1200 W	42 l	65 406 760	14 769	17 870

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE



TYP	PŘÍKON	MAXIMÁLNÍ PRŮTOK	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
ECT 460	2 200 W	460 l/hod	65 406 807	3 200	3 872
ECT 500	2 500 W	500 l/hod	65 406 809	5 267	6 373
ECT 850	2 700 W	850 l/hod	65 406 811	7 200	8 712

AKUMULÁTOROVÁ ZAHRADNÍ TECHNIKA



TYP	NAPĚTÍ	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
CST 430 Basic Box CMFL BRUSHLESS	2× 20 V	Sekačka trávy, pro plochy do 500 m ² , záběr 430 mm, výška sečení 25-75 mm, koš 50 l, LED panel, pouze základní stroj.	65 406 395	5 140	6 219
CST 430 4BN CMFL BRUSHLESS	2× 20 V	Sekačka trávy CST 430, 2× akumulátor CB 4, 1× nabíječka CN 20	65 406 734	7 702	9 319
CVT 300 Basic Box CMFL	20 V	Strunový vyžinač, teleskopický, 7 poloh náklonu sečné hlavy, otočná držadla, max. záběr struny 300 mm, pouze základní stroj.	65 406 397	1 363	1 649
CVT 300 2BN CMFL	20 V	Strunový vyžinač CVT 300, 1× akumulátor CB 2, 1× nabíječka CN 20	65 406 737	2 975	3 600
CPP 550 Basic Box CMFL BRUSHLESS	2× 20 V	Nůžky na živý plot, posíhová lišta 550 mm, rozteč zubů 28 mm, otočné držadlo (5 poloh), LED panel, pouze základní stroj.	65 406 399	3 082	3 729
CPP 550 2BN CMFL BRUSHLESS	2× 20 V	Nůžky na živý plot CPP 550, 2× akumulátor CB24, 1× nabíječka CN 20	65 406 736	5 537	6 700

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (Kč)	CENA S DPH (Kč)	
Akumulátorové svítilny		AS 120 Basic Box 12 V, 1 W, 8 500 lux/1 m, pouze základní stroj	65 405 521	950	1 150	*
Pracovní LED svítilny		3LED-IFL Teleskopická inspekční LED kapesní svítilna. Pracovní dosah až 580 mm. Světelný tok 21 lumenů, dosvit až 10 m. Praktická magnetická hlava pro vytahování kovových předmětů. Kovová kapesní spona. Teleskopický ohebný reflektor pro osvětlení i těžko přístupných míst. Hmotnost 96 g vč. 4 ks baterií LR44.	65 900 511	209	253	*
		FL LED 10 M Multifunkční FLAT LED svítilna se širokým spektrem použití, díky třem volitelným režimům svícení: 1 - pracovní lampa (1 200 lm) pro osvětlení volného prostoru a dosvitem až 100 m 2 - pracovní lampa s potlačením výkonu na 50 % (600 lm) 3 - bodové světlo (220 lm) pro práce na omezených a těžko přístupných místech. Pro vnitřní i venkovní použití - odolná proti střikající vodě (IP54) a nárazům (IK07). Jednoduché nabíjení prostřednictvím USB kabelu. Aktivní doba svícení až 6 hod., doba nabíjení 180 min., napětí 3,7 V, kapacita 5 000 mAh. Hmotnost 440 g.	65 404 610	1 285	1 555	
		HL 400 SENSOR Dvoupaprsková dobíjecí čelová svítilna se senzorem. Kompaktní čelovka využívá kombinace světla „spot“ 200 lm/6 h (bodové světlo) & „flood“ 400 lm/4 h, 200 lm/8 h, 20 lm/35 h (rozptýlené světlo). Vertikální polohování - 60°. Inteligentní sensor, pro bezdotykové ovládání svítilny. Pohodlný elastický popruh, plně nastavitelný LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP56 a IK07. Akumulátor 3,7 V, 1 500 mAh Li-Polymer, USB-C, doba nabíjení 2,5 h. Hmotnost 110 g.	65 406 059	762	922	
		FL 700 SLIM Skládací dobíjecí SLIM svítilna s regulací intenzity osvětlení. Svítilna kombinuje tenký design s víceosým otáčením a nakláněním - 180°. Světelný výkon hlavního světla lze regulovat od 70 lm/16 h do 700 lm/2 h, bodové světlo nabízí intenzitu 120 lm/9 h. Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť zkonstruovaná pro pohodlné držení. Vestavěný magnet a otočný hák. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP54 a IK07. Akumulátor 3,7 V, 2 600 mAh Li-Ion, USB C, doba nabíjení 4 h. Hmotnost 370 g.	65 406 061	1 020	1 234	
		FL 1000 MULTI Multifunkční dobíjecí inspekční svítilna. Všestranná pracovní svítilna se třemi úrovněmi světelného toku hlavního světlometu 250 lm/8 h; 500 lm/4 h; 1 000 lm/2 h a bodovým světlem o výkonu 200 lm/7 h. Sklopná magnetická patice základny svítilny - 180°. Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť zkonstruovaná pro pohodlné držení. Vestavěné magnety a dva integrované otočné háky v zadní části těla svítilny. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP65 a IK09. Akumulátor 3,6 V, 3 350 mAh, Li-Ion, USB-C, doba nabíjení 4,5 h. Hmotnost 380 g.	65 406 062	1 191	1 441	
Multifunkční reflektory		FL 1400 FLEXI Flexibilní dobíjecí kapesní reflektor. Reflektor nabízí tři různé intenzivní světelné režimy 350 lm/8 h; 700 lm/4 h; 1 400 lm/2,5 h, které zajišťují nejlepší osvětlení v různých oblastech použití. Flexibilní rotační držák se silným magnetem - 360°. Ergonomicky tvarovaná rukojeť poskytuje komfortní držení v jedné ruce („BOXER“). LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP65 a IK07. Akumulátor 3,7 V, 5 200 mAh, Li-Ion, USB-C, doba nabíjení 4 h. Hmotnost 450 g.	65 406 063	1 020	1 234	
		RL 3000 MAX Multifunkční dobíjecí reflektor s powerbank funkcí. Kompaktní reflektor se stojánkem z hliníkového odlitku a jedinečným systémem kloubového naklonění reflektoru - 90° vertikálně a 360° horizontálně. Nastandartní světelný rozsah 750 lm/5,5 h; 1 500 lm/3,5 h; 3 000 lm/2 h). Integrovaná powerbanka - max. 5 V/2 A (USB-A). Praktická rukojeť pro snadnou přepravu. LED indikátor nabíjení. Třída odolnosti IP65 a IK07. Akumulátor 7,4 V, 4 400 mAh, Li-Ion DC 15 V/1,5 A, doba nabíjení 3,5 h. Hmotnost 1,45 kg.	65 406 064	2 219	2 685	
		FL LED 50 ACU Akumulátorový multifunkční reflektor s napájecím systémem DUAL SYSTEM (napájení síťovým kabelem/Li-Ion akumulátorem). Výkon pracovního světla 50 W. Max. světelný tok 5 200 lm. Napětí akumulátoru 7,4 V, kapacita akumulátoru 8 800 mAh, nabíjecí doba cca 180 min. Powerbanka - max. 5 V/2 A (USB-A). Automatický indikátor stavu kapacity, tlačítkový ovládací panel reflektoru s potlačením světelného toku na 2 600 lm (50 %). Stabilní naklápěcí rám s integrovanými průmyslovými magnety, možnost připojení na stativ. Ochrana IP54 a IK07. Hmotnost s akumulátorem 2,1 kg.	65 404 612	3 723	4 505	

OBSAH - PŘÍSLUŠENSTVÍ NAREX

➤ Akumulátory	9
➤ Nabíječky a rychlonabíječky	9
➤ Rychloupínací sklíčidla pro aku vrtačky/šroubováky	9
➤ Ostatní příslušenství pro aku vrtačky/šroubováky	10
➤ Příslušenství pro šroubování	10
➤ Příslušenství pro vrtačky	12
➤ Pro rázové utahováky	13
➤ Sady vrtáků	13
➤ Vrtáky HSS-R	14
➤ Vrtáky HSS CZ002	15
➤ Ostatní vrtáky s válcovou stopkou	17
➤ Příslušenství pro magnetické vrtačky	17
➤ Jádrové vrtáky	18
➤ Příslušenství pro míchadla	18
➤ Příslušenství pro kladiva	18
➤ Vrtáky, sekáče SDS-plus a SDS-max	19
➤ Kotouče pro úhlové brusky	20
➤ Příslušenství pro úhlové brusky	21
➤ Kryty pro úhlové brusky	22
➤ Příslušenství pro přímé brusky	23
➤ Příslušenství pro multifunkční oscilační pily	23
➤ Příslušenství pro plošné brusky	23
➤ Příslušenství pro vibrační brusky	23
➤ Příslušenství pro hoblíky	23
➤ Příslušenství pro nůžky	23
➤ Příslušenství pro prostřihovače	23
➤ Pilové plátky pro přímočaré pily	24
➤ Příslušenství pro přímočaré pily	25
➤ Pilové plátky pro pily ocasky	25
➤ Příslušenství pro kotoučové pily	26
➤ Příslušenství pro Řetězové pily	27
➤ Příslušenství pro vysavače	28
➤ Příslušenství pro akumulátorové vysavače	29
➤ Příslušenství pro akumulátorové fukary	29
➤ Příslušenství pro vysokotlaké čističe	29
➤ Příslušenství pro akumulátorovou zahradní techniku	29
➤ Příslušenství pro osvětlovací techniku	30
➤ Vložky a příslušenství pro systainery	30
➤ Příslušenství pro E-koloběžky	30
➤ Pracovní pomůcky a doplňky	31

AKUMULÁTORY

TYP	NAPĚTÍ	KAPACITA	SLOŽENÍ	KOMPATIBILITA SE STROJEM/POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
AP 122	12 V	2	Li-Ion	ASV 108-2; ASV 120-2; ASR 120-5;	65 405 476	1115	1349	3
AP 123	12 V	3	Li-Ion	AS 120	65 405 477	1308	1583	* 3
AP 14 LM-4,0	14,4 V	4	Li-Ion	ASV 14 EA; ASV 14 A; ASR 14 E-1/4"; ASR 14 E-1/2"; ASR 14 ES; AS 14-3	65 404 353	3 248	3 930	*
AP 14 LI	14,4 V	2	Li-Ion	ASV 14-2A; ASP 14-2A	65 403 934	1 861	2 252	*
AP 18 LU	18 V	4	Li-Ion	ASV 18-2A; ASP 18-2A; ASR 18-5; ASR 18 HT-5	65 403 937	3 519	4 258	*
AP 202	18 V	2	Li-Ion	ASV 200-2; ASP 200-2;	65 405 333	1 511	1 828	3
AP 203	18 V	3	Li-Ion	ASV 200-2B; ASP 200-2B; ASR 200-5B; ASR 200-35B	65 405 334	2 017	2 441	3
CB 2	20 V	2	Li-Ion		65 405 968	884	1 070	
AP 22	20 V	2	Li-Ion		65 406 804	884	1 070	N
AP 24	20 V	4	Li-Ion	Stroje Camouflage; ASV 13-2; ASP 131-2; ASR 3501-35; AKK 221; ABU 1251; APK 651	65 406 805	1 280	1 549	N
NB 5	20 V	5	Li-Ion		65 406 801	1 479	1 790	N
AP 36-6,4	36 V	6	Li-Ion	ESN 350; ESN 352 (akumulátorová koloběžka)	65 405 350	5 054	6 115	
AP 36-10,4	36 V	10	Li-Ion	ESN 400 LR (akumulátorová koloběžka)	65 405 598	7 656	9 264	
AP 607	60 V	2,0 (= 18 V 7,0)	Li-Ion	ASP 600-2B; ASR 600-35B; ASR 600-3MTB; ASR 600-3HTB;	65 405 335	4 537	5 490	* 3
AP 610	60 V	3,0 (= 18 V 10,0)	Li-Ion	ABU 125-600 B; ABU 150-600 3B; ABU 230-600 B	65 405 336	4 950	5 990	* 3

NABÍJEČKY A RYCHLONABÍJEČKY

TYP	PRO NAPĚTÍ	KOMPATIBILITA S AKUMULÁTOREM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
AD 7,2 V	7,2 V	ASV 7 E; ASR 7 E	648 894	511	618	*
AN 108	10,8 V	AP 108-2,0; AP 122; AP 123	65 404 350	1 185	1 434	*
AN 12 E	12 V	AP-ASV 12 E; AP 12 CE; AP 12 MH-1,7	630 864	823	996	*
AN 14 E	14,4 V	AP-ASV 14 E; AP 14 CE; AP 14 MH-1,7	630 865	823	996	*
AN-UNI	12-14,4 V	AP-ASV 12 E; AP 12 CE; AP 12 MH-1,7; AP-ASV 14 E; AP 14 CE; AP 14 MH-1,7; AP 14 LC; AP 14 LC-2,0; AP 14 LM; AP 14 LM-4,0	648 648	1 694	2 050	*
AN-UNI C	14,4-18 V	AP 14 LE; AP 14 LI; AP 14 LP; AP 14 LU; AP 18 LE; AP 18 LI; AP 18 LP; AP 18 LU	65 404 849	1 694	2 050	*
ANU 1220	12-20 V	AP 108-2,0; AP 122; AP 123; AP 202; AP 203	65 405 337	1 511	1 828	3
CN 20	20 V		65 405 736	991	1 199	*
AN 201	20 V	CB 2; CB 4; AP 22; AP 24; NB 5	65 406 802	991	1 199	N
AN 1820 D	18-20 V		65 406 409	1 487	1 799	N
AN 600	60 V	AP 607; AP 610	65 405 338	2 471	2 990	* 3
AN 360	36 V	AP 36-6,4; AP 36-10,4	65 405 351	1 004	1 215	

RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLA PRO AKU VRTAČKY/ŠROUBOVÁKY

TYP	ROZSAH	ZÁVIT	POZNÁMKA	KOMPATIBILITA SE STROJEM	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
KC-D 6-3/8	0,6-6 mm	3,8"-24 UNF		ASV 7-A	765 459	282	341	*
KC-D 10-3/8 A	1-10 mm	3,8"-24 UNF	Pro Auto-Lock	ASV 108-2; ASV 120-2	65 404 351	357	432	
KC-D 10-1/2 A	1-10 mm	1/2"-20 UNF	Pro Auto-Lock	ASV 12 E; ASV 12 EA; ASV 14 E; ASV 14 EA	648 430	375	454	*
KC-D 13-1/2 AI	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	Příklep, pro Auto-Lock	ASV 14-2A; ASP 14-2A; ASV 18-2A; ASP 18-2A; ASV 200-2; ASP 200-2; ASV 200-2B; ASP 200-2B; CSV 13-2; CSP 13-2; ASV 13-2; ASP 131-2	65 404 850	532	644	
KC-D 13-1/2 AIHM	1,5-13 mm	1/2"-20 UNF	Příklep, pro Auto-Lock, tvrdokov	ASP 14-2A; ASP 18-2A; ASP 600-2B	65 405 339	912	1 104	

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AKU VRTAČKY/ŠROUBOVÁKY

TYP	POPIS, URČENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
AH-JST 60	Přídavné držadlo vč. hloubkového dorazu; pro ASP 600-2B	65 405 343	342	414
AH-CSP 13	Přídavné držadlo pro CSP 13-2	65 405 734	214	259
BH-CST 20	Opasková spona pro ASV 200-2B; ASP 200-2B	65 405 342	68	82
BH-CS	Opasková spona pro CSV 13-2, CSP 13-2, CSR 350-3S; ASV 13-2; ASP 131-2; ASR 3501-3S	65 405 735	52	63
BH-JST 60	Opasková spona; pro ASP 600-2B; ASR 600-3SB; ASR 600-3MTB; ASR 600-3HTB	65 405 341	68	82
BMC-CST 20	Kufř s vložkou; pro ASV 108-2; ASV 200-2B; ASP 200-2B; ASR 200-SB; ASR 200-3SB	65 405 344	456	552
BMC-VL CST 20	Vložka pro BMC-CST 20	65 405 345	163	197

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ

Sada ručních šroubováků „Industrial-CrV“



TYP	POPIS, SLOŽENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
21-Tool Box	21dílná sada ručních šroubováků; mikro-šroubováků a šroubovacích bitů (6 ks šroubováků: F3×75 mm; F5×75 mm; F6×100 mm; PH0×75 mm; PH1×75 mm; PH2×100 mm; 4 ks mikro-šroubováků: F2×50 mm; F2.5×50 mm; PH00×50 mm; PH0×50 mm; držák bitů + 10 ks bitů: F3; F4; F5; F6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3)	65 405 965	420	508 *

Šroubovací bity a nástavce „Industrial-CrV“



7-Bit Box	7dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: PZ1; PZ2; PH1; PH2; F5; F6 mm)	65 404 058	91	110
-----------	---	------------	----	-----



29-Bit Box	29dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: PZ0; 2× PZ1; 2× PZ2; PZ3; PH0; PH1; PH2; PH3; T8; T10; T15; T20; T25; T30; T40; H2; H3; H4; H5; H5.5; H6; F3; F4; F5; F6; F7 mm)	65 404 059	253	306
------------	--	------------	-----	-----



37-Bit Box	37dílná sada bitů a nástrčných hlavíc vč. magnetického držáku bitů a držáku nástrčných hlavíc (nástrčné hlavice: 4; 4.5; 5; 6; 7; 8 mm; C6.3/25 mm: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3; PH0; PH1; PH2; PH3; T10; T15; T20; T25; T30; H2; H2.5; H3; H4; H5; H5.5; H6; F3; F4; F5; F6; F7 mm; S0; S1; S2; S3)	65 404 060	304	368
------------	---	------------	-----	-----



54-Bit Box M	54dílná sada bitů s magnetickým organizérem vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 2× PZ0; 2× PZ1; 2× PZ2; 2× PZ3; 2× PH0; 2× PH1; 2× PH2; 2× PH3; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T35; T40; H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H5.5; H6; H7; H8; F3; F4; F5; F5.5; F6; F7 mm; F8; S1; S2; S3; M5; M6; M8; TW1; TW2; TW3; TW4)	65 405 501	369	446 *
--------------	--	------------	-----	-------



60-Bit Box	60dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 3× PZ0; 3× PZ1; 4× PZ2; 3× PZ3; 2× PH0; 2× PH1; 3× PH2; 2× PH3; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T35; T40; H1.5; H2; H2.5; H3; H4; H5; H5.5; H6; H7; H8; 2× F3; 2× F4; 2× F5; 2× F5.5; 2× F6; 2× F7 mm; E6.3/50 mm: PZ1; PZ2; PZ3; F5; F6)	65 404 062	406	491
------------	---	------------	-----	-----



80-Bit Box	80dílná sada bitů vč. magnetického držáku bitů (C6.3/25 mm: 2× PZ0; 2× PZ1; 3× PZ2; 2× PZ3; PH0; PH1; 3× PH2; PH3; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T35; T40; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX35; H1.5; H2; H2.5; H3; H3.5; H4; H4.5; H5; H5.5; H6; H7; H8; H2T; H2.5T; H3T; H4T; H5T; H6T; F3; F4; F5; F5.5; F6; F7 mm; SP4; SP6; SP8; SP10; E6.3/50 mm: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3; PH0; PH1; PH2; PH3; T10; T15; T20; T25; T27; T30; F3; F4; F5; F6; F7 mm)	65 404 064	559	676
------------	---	------------	-----	-----



127-Bit Box	127dílná sada bitů a držáků (C6.3/25 mm: PZ0; PZ1; 5× PZ2; 2× PZ3; PH0; PH1; 5× PH2; PH3; T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX35; TX40; H1.5; H2; H2.5; H4; H5; H6; H7; H1/6"; H5/64"; H3/32"; H7/64"; H1/8"; H5/32"; H3/16"; H7/32"; H1/4"; 2× H2T; 2× H2.5T; 2× H3T; 2× H4T; 2× H5T; 4× H6T; F3; F4; 3× F4.5; 3× F5; 3× F5.5; F6; F6.5; F7; F8 mm; S0; S1; S2; S3; SP4; SP6; SP8; SP10; TQ6; TQ8; TQ10; C1; C2; C3; M5; M6; M8; TW1; TW2; TW3; TW4; bit na háky; E6.3/50 mm: 2× PZ2; 2× PH2; F4.5; E6.3/75 mm: PZ1; 2× PZ2; PZ3; PH1; 2× PH2; PH3; F5; E6.3/150 mm: PZ2; PZ3; PH2; PH3; F6; držáky a adaptéry: 60 mm držák bitů C6.3; 60 mm držák bitů E6.3; 80 mm držák bitů (SDS-plus); 25 mm držák nástrčných hlavíc; 50 mm držák nástrčných hlavíc; přechodka ze čtyřhranu 1/4" na šestíhran 1/4")	65 404 065	981	1187
-------------	---	------------	-----	------

Šroubovací bity a nástavce „Industrial-CrV“ pro ruční použití



SH 49-14	49dílná sada hlavíc s ráčnou (nástrčné hlavice 1/4": 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm; zástrčné hlavice 1/4": T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; F4; F5.5; F6.5; H3; H4; H5; H6; M5; M6; M8; M10; další příslušenství 1/4": ráčna s přepínací páčkou a aretací vřetene 150 mm; nástavec s rukojetí 148 mm; prodlužovací nástavec 100 mm; prodlužovací nástavec 51 mm; kardan univerzální 36 mm; vratidlo 110 mm; ostatní příslušenství: přechodka ze šestíhranu 1/4" na čtyřhran 1/4"; klíč H1.5; H2; H2.5)	65 404 189	1470	1779
----------	---	------------	------	------



SH 60-1412	60dílná sada hlavíc s ráčnou (nástrčné hlavice 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm; nástrčné hlavice 1/2" na zapalovací svíčky 65 mm: 16; 21 mm; další příslušenství 1/2": ráčna 255 mm; prodlužovací nástavec 125 mm; kardan univerzální 72 mm; nástrčné hlavice 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm; zástrčné hlavice 1/4": T8; T10; T15; T20; T25; T30; T40; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; F4; F5.5; F7; H3; H4; H5; H6; další příslušenství 1/4": ráčna 150 mm; nástavec s rukojetí 148 mm; prodlužovací nástavec 100 mm; prodlužovací nástavec 51 mm; kardan univerzální 36 mm)	65 404 190	2947	3566
------------	--	------------	------	------

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ◄

Samostatné bity
„SUPER LOCK“ - S2/Cr



TYP	POPIS	POČET KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
PH1-25 ORANGE	Phillips: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Orange; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 447	304	368	*
PH2-25 BLUE	Phillips: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Blue; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 449	304	368	*
PH3-25 BLUE	Phillips: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Blue; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 451	304	368	*
PZ1-25 ORANGE	Pozidrív: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Orange; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 453	304	368	*
PZ2-25 BLUE	Pozidrív: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Blue; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 455	304	368	*
PZ3-25 BLUE	Pozidrív: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Blue; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 457	304	368	*
T10-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Orange; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 459	304	368	*
T15-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Orange; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 461	304	368	*
T20-25 ORANGE	Torx: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Orange; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 463	304	368	*
T25-25 BLUE	Torx: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Blue; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 465	304	368	*
T30-25 BLUE	Torx: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Blue; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 467	304	368	*
T40-25 BLACK	Torx: C6.3; 25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Black; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 469	304	368	*
H4-25 ORANGE	Hex (Inbus): C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Orange; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 471	304	368	*
H5-25 BLUE	Hex (Inbus): C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Blue; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 473	304	368	*
H6-25 BLACK	Hex (Inbus): C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Black; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 475	304	368	*
F4-25 ORANGE	Flat: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Orange; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 477	304	368	*
F5-25 BLUE	Flat: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Blue; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 479	304	368	*
F6-25 BLUE	Flat: C6.3/25 mm; vhodný pro SUPER LOCK Blue; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	20	65 404 481	304	368	*
SUPER LOCK-ORANGE (S)	S - velikost; ø 11 mm; Neodymium; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 483	253	306	*
SUPER LOCK-BLUE (M)	M - velikost; ø 13 mm; Neodymium; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 485	253	306	*
SUPER LOCK-BLACK (L)	L - velikost; ø 15 mm; Neodymium; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 487	253	306	*
SLIM-QUICK	Ultra Slim; l. 65 mm / ø 10 mm; E6.3/C6.3; Auto Lock; Easy Release; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	5	65 404 489	807	976	*
SLIM	Ultra Slim; l. 65 mm / ø 10 mm; E6.3/C6.3; prodejní balení = trhací blister pro volný kusový prodej	10	65 404 491	506	612	*





Magnetické nástavce
„SUPER LOCK“










Držáky bitů „SUPER LOCK“




► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ ◀

TYP	POPIS, SLOŽENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
Sady bitů „SUPER LOCK“					
 18-Bit Box SUPER LOCK	18dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1; 2× PH2; PH3; PZ1; 2× PZ2; PZ3; F4; F5; T20; T25; T30; T40; SUPER LOCK ORANGE; SUPER LOCK BLUE; SUPER LOCK BLACK)	65 405 326	253	306	*
 35-Bit Box SUPER LOCK	35dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: PH1; 4× PH2; PH3; PZ1; 4× PZ2; PZ3; F3; F4; F5; F6; H3; H4; H5; H6; T10; T15; 2× T20; T25; T27; 2× T30; 2× T40; 25mm adaptér na čtyřhran 1/4"; SUPER LOCK ORANGE; SUPER LOCK BLUE; SUPER LOCK BLACK)	65 404 440	609	737	*
 52-Bit Box SUPER LOCK	52dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: 3× PH1; 6× PH2; 3× PH3; 3× PZ1; 6× PZ2; 3× PZ3; F3; F4; F5; F6; H3; H4; H5; 2× H6; 2× T10; 2× T15; 3× T20; 2× T25; T27; 3× T30; 2× T40; SUPER LOCK ORANGE; SUPER LOCK BLUE; SUPER LOCK BLACK)	65 404 442	761	921	*
 65-Bit Box SUPER LOCK	65dílná sada bitů SUPER LOCK vč. držáku bitů SLIM-QUICK a magnetických nástavců SUPER LOCK (C6.3/25 mm: 2× PH1; 3× PH2; PH3; 2× PZ1; 3× PZ2; PZ3; F4; F6; H2; H2.5; 2× H3; 2× H4; 2× H5; 2× H6; 6× T10; 4× T15; 8× T20; 4× T25; T27; 4× T30; 2× T40; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; SUPER LOCK ORANGE; SUPER LOCK BLUE; SUPER LOCK BLACK)	65 404 444	963	1 165	*
Vysvětlivky zkratk:	PZ = Pozidriv; PH = Phillips; T = Torx; TX = Torx Tamper; H = Hex (Inbus); HT = Hex Tamper; S = Square; SP = Spanner; TQ = Torq; C = Clutch; M = Spling; TW = Tri Wing; F = Flat				

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VRTAČKY ◀

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
Zubová sklíčidla s klíčkou					
 CC 10-1/2	Ø 1-10 mm/1/2"-20 UNF	65 404 514	246	298	*
CC 10-B 12	Ø 1-10 mm, upínací kužel B 12	65 404 515	306	370	*
CC 13-1/2	Ø 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF	65 404 516	270	327	
CC 13-B 16	Ø 1,5-13 mm, upínací kužel B 16	65 404 517	344	416	
CC 16-5/8	Ø 3-16 mm/5/8"-16 UN-3B	65 404 518	528	639	
CC 16-B 16	Ø 3-16 mm, upínací kužel B 16	65 404 519	528	639	
CC 16-B 18	Ø 3-16 mm, upínací kužel B 18	65 404 520	528	639	
Klíčky k zubovému sklíčidlu					
 CK 10-6	Pro sklíčidla CC 10, Ø středního čepu 6 mm	65 404 523	38	46	*
CK 13-6	Pro sklíčidla CC 13, Ø středního čepu 6 mm	65 404 524	38	46	
CK 16-8	Pro sklíčidla CC 16, Ø středního čepu 8 mm	65 404 525	74	90	
Rychloupínací sklíčidla					
 KC 10-1/2	Ø 1-10 mm/1/2"-20 UNF, plastový plášť	647 526	426	515	*
KC 13-1/2	Ø 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF, plastový plášť	619 614	618	748	
KC 13-1/2 MI	Ø 1,5-13 mm/1/2"-20 UNF, pro příklep, HM čelisti	647 529	618	748	
Přídavná držadla					
 AH-43/185	Pro upínací krk Ø 43 mm, délka 185 mm, pro modelové řady vrtaček verze E, F	66 592 979	192	232	
AH-43/185 AV	Pro upínací krk Ø 43 mm, délka 185 mm, pro modelové řady vrtaček verze G, H	65 404 720	237	287	
 AH-57/230	Pro upínací krk Ø 57 mm, délka 230 mm, teleskopické, pro modelovou řadu vrtaček verze K	66 622 578	570	690	
Dorazové tyče					
DG-EVP 13 B-25	Pro držadlo AH-43/185	66 591 611	66	80	
DG-EVP 13 G-2H3	Pro držadlo AH-43/185 AV	66 622 322	74	90	
DG-EVP 16-25	Pro držadlo AH-57/230	66 592 447	88	106	
Metly					
 RS2 85 x 400 SW8	Oblouková, upínání šestihran, max. do 15 kg	647 509	375	454	*
HS2 85 x 400 SW8	Spirálová, upínání šestihran, max. do 10 kg	647 510	396	479	*
WS2 80 x 350 SW8	Vrtulová, upínání šestihran, max. do 10 kg	647 511	375	454	*
Hrncový kartáč zvlhňující					
 CCB 50x6	Ø drátu 0,3 mm; Ø kartáče 50 mm; Ø upínací stopky 6 mm	626 947	104	126	*
CCB 75x6	Ø drátu 0,3 mm; Ø kartáče 78 mm; Ø upínací stopky 6 mm	626 948	114	138	*

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VRTAČKY ►

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Řezné pasty 	CIMTAP 80 g	Vodou ředitelná, poměr ředění až 1 : 4 (1 díl pasty : 4 dílům vody)	763 331	101	122
	CIMTAP 300 g	Vodou ředitelná, poměr ředění až 1 : 4 (1 díl pasty : 4 dílům vody)	763 361	335	405
	CIMTAP 1 000 g	Vodou ředitelná, poměr ředění až 1 : 4 (1 díl pasty : 4 dílům vody)	763 362	1 546	1 871
Převážné kufr a příslušenství	BMC-Z	Zámek, pro plastový kufr BMC-EVP 13 E-2H3, ø čepu 4 mm	620 996	13	16

► PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY ►

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Přechodové adaptéry 	AD S38/HEX	Přechod z čtyřhran 3/8" na šestihran 1/4"	65 405 475	398	482 *
	AD S12/HEX	Přechod z čtyřhran 1/2" na šestihran 1/4"	633 760	505	611
	AD S12/S34	Přechod z čtyřhran 1/2" na čtyřhran 3/4"	65 404 555	354	428
Nástrčné hlavice (CrMo)	OK 27	OK 27; Šestihran 27 mm; pro závit M18; M20; upínání čtyřhran 3/4"; kované; pro průmyslové použití	614 723	359	434 *
	OK 32	OK 32; Šestihran 32 mm; pro závit M22; upínání čtyřhran 3/4"; kované; pro průmyslové použití	614 725	366	443 *
Ostatní 	RS-ESR 500	Ochranná krytka Softgrip	65 404 358	67	81
	RS-ESR 800	Ochranný převlek Softgrip	65 404 271	154	186
	BH-ESR 500	Opasková spona	65 404 228	77	93
	BH-ESR 800	Opasková spona	65 404 248	77	93

► SADY VRTÁKŮ ►

	TYP	POPIS, SLOŽENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Sady vybrušovaných vrtáků do kovu z rychlořezné oceli	5-SET HSS-G MSP	5dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady:  ø 3; 4; 5; 6; 8 mm.	65 405 599	240	290
	13-SET HSS-G MSP	13dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady:  ø 1,5-6; 5 × 0,5 mm + 3; 3 mm + 4; 2 mm.	65 405 601	375	454
	19-SET HSS-G MSP	19dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady:  ø 1-10 × 0,5 mm.	65 405 602	949	1 148
	25-SET HSS-G MSP	25dílná sada pro vrtání do běžných ocelí. Obsah sady:  ø 1-13 × 0,5 mm.	65 405 603	1 811	2 191
	5-SET HSS-Co MSP	5dílná sada kobaltových vrtáků pro vrtání do běžných i legovaných ocelí. Obsah sady:  ø 3; 4; 5; 6; 8 mm.	65 405 604	335	405
Sada vrtáků do dřeva z karbonové oceli	5-SET CS-R WP	5dílná sada vrtáků pro běžná vrtání do měkkého i tvrdého dřeva. Obsah sady:  ø 4; 5; 6; 8; 10 mm.	65 405 605	96	116
Sada vybrušovaných vrtáků do dřeva z rychlořezné oceli	5-SET HSS-G WSP	5dílná sada pro precizní a čisté vrtání do všech druhů dřeva a plastů. Obsah sady:  ø 4; 5; 6; 8; 10 mm.	65 405 607	471	570
Sada příklepových vrtáků do betonu s válcovou stopkou	8-SET 2E BP	8dílná sada pro vrtání do zdiva a betonu. Obsah sady:  ø 3; 4; 5; 6; 8; 8; 10 mm.	65 405 608	279	338
Sady příklepových vrtáků do betonu SDS-PLUS	5-SET SDS-4E BSP	5dílná sada pro vrtání do betonu; armovaného betonu a zdiva. Obsah sady: ø 5-6 × 110 mm + 6-8-10 × 160 mm.	65 405 610	279	338
	7-SET SDS-4E BSP	7dílná sada pro vrtání do betonu; armovaného betonu; zdiva. Obsah sady: ø 5-6-8 × 110 mm + 6-8-10-12 × 160 mm	65 405 612	375	454
Sady vrtáků do kovu HSS-R	6-SET METAL HSS	6dílná; 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm	647 586	164	198 *
	25-SET METAL HSS	25dílná; 1-13 × 0,5 mm	617 171	1 080	1 307 *
Sady vrtáků do kovu HSS CZ002	7-SET CZ 002	7dílná; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm	763 332	507	613

SADY VRTÁKŮ



TYP	POPIS, SLOŽENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
13-SET CZ002	13dílná; 1;5-6;5 × 0;5 mm + 3;3 + 4;2 mm	763 355	426	515
19-SET CZ002	19dílná; 1;0-10;0 × 0;5 mm	763 358	1 053	1 274
24-SET CZ002	24dílná; 1;0-10;0 × 0;5 mm + 3;3 + 4;2 + 6;8 + 10;2 + 10;5 mm	763 359	1 800	2 178
25-SET CZ002	25dílná; 1;0-13;0 × 0;5 mm	763 360	2 430	2 940

VRTÁKY HSS-R



NÁZEV	PRŮMĚR (MM)	CELKOVÁ DÉLKA (MM)	PRACOVNÍ DÉLKA (MM)	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
Vrtáky do kovu HSS-R válcované; DIN 338	1,0	34	12	20	617 001	184	223	*
	1,3	38	16	20	617 004	252	305	*
	1,4	40	18	20	617 005	252	305	*
	1,5	40	18	20	617 006	184	223	*
	1,7	43	20	20	617 008	252	305	*
	1,9	46	22	20	617 010	252	305	*
	2,0	49	24	20	617 011	161	195	*
	2,2	53	27	20	617 013	209	253	*
	2,3	53	27	20	617 014	209	253	*
	2,5	57	30	20	617 016	161	195	*
	2,8	61	33	20	617 019	209	253	*
	3,0	61	33	20	617 021	161	195	*
	3,5	70	39	10	617 026	117	142	*
	3,6	70	39	10	617 027	127	154	*
	3,7	70	39	10	617 028	127	154	*
	3,9	75	43	10	617 030	149	180	*
	4,0	75	43	10	617 031	127	154	*
	4,3	80	47	10	617 034	173	209	*
	4,4	80	47	10	617 035	173	209	*
	4,7	80	47	10	617 038	173	209	*
	4,8	86	52	10	617 039	173	209	*
	4,9	86	52	10	617 040	195	236	*
	5,0	86	52	10	617 041	173	209	*
	5,5	93	57	10	617 046	195	236	*
	5,6	93	57	10	617 047	219	265	*
	5,7	93	57	10	617 048	219	265	*
	6,0	93	57	10	617 051	195	236	*
	6,1	101	63	10	617 052	242	293	*
	6,2	101	63	10	617 053	242	293	*
	6,3	101	63	10	617 054	242	293	*
	6,4	101	63	10	617 055	242	293	*
	6,7	101	63	10	617 058	274	332	*
	7,0	109	69	10	617 061	287	347	*
	7,1	109	69	10	617 062	365	442	*
	7,3	109	69	10	617 064	365	442	*
	7,7	117	75	10	617 068	386	467	*
	7,8	117	75	10	617 069	386	467	*
	7,9	117	75	10	617 070	386	467	*
	8,6	125	81	10	617 077	478	578	*
	8,9	125	81	10	617 080	478	578	*
	9,1	125	81	10	617 082	558	675	*
	9,3	125	81	10	617 084	558	675	*
	9,4	125	81	10	617 085	558	675	*
	9,5	125	81	10	617 086	478	578	*
	9,6	133	87	10	617 087	590	714	*
	10,0	133	87	10	617 091	558	675	*
	11,5	142	94	5	617 095	449	543	*
	12,0	151	101	5	617 096	490	593	*
	13,0	151	101	5	617 098	562	680	*

VRTÁKY HSS CZ002



NÁZEV	CELKOVÁ PRŮMĚR (MM)	PRACOVNÍ DĚLKA (MM)	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované; DIN 338**	0,3	19	4	10	763 364	560	678
	0,4	20	5	10	763 365	456	552
	0,5	22	6	10	763 366	457	553
	0,6	24	7	10	763 367	457	553
	0,7	28	9	10	763 368	318	385
	0,8	30	10	10	763 369	304	368
	0,9	32	11	10	763 370	304	368
	1,0	34	12	10	763 371	228	276
	1,1	36	14	10	763 372	247	299
	1,2	38	16	10	763 373	247	299
	1,3	38	16	10	763 374	247	299
	1,4	40	18	10	763 375	247	299
	1,5	40	18	10	763 376	196	237
	1,6	43	20	10	763 377	199	241
	1,7	43	20	10	763 378	199	241
	1,8	46	22	10	763 379	199	241
	1,9	46	22	10	763 380	199	241
	2,0	49	24	10	763 381	152	184
	2,1	49	24	10	763 382	191	231
	2,2	53	27	10	763 383	191	231
	2,3	52	27	10	763 384	191	231
	2,4	57	30	10	763 385	191	231
	2,5	57	30	10	763 386	191	231
	2,6	57	30	10	763 387	209	253
	2,7	61	33	10	763 388	209	253
	2,8	61	33	10	763 389	209	253
	2,9	61	33	10	763 390	209	253
	3,0	61	33	10	763 391	192	232
	3,1	65	36	10	763 392	240	290
	3,2	65	36	10	763 393	240	290
	3,3	65	36	10	763 394	240	290
	3,4	70	39	10	763 395	240	290
	3,5	70	39	10	763 396	252	305
	3,6	70	39	10	763 397	261	316
	3,7	70	39	10	763 398	275	333
	3,8	75	43	10	763 399	277	335
	3,9	75	43	10	763 400	292	353
	4,0	75	43	10	763 401	227	275
	4,1	75	43	10	763 402	309	374
	4,2	75	43	10	763 403	275	333
	4,3	80	47	10	763 404	318	385
	4,4	80	47	10	763 405	318	385
	4,5	80	47	10	763 406	285	345
	4,6	80	47	10	763 407	318	385
	4,7	80	47	10	763 408	322	390
	4,8	86	52	10	763 409	327	396
	4,9	86	52	10	763 410	339	410
	5,0	86	52	10	763 411	281	340
	5,1	86	52	10	763 412	357	432
	5,2	86	52	10	763 413	357	432
	5,3	86	52	10	763 414	357	432
	5,4	93	57	10	763 415	404	489
	5,5	93	57	10	763 416	385	466
	5,6	93	57	10	763 417	421	509
	5,7	93	57	10	763 418	421	509
	5,8	93	57	10	763 419	430	520
	5,9	93	57	10	763 420	430	520
	6,0	93	57	10	763 421	385	466
	6,1	101	63	10	763 422	476	576
	6,2	101	63	10	763 423	476	576
	6,3	101	63	10	763 424	476	576
	6,4	101	63	10	763 425	476	576

NÁZEV	CELKOVÁ PRŮMĚR (MM)	PRACOVNÍ DĚLKA (MM)	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
	6,5	101	63	10	763 426	476	576
	6,6	101	63	10	763 427	549	664
	6,7	101	63	10	763 428	549	664
	6,8	109	69	10	763 429	629	761
	6,9	109	69	10	763 430	629	761
	7,0	109	69	10	763 431	570	690
	7,1	109	69	10	763 432	653	790
	7,2	109	69	10	763 433	653	790
	7,3	109	69	10	763 434	653	790
	7,4	109	69	10	763 435	653	790
	7,5	109	69	10	763 436	629	761
	7,6	117	75	10	763 437	729	882
	7,7	117	75	10	763 438	729	882
	7,8	117	75	10	763 439	729	882
	7,9	117	75	10	763 440	729	882
	8,0	117	75	10	763 441	719	870
	8,1	117	75	10	763 442	778	941
	8,2	117	75	10	763 443	778	941
	8,3	117	75	10	763 444	851	1 030
	8,4	117	75	10	763 445	851	1 030
	8,5	117	75	10	763 446	819	991
	8,6	125	81	10	763 447	941	1 139
	8,7	125	81	5	763 448	471	570
	8,8	125	81	5	763 449	471	570
	8,9	125	81	5	763 450	471	570
	9,0	125	81	5	763 451	446	540
	9,1	125	81	5	763 452	518	627
	9,2	125	81	5	763 453	518	627
	9,3	125	81	5	763 454	518	627
	9,4	125	81	5	763 455	518	627
	9,5	125	81	5	763 456	504	610
	9,6	133	87	5	763 457	578	699
	9,7	133	87	5	763 458	578	699
	9,8	133	87	5	763 459	578	699
	9,9	133	87	5	763 460	578	699
	10,0	133	87	5	763 461	538	651
	10,1	133	87	5	763 462	728	881
	10,2	133	87	5	763 463	703	851
	10,3	133	87	5	763 464	728	881
	10,4	133	87	5	763 465	728	881
	10,5	133	87	5	763 466	690	835
	10,6	133	87	5	763 467	934	1 130
	10,7	142	94	5	763 468	934	1 130
	10,8	142	94	5	763 469	920	1 113
	10,9	142	94	5	763 470	934	1 130
	11,0	142	94	5	763 471	800	968
	11,1	142	94	5	763 472	1 038	1 256
	11,2	142	94	5	763 473	1 008	1 220
	11,3	142	94	5	763 474	1 038	1 256
	11,4	142	94	5	764 298	1 038	1 256
	11,5	142	94	5	764 299	874	1 058
	11,6	142	94	5	764 300	1 038	1 256
	11,7	142	94	5	764 301	1 038	1 256
	11,8	142	94	5	764 302	1 038	1 256
	11,9	151	101	5	764 303	1 038	1 256
	12,0	151	101	5	764 304	977	1 182
	12,1	151	101	5	764 305	1 303	1 577
	12,2	151	101	5	764 306	1 303	1 577
	12,3	151	101	5	764 307	1 303	1 577
	12,4	151	101	5	764 308	1 303	1 577
	12,5	151	101	5	764 309	1 097	1 327
	12,6	151	101	5	764 310	1 401	1 695

VRTÁKY HSS CZ002

NÁZEV	PRŮMĚR (MM)	CELKOVÁ DÉLKA (MM)	PRACOVNÍ DÉLKA (MM)	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
	12,7	151	101	5	764 311	1 401	1 695
	12,8	151	101	5	764 312	1 401	1 695
	12,9	151	101	5	764 313	1 401	1 695
	13,0	151	101	5	764 314	1 199	1 451
	13,5	160	108	5	764 315	1 378	1 667
	14,0	160	108	5	764 316	1 511	1 828
	14,5	169	114	1	764 317	337	408
	15,0	169	114	1	764 318	346	419
	15,5	178	120	1	764 319	385	466
	16,0	178	120	1	764 320	400	484
Vrtáky do kovu HSS CZ002 vybrušované, DIN 338 s osazenou stopkou na 12,7 mm**	13,5	160	108	5	764 321	1 781	2 155
	14,0	160	108	5	764 322	1 914	2 316
	14,5	169	114	1	764 323	570	690
	15,0	169	114	1	764 324	423	512
	15,5	178	120	1	764 325	464	561
	16,0	178	120	1	764 326	478	578

OSTATNÍ VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU

NÁZEV	PRŮMĚR (MM)	CELKOVÁ DÉLKA (MM)	PRACOVNÍ DÉLKA (MM)	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vrtáky do betonu	3	60	30	1	617 120	50	61 *
	4	75	40	1	617 121	54	65 *
	5	85	50	1	617 122	56	68 *
	8	200	135	1	617 135	204	247 *
	9	120	70	1	617 126	99	120 *
	10	120	70	1	617 127	105	127 *
	10	200	135	1	617 136	228	276 *
	12	200	135	1	617 137	246	298 *
Vrtáky do dřeva	10	133	87	1	617 145	76	92 *
Vrtáky do dřeva s osazenou stopkou na 10 mm	16	160	100	1	617 151	189	229 *
Hadovitě vrtáky do dřeva	6	230	155	1	647 627	266	322 *
	8	230	155	1	647 570	276	334 *
	14	230	155	1	647 573	337	408 *
	22	230	155	1	647 590	482	583 *
	26	230	155	1	647 592	566	685 *
	8	320	245	1	647 649	365	442 *
	10	320	245	1	647 651	390	472 *
	12	320	245	1	647 652	412	499 *
	16	320	245	1	647 654	453	548 *
	18	320	245	1	647 655	495	599 *
	20	320	245	1	647 656	561	679 *
	28	320	245	1	647 661	882	1 067 *
	30	320	245	1	647 662	972	1 176 *
	16	460	385	1	647 582	591	715 *
	24	460	385	1	647 598	834	1 009 *
	28	460	385	1	647 600	951	1 151 *
	32	460	385	1	647 626	1 131	1 369 *

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MAGNETICKÉ VRŤAČKY

TYP	NÁZEV	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
PE-EVM 32	Středící hrot	65 403 741	305	369
CA-EVM 32	Adaptér sklíčidla	65 403 742	611	739
CA-EVM 40	Adaptér MK2-WD 19	65 404 182	2 752	3 330
CT-EVM 40	Nádržka chladicí kapaliny	65 405 057	726	878
ZAD 10 WD 19	Adaptér pro závitník M10	65 404 959	638	772
ZAD 12 WD 19	Adaptér pro závitník M12	65 404 960	638	772
ZAD 16 WD 19	Adaptér pro závitník M14	65 405 141	638	772
ZAD 16 WD 19	Adaptér pro závitník M16	65 404 961	638	772

JÁDROVÉ VRTÁKY



NÁZEV	UPÍNÁNÍ	PRŮMĚR (MM)	HLOUBKA ŘEZU (MM)	MNOŽSTVÍ KS V BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Jádrové vrtáky do kovu HSS vybrušované	Weldon	12	30	1	65 403 534	672	813
	Weldon	13	30	1	65 403 535	706	854
	Weldon	14	30	1	65 403 536	629	761
	Weldon	15	30	1	65 403 537	746	903
	Weldon	16	30	1	65 403 538	753	911
	Weldon	17	30	1	65 403 539	785	950
	Weldon	18	30	1	65 403 540	751	909
	Weldon	20	30	1	65 403 541	872	1 055
	Weldon	21	30	1	65 403 542	923	1 117
	Weldon	22	30	1	65 403 543	911	1 102
	Weldon	23	30	1	65 403 544	1 000	1 210
	Weldon	24	30	1	65 403 545	1 033	1 250
	Weldon	25	30	1	65 403 546	1 074	1 300
	Weldon	26	30	1	65 403 547	1 049	1 269
	Weldon	30	30	1	65 403 548	1 242	1 503
	Weldon	32	30	1	65 403 549	1 319	1 596
	Weldon	35	30	1	65 403 932	1 795	2 172
	Weldon	40	30	1	65 403 933	2 088	2 526

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MÍCHADLA



NÁZEV	TYP	TECHNICKÉ PARAMETRY	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Oblouková metla	RS2 120×600 M14	Upínání M14; max. hmotnost míchaného materiálu 20–40 kg	648 140	495	599
Spirálová metla s dvěma rameny a kruhem	HS2 120×600 M14	Upínání M14; max. hmotnost míchaného materiálu 15–20 kg	648 141	685	829
Spirálová metla se třemi rameny pravotočivá	HS3 120×600R M14	Upínání M14; max. hmotnost míchaného materiálu 15–25 kg	648 142	685	829

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KLADIVA



TYP	POPIS	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
QS-HAMMER 31	Upínací hlava Quick-System na SDS-Plus	EKK 31-QS	65 404 605	609	737
QS-DRILL 31	Upínací hlava Quick-System na rychloupínací sklíčidlo 1,5–13 mm	EKK 31-QS	65 404 606	811	981
AD-1/2 INCH TH	Adaptér z SDS-plus na sklíčidlo 1/2"×20 UNF; se závitěm pro zajištění sklíčidla	SDS-Plus	65 404 604	253	306
AH-EKV 21	Pro upínací krk ø 43 mm; délka 180 mm; SOFTGRIP	EKV 21	65 404 600	246	298
AH-EKK 31	Pro upínací krk ø 54 mm; délka 190 mm; SOFTGRIP	EKK 31-QS	65 404 601	277	335
AH-EKS 3	Pro upínací krk ø 54 mm; délka 190 mm; SOFTGRIP	EKS 3	65 404 602	246	298
DG-EKK 31	Hloubkový doraz se škálováním po 2 mm	EKV 21; EKK 31-QS	65 404 603	61	74
BMC-EKK 31	Přepravní kufr	EKK 31-QS; EKS 3	65 404 608	369	446 *
BEM-41-132	Tuk pro mazání stopky nástroje		647 678	187	226

VRTÁKY, SEKÁČE SDS-PLUS A SDS-MAX

NÁZEV	PRŮMĚR (MM)	CELKOVÁ DÉLKA (MM)	PRACOVNÍ DÉLKA (MM)	UPÍNÁNÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
Vrtáky do armovaného betonu 4 PLUS	4	110	50	SDS-plus	647 602	137	166	*
	5	110	50	SDS-plus	647 603	140	169	*
	5	160	100	SDS-plus	647 604	145	175	*
	6	110	50	SDS-plus	647 605	140	169	*
	6	210	150	SDS-plus	647 607	216	261	*
	8	110	50	SDS-plus	647 609	159	192	*
	8	160	100	SDS-plus	647 610	180	218	*
	8	210	150	SDS-plus	647 611	216	261	*
	10	160	100	SDS-plus	647 614	209	253	*
	10	260	200	SDS-plus	647 630	271	328	*
	10	310	250	SDS-plus	647 617	372	450	*
	10	450	400	SDS-plus	647 631	604	731	*
	10	600	550	SDS-plus	647 633	1 054	1 275	*
	12	160	100	SDS-plus	647 618	244	295	*
	12	210	150	SDS-plus	647 619	299	362	*
	12	260	200	SDS-plus	647 641	325	393	*
	12	450	400	SDS-plus	647 634	618	748	*
	12	600	550	SDS-plus	647 635	1 054	1 275	*
	12	1000	950	SDS-plus	647 636	1 769	2 140	*
	14	210	150	SDS-plus	647 622	361	437	*
14	450	400	SDS-plus	647 637	763	923	*	
14	600	550	SDS-plus	647 638	1 054	1 275	*	
16	210	150	SDS-plus	647 623	484	586	*	
16	310	250	SDS-plus	647 625	484	586	*	
Vrtáky do betonu s tvrdokovovými plátkami dvoubřité	16	600	550	SDS-plus	614 293	935	1 131	*
	16	800	750	SDS-plus	614 294	1 353	1 637	*
	16	1000	950	SDS-plus	614 295	1 663	2 012	*
	20	450	400	SDS-plus	614 302	951	1 151	*
	20	600	550	SDS-plus	614 303	1 312	1 588	*
Vrtáky do betonu ZENTRO; čtyřbřité	16	450	400	SDS-plus	648 618	1 318	1 595	*
	18	450	400	SDS-plus	648 619	1 439	1 741	*
	22	450	400	SDS-plus	648 621	1 803	2 182	*
	25	450	400	SDS-plus	648 623	2 080	2 517	*
	28	450	400	SDS-plus	648 624	2 405	2 910	*
Sekáč špice		250		SDS-plus	647 435	461	558	
Sekáč plochý	20	250		SDS-plus	647 436	461	558	
Sekáč dutý	22	240		SDS-plus	647 437	688	832	
Vrtáky do betonu ZENTRO; čtyřbřité	18	340	200	SDS-max	648 954	1 383	1 673	*
	20	320	200	SDS-max	648 956	1 383	1 673	*
	22	320	200	SDS-max	648 959	1 383	1 673	*
	22	520	400	SDS-max	648 960	1 685	2 039	*
	24	320	200	SDS-max	648 962	1 616	1 955	*
	25	320	200	SDS-max	648 964	1 685	2 039	*
	28	570	450	SDS-max	648 969	2 080	2 517	*
	32	570	450	SDS-max	648 972	2 428	2 938	*
	38	570	450	SDS-max	648 976	3 124	3 780	*
Sekáč na dlaždice	50	300		SDS-max	649 002	892	1 079	*
Sekáč dutý	26	300		SDS-max	649 003	836	1 012	*
Sekáč křídlový	35	380		SDS-max	649 004	1 657	2 005	*

KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY



NÁZEV

Typ; POPIS

PRO ÚHLOVÉ BRUSKY S Ø KOTOUČE

OBJ. ČÍSLO

CENA BEZ DPH (KČ)

CENA S DPH (KČ)

**Lamelové kotouče 2 v 1
pro broušení běžné
a ušlechtilé oceli**

LK ø 115 × 22,23 27 ZA 40	115	65 405 170	68	82	*
SET LK ø 115 × 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	115	65 405 171	609	737	*
LK ø 115 × 22,23 27 ZA 60	115	65 405 172	68	82	*
SET LK ø 115 × 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	115	65 405 173	609	737	*
LK ø 115 × 22,23 27 ZA 80	115	65 405 174	68	82	*
SET LK ø 115 × 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	115	65 405 175	609	737	*
LK ø 115 × 22,23 27 ZA 120	115	65 405 176	68	82	*
SET LK ø 115 × 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	115	65 405 177	609	737	*
LK ø 125 × 22,23 27 ZA 80	125	65 405 182	80	97	*
SET LK ø 125 × 22,23 27 ZA 80 (10 ks)	125	65 405 183	703	851	*
LK ø 125 × 22,23 27 ZA 120	125	65 405 184	80	97	*
SET LK ø 125 × 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	125	65 405 185	703	851	*
LK ø 150 × 22,23 27 ZA 40	150	65 405 186	137	166	*
SET LK ø 150 × 22,23 27 ZA 40 (10 ks)	150	65 405 187	1 238	1 498	*
LK ø 150 × 22,23 27 ZA 60	150	65 405 188	137	166	*
SET LK ø 150 × 22,23 27 ZA 60 (10 ks)	150	65 405 189	1 238	1 498	*
LK ø 150 × 22,23 27 ZA 120	150	65 405 192	137	166	*
SET LK ø 150 × 22,23 27 ZA 120 (10 ks)	150	65 405 193	1 238	1 498	*

**Podložný talíř pro fibrový
kotouč**

DP-FD 115/M14	115; 125	65 403 813	180	218	*
DP-FD 125/M14	125; 150	65 403 814	200	242	*
DP-FD 150/M14	125; 150	65 403 815	248	300	*

**Fibrový brusný kotouč na
kov a dřevo**


FK ø 115/zrnitost R24 A	115	65 403 798	20	24	*
FK ø 115/zrnitost R36 A	115	65 403 799	20	24	*
FK ø 115/zrnitost R60 A	115	65 403 800	19	23	*
FK ø 115/zrnitost R80 A	115	65 403 801	19	23	*
FK ø 115/zrnitost R120 A	115	65 403 802	19	23	*
FK ø 125/zrnitost R24 A	125	65 403 803	23	28	*
FK ø 125/zrnitost R36 A	125	65 403 804	23	28	*
FK ø 125/zrnitost R80 A	125	65 403 806	20	24	*
FK ø 125/zrnitost R120 A	125	65 403 807	20	24	*
FK ø 150/zrnitost R24 A	150	65 403 808	38	46	*
FK ø 150/zrnitost R36 A	150	65 403 809	38	46	*
FK ø 150/zrnitost R60 A	150	65 403 810	34	41	*
FK ø 150/zrnitost R80 A	150	65 403 811	34	41	*
FK ø 150/zrnitost R120 A	150	65 403 812	34	41	*

**Brusný kotouč na ocel,
vypouklý**

BK ø 115 × 6 × 22,2 A30Q BF	115	65 403 773	51	62	*
BK ø 125 × 6 × 22,2 A30Q BF	125	65 403 774	61	74	*
BK ø 150 × 6 × 22,2 A30Q BF	150	65 403 775	76	92	*
BK ø 230 × 6 × 22,2 A30Q BF	230	65 403 777	121	146	*

**Řezný kotouč rovný
2 v 1 pro řezání běžné
a ušlechtilé oceli**

RK ø 125 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41	125	65 405 163	38	46	*
SET RK ø 125 × 1,6 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	125	65 405 164	798	966	*
RK ø 230 × 1,9 × 22,23 A 46Q-BFB 41	230	65 405 168	73	88	*
SET RK ø 230 × 1,9 × 22,23 A 46Q-BFB 41 (25 ks)	230	65 405 169	1 605	1 942	*



+20 %



KOTOUČE PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

NÁZEV	TYP; POPIS	PRO ÚHLOVÉ BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
	Hrncový kartáč copanový	Ø 65/0,50 M14	115; 125; 150	647 448	192	232
		Ø 65/0,50 M 14 nerezový	115; 125; 150	647 449	300	363
		Ø 80/0,50 M14	180; 230	647 450	321	388 *
	Hrncový kartáč zvlněný	Ø 75/0,30 M14	115; 125; 150	647 452	172	208
	Talířový kartáč copanový	Ø 115/0,50 × 22,2	115; 125; 150	647 453	277	335 *
Ø 150/0,50 × 22,2		150; 180; 230	647 454	375	454	
	Kuželový kartáč copanový	Ø 100/0,50 M14	115; 125; 150	647 456	214	259 *
		Ø 115/0,50 M14	115; 125; 150	647 457	277	335 *
		Ø 100/0,50 M14	115; 125; 150	647 458	214	259
	Diamantový řezný kotouč - UNIVERSAL; pro běžné stavební materiály	RK DIA Ø 115/22,2 U	115	647 566	186	225 *
		RK DIA Ø 125/22,2 U	125	647 505	235	284
		RK DIA Ø 150/22,2 U	150	647 687	308	373
		RK DIA Ø 230/22,2 U	230	647 506	614	743
	Diamantový řezný kotouč - TURBO PROFESSIONAL; pro středně tvrdé a tvrdé stavební materiály	RK DIA Ø 115/22,2 TP	115	65 405 142	308	373 *
		RK DIA Ø 125/22,2 TP	125	65 405 143	431	522
		RK DIA Ø 150/22,2 TP	150	65 405 144	614	743
		RK DIA Ø 230/22,2 TP	230	65 405 145	1166	1411
	Diamantový řezný kotouč - TURBO CERAMIC; na keramiku	RK DIA Ø 115/22,2 TC	115	65 405 146	492	595 *
		RK DIA Ø 125/22,2 TC	125	65 405 147	614	743

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚHLOVÉ BRUSKY



NÁZEV	TYP	PRO ÚHLOVÉ BRUSKY S Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
	Rychloupínací matice	QRN 115-150 FastFix	115-150	65 406 436	334	404
	Klíč úplný	KF-EBU	115-230	66 619 743	124	150
	Klíč na adaptér držadla ABU	KF-AD ABU	125-230	65 405 741	41	50
	Upínací matice	UF-EBU M14	115-230	66 591 572	164	198
	Příruba	BF-EBU	115-230	66 592 130	68	82
	Příruba ABU	BF-ABU	125-230	65 405 742	57	69
	Přídavné držadlo	AH-M8	115-150	66 775 634	75	91
	Přídavné držadlo SOFTGRIP	AH-AV M8	115-150	65 404 719	170	206
	Přídavné držadlo SOFTGRIP	AH-AV M10 EBU 150-16	150	65 405 544	118	143
	Přídavné antivibrační držadlo M10	AH -AV M10 ABU	125-230	65 405 738	322	390
	Adaptér pro držadlo ABU M10/M8	AD-ABU M10/M8	125-230	65 405 739	157	190
	Přídavné držadlo	AH-M14	180-230	66 775 635	97	117
	Přídavné držadlo VIBRASTOP	AH-M14 VIB	180-230	638 062	392	474
	Přídavné antivibrační držadlo	AH-AV M14	180-230	65 405 969	217	263
	Přídavné držadlo antivibrační	AH-AV M10 EBU 125-15 BL	115-150	65 406 732	234	283

KRYTY PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

NÁZEV	TYP	PRO ÚHLOVOU BRUSKU	PRO Ø KOTOUČE	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Ochranné kryty pro broušení	GC-EBU 125 X	EBU 125-15	125	65 406 833	218	264
	GC-EBU 150 X	EBU 150-15	150	65 406 834	304	368
	GC-ABU 125	ABU 125-600 B	125	65 405 743	322	390
	GC-EBU 115-6 /115-7	EBU 115-6; EBU 115-7	115	65 404 338	186	225 *
	GC-EBU 125-6 /125-7	EBU 125-6; EBU 125-7	125	65 404 340	186	225
	GC-EBU 115-10	EBU 115-10	115	65 404 964	200	242 *
	GC-EBU 125-10	EBU 125-10	125	65 404 966	186	225
	GC-EBU 12	EBU 12-9; EBU 12-11; EBU 115-9; EBU 115-11	115	764 547	293	355 *
	GC-EBU 13	EBU 13-9; EBU 13-11; EBU 125-9; EBU 125-11; EBU 13-12 C; EBU 13-14 E; EBU 13-14 C; EBU 13-14 CE; EBU 125-12 C; EBU 125-14 C; EBU 125-14 CE	125	764 501	293	355
	GC-ABU 150	ABU 150-600 3B	150	65 405 745	735	889
	GC-EBU 15	EBU 15 Typ B; D; F; S; H; G; EBU15-16; EBU 15-16 C; EBU 15-16 CA; EBU 15-R70	150	66 405 980	341	413
	GC-EBU 15-14	EBU 15-14 CEA; EBU 150-14 CEA	150	65 404 748	303	367
	GC-ABU 230	ABU 230-600 B	230	65 405 747	818	990
	GC-EBU 23 Fast Fix	EBU 23 G; EBU 23-23; EBU 23-24; EBU 23-24 C; EBU 23-26 A; EBU 23-26 CA	230	66 635 649	512	620
	GC-EBU 230-26	EBU 230-6	230	65 404 968	398	482
Ochranné kryty pro broušení/dělení	DFP-EBU 125 X	EBU 125-15	125	65 406 836	156	189
	DFP-EBU 150 X	EBU 150-15	150	65 406 835	187	226
	GCC-EBU 150-16	EBU 150-16	150	65 405 545	233	282
	GCC-EBU 230-26 HD	EBU 230-23 HD; EBU 230-26 HD	230	65 405 902	342	414
Ochranné kryty pro dělení	CC-ABU 125	ABU 125-600 B	125	65 405 744	570	690
	CC-EBU 115-6/115-7	EBU 115-6; EBU 115-7	115	65 404 339	247	299 *
	CC-EBU 125-6 /125-7	EBU 125-6; EBU 125-7	125	65 404 341	247	299
	CC-EBU 115-10	EBU 115-10	115	65 404 965	265	321 *
	CC-EBU 125-10	EBU 125-10	125	65 404 967	265	321
	CC-EBU 12	EBU 12-9; EBU 12-11; EBU 115-9; EBU 115-11	115	763 300	707	855 *
	CC-EBU 13	EBU 13-9; EBU 13-11; EBU 125-9; EBU 125-11; EBU 13-12 C; EBU 13-14 E; EBU 13-14 C; EBU 13-14 CE; EBU 125-12 C; EBU 125-14 C; EBU 125-14 CE	125	763 301	707	855
	CC-ABU 150	ABU 150-600 3B	150	65 405 746	983	1189
	CC-EBU 15	EBU 15 Typ B; D; F; S; H; G; EBU 15-16; EBU 15-16 C; EBU 15-16 CA; EBU 15-R70	150	763 302	719	870
	CC-EBU 15-14	EBU 15-14 CEA; EBU 150-14 CEA	150	65 404 821	719	870
	CC-EBU 150-16	EBU 150-16	150	65 405 546	291	352
	CC-ABU 230	ABU 230-600 B	230	65 405 748	1066	1290
	CC-EBU 23 Fast Fix	EBU 23 G; EBU 23-23; EBU 23-24; EBU 23-24 C; EBU 23-26 A; EBU 23-26 CA	230	763 304	1548	1873

* Do vyprodání skladových zásob



► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMÉ BRUSKY ►

NÁZEV	TYP; POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)		
	Kleština s upínací maticí	CAG 6; ø 6 mm	65 406 832	390	472	N
		CAG 8; ø 8 mm	65 406 831	390	472	N
		UK 3; ø 3 mm	763 337	639	773	*
		UK 6,35; ø 6,35 mm (1/4")	763 334	639	773	*
	Kleština	UK 6; ø 6 mm	763 336	390	472	N
	Přídavné držadlo SOFTGRIP	AH-43/185 AV pro upínací krk ø 43 mm; délka 185 mm	65 404 720	237	287	
	Klíč úplný	pro EBK 30-8 E; EBD 30-8; EBD 30-8 E	592 832	82	99	

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ OSCILAČNÍ PILY ►

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
DA-CPM 3E	Odsávací adaptér s hloubkovým dorazem	65 406 350	81	98

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PLOŠNÉ BRUSKY ►

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
	DB-CBE 125-3	Prachový vak; pro CBE 125-3	65 406 354	128	155
	20-SET SP-CBE 125-3	20dílný set brusných papírů (5× R60, 5× R80, 5× R120, 5× R240); pro CBE 125-3	65 406 357	299	362
	DB-CBD 140	Prachový vak; pro CBD 140	65 406 355	128	155
	20-SET SP-CBD 140	20dílný set brusných papírů (5× R60, 5× R80, 5× R120, 5× R240); pro CBD 140	65 406 356	299	362


► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VIBRAČNÍ BRUSKY ►

NÁZEV	TYP	ZRNITOST; POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)		
Brusné papíry (pro EBV 230 E)		BP-EBV 115×228-60 FF	60; FastFix	632 196	341	413	*
		BP-EBV 115×228-80 FF	80; FastFix	632 197	277	335	*
		BP-EBV 115×228-240 FF	240; FastFix	632 201	266	322	*


► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HOBLÍKY ►

NÁZEV	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Tvrđokovové otočné nože	HM-EDH 82	Balení po 2 kusech	638 095	321	388

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NŮŽKY ►

NÁZEV	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)		
	Otočný nůž	Se čtyřmi střížnými hranami; pro EN 16 E	647 539	862	1 043	*

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROSTŘIHOVAČE ►

NÁZEV	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)		
	Matrice	ø 8 mm; pro ENP 20 E	647 538	1 866	2 258	*

PILOVÉ PLÁTKY PRO PŘÍMOČARÉ PILY



TYP	POUŽITÍ; OBSAH BALENÍ	ROZTEČ ZUBŮ (MM)	PRACOVNÍ DÉLKA (MM)	OBSAH BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
SBN 753 R TOP	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, MDF, dřevotřískové desky, laťovky - rychlý hrubší řez.	3	75	3	65 404 394	82	99
SBN 753 RC	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, dřevotřískové desky, laťovky, plasty - rychlý hrubší řez v křivkách.	3	75	3	65 404 398	88	106 *
SBN 2304 MR	Měkké dřevo, silné konstrukční dřevo, překližka, multiplex, dřevovláknité desky, MDF - řez středně hrubý, extra dlouhý plátek.	4	230	2	65 404 397	345	417 *
SBN 1304 MR	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, MDF - řez středně hrubý, dlouhý plátek.	4	130	2	65 404 400	102	123
SBN 754 MR	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, překližka, laťovky, dřevovláknité desky, MDF, kuchyňské pracovní desky - rychlý rovný řez, středně hrubý.	4	75	3	65 404 399	88	106
SBN 754 MRC	Měkké dřevo, multiplex, dřevotřískové desky, laťovky, překližka, dřevovláknité desky, MDF - velice rychlý středně hrubý řez, speciálně pro křivky.	4	75	3	65 404 401	92	111 *
SBN 7525 SF TOP	Měkké a tvrdé dřevo, akát, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky, MDF, kuchyňská pracovní deska, laminát, sklolaminát, kompozitní materiál - precizní přímý čistý řez.	3	75	3	65404416	204	247
SBN 7525 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky - velmi čistý přímý řez.	3	75	3	65 404 402	102	123
SBN 11025 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky - velmi čistý přímý řez, dlouhý plátek.	3	110	3	65 404 403	133	161
SBN 752 SF	Měkké dřevo, překližka, laťovka, MDF, laminovaná deska, laminát, dřevovláknité desky - precizní čistý řez bez vytrhávání třísek na obou stranách materiálu.	2	75	3	65 404 409	102	123
SBN 7525 FP	Měkké a tvrdé dřevo, konstrukční dřevo, multiplex, překližka, MDF, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky - velmi čisté řezy bez třísek po obou stranách materiálu. Patentovaný perforovaný plátek rozptylující teplo vzniklé třením o materiál.	3	75	3	65 404 404	152	184 *
SBN 7525 SFI	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, laminované desky, kuchyňské pracovní desky - čistý přímý řez bez otřepů. Pilový plátek s obrácenými zuby.	3	75	3	65 404 406	102	123
SBN 5519 SF	Laminované desky, laminát, tvrdé a měkké dřevo, multiplex, překližka - čistý řez bez otřepů. Pilový plátek s obrácenými zuby.	2	55	3	65 404 417	214	259 *

PILOVÉ PLÁTKY PRO PŘÍMOČARÉ PILY



TYP	POUŽITÍ; OBSAH BALENÍ	ROZTEČ ZUBŮ (MM)	PRACOVNÍ DÉLKA (MM)	OBSAH BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
SBN 9522 FC TOP	Měkké dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, MDF, laminovaná deska, laminát, kuchyňská pracovní deska – speciální pilový plátek s oboustranným ozubením pro extrémní křivky, rychlý a čistý řez v různých tloušťkách materiálů.	2,2-3,2	95	3	65 404 413	204	247
SBN 9025 F	Měkké dřevo, konstrukční dřevo, překližka, multiplex, lepené dřevo, laminát, MDF, laminovaná deska – progresivní pilový plátek s třístranným zubem, pro extra čisté řezy do silného i slabého materiálu.	2,2-3,2	90	3	65 404 411	184	223 *
SBN 18014 SF	Ocelové plechy, ocelové trubky a otevřené profily, nerezová ocel, neželezné kovy, vyztužené plasty, sendvičové materiály – velmi čistý přímý řez, extra dlouhý plátek.	1	180	2	65 404 421	274	332 *
SBN 7512 F TOP	Ocelové plechy, ocelové trubky, nerezová ocel, neželezné kovy – progresivní pilový plátek pro rychlé přímé řezy v různých tloušťkách materiálů.	1,2-2,5	75	3	65 404 420	170	206
SBN 5012 SF	Ocelové plechy, nerezová ocel, neželezné kovy – čisté přímé řezy.	1	50	3	65 404 418	128	155

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMOČARÉ PILY

NÁZEV	TYP; POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
 Ochranný kryt proti odlétajícím třískám	PS-EPL 12; pro EPL 12-7 BE	65 404 761	64	77
 Odsávací adaptér	OA-EPL 12; pro EPL 12-7 BE	65 409 994	235	284
 Vložka saní ocelová	SM-EPL 12; pro EPL 12-7 BE	65 409 998	161	195
 Vložka saní plastová	SP-EPL 12; pro EPL 12-7 BE	65 409 999	161	195

PILOVÉ PLÁTKY PRO PILY OCASKY

TYP	OBSAH BALENÍ	ROZTEČ ZUBŮ (MM)	PRACOVNÍ DÉLKA (MM)	POUŽITÍ; OBSAH BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
 RBN 1318 UNI	2	2	130	Dřevo a/s hřebíky; MDF; ocelový plech; ocelová trubka; uzavřený profil	65 405 878	325	393
 RBN 1342 R	2	4	130	Dřevo; lepené dřevo; MDF; překližka; kuchyňská pracovní deska; plast	65 405 879	153	185
 RBN 1314 F	2	1	130	Nerezová ocel; ocel; ocelová trubka; ocelový plech	65 405 883	163	197
 RBN 25413 R	1	13	254	Cihla; porobeton	65 406 311	1105	1337
 RBN 19525 MR VARIO	2	1,8-2,5	195	Palety; dřevo a/s hřebíky; kov	65 406 312	248	300
 RBN 2165 R	2	7	210	Měkké dřevo; konstrukční dřevo; větve; palivové dřevo	65 406 313	282	341
3-SET RBN	3			RBN 1318 UNI; RBN 1314 F; RBN 1342 R	65 406 048	322	390 *






◀ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTOUČOVÉ PILY ▶

NÁZEV	TYP	POPIS; POUŽITÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
 Pilový kotouč	160×2.2/1.4×20 18T	Pilový kotouč Narex WOOD s průměrem 160 mm s 18 zuby. Vhodné také pro pily s ø 165 mm a otvorem ø 20 mm.	65 406 745	240	290	
Pilový kotouč	160×2.2/1.4×20 36T	Pilový kotouč Narex WOOD s průměrem 160 mm s 36 zuby. Vhodné také pro pily s ø 165 mm a otvorem ø 20 mm.	65 406 746	322	390	
Pilový kotouč	160×2.2/1.4×20 48T	Pilový kotouč Narex WOOD s průměrem 160 mm s 48 zuby. Vhodné také pro pily s ø 165 mm a otvorem ø 20 mm.	65 406 747	405	490	
 Wood	HW ø 185 × 2,0 / 1,4 × ø 20; Z 24T	24 střídavých zubů z tvrdokovu-multiplex; měkké dřevo; tvrdé dřevo; MDF; pro EPK 18	65 406 044	505	611	
 Wood	HW ø 185 × 2,0 / 1,4 × ø 20; Z 36T	36 střídavých zubů z tvrdokovu-multiplex; měkké dřevo; tvrdé dřevo; MDF; překližka; laminovaná deska; pro EPK 18	65 406 046	591	715	
 Wood	HW ø 185 × 2,0 / 1,4 × ø 20; Z 48T	48 střídavých zubů z tvrdokovu-multiplex; měkké dřevo; tvrdé dřevo; MDF; překližka; kuchyňská deska; pro EPK 18	65 406 047	677	819	
Vodítko	PG-EPK 16	Pro přesné vedení řezu; pro EPK 16	66 592 725	214	259	
Vodítko	PG-EPK 18	Pro přesné vedení řezu; pro EPK 18	65 406 307	128	155	
Klíč	NK-EPK 18	Pro EPK 18	65 406 308	102	123	
Odsávací adaptér	DA-EPK 18	Pro EPK 18	65 406 309	110	133	
Adaptér na vodicí lištu	AD-GR	Pro napojení EPK 16 na vodicí lištu	647 664	364	440	
Spojka	CN-GR	Pro napojení vodicích lišt	647 675	277	335	*
 Svěrka CL 120-GR	CL 120-GR	Pro připevnění vodicích lišt k řezanému materiálu	65 403 891	623	754	

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘETĚZOVÉ PILY ►

NÁZEV	TYP	POPIS; POUŽITÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
	Ochranný kryt lišty	PC-EPR 45	Materiál - stabilní plast, délka 45 cm, (možnost individuálního zkrácení, pro všechny pily)	65 404 819	172	208
		Vodící lišta	GB- EPR 30	Pracovní délka 300 mm / celkové délka 354 mm)	65 406 328	420
GB- EPR 35		Pracovní délka 350 mm / celkové délka 416 mm)	65 406 329	454	549	
GB- EPR 40		Pracovní délka 400 mm / celkové délka 459 mm	65 406 330	489	592	
		Pilové řetězy	SC 45DL 3/8" LP 1,3	Počet článků 45, rozteč 3/8", tl. vodícího článku 1,3 mm	65 406 331	283
	SC 52DL 3/8" LP 1,3	Počet článků 52, rozteč 3/8", tl. vodícího článku 1,3 mm	65 406 332	300	363	
	SC 53DL 3/8" LP 1,3	Počet článků 53, rozteč 3/8", tl. vodícího článku 1,3 mm	65 406 333	317	384	
	SC 57DL 3/8" LP 1,3	Počet článků 57, rozteč 3/8", tl. vodícího článku 1,3 mm	65 406 334	360	436	
	SC 58DL 3/8" LP 1,3	Počet článků 58, rozteč 3/8", tl. vodícího článku 1,3 mm	65 406 335	377	456	
		Souprava pro ostření pilových řetězů	SET SK4	Kulatý pilník s průměrem 4 mm a dřevěnou rukojetí. Vodítko pilníku pro dodržení správného úhlu ostření. Plochý pilník opatřený dřevěnou rukojetí, pro úpravu omezovacího dorazu (patky). Měrka pro úpravu omezovacího dorazu (patky) + čistič drážky lišty.	65 406 058	334
		Pilník kulatý	FK D4	Kulatý pilník s průměrem 4 mm (3 ks)	65 406 056	124
		Držadlo pilníku	HF D4	Dřevěné držadlo pro pilník	65 406 057	38
	Napínací mechanismus	TM-GB	Napínací mechanismus pro vodící lištu	65 405 260	227	275
	Biologický olej	Narex+CO 1l	Modifikovaný rostlinný olej, biologicky odbouratelný, s příměsí aditiv, balení 1 litr	65 403 576	123	149
	Převravní taška	CHB 900	Pro snadné přenášení a bezpečné ukládání řetězových pil	65 405 487	638	772

Vodící lišty a pilové řetězy NAREX jsou vhodné pro všechny modely elektrických řetězových pil NAREX podle níže uvedené převodní tabulky:

PILOVÝ ŘETĚZ						VODICÍ LIŠTA				EPR XX-20	EPR XX-24 A	EPR XX-25	EPR XX-25 HS	EPR XX-23	EPR XXX-24	CPR 350
OBJ. Č.	TYP					OBJ. Č.	TYP									
65 406 331	SC 45DL 3/8" LP 1,3	45	300 mm	3/8"	1,3 mm	65 406 328	GB-EPR 30	1,3 mm	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	
65 406 332	SC 52DL 3/8" LP 1,3	52	350 mm	3/8"	1,3 mm	65 406 329	GB-EPR 35	1,3 mm	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	
65 406 333	SC 53DL 3/8" LP 1,3	53	350 mm	3/8"	1,3 mm	65 406 329	GB-EPR 35	1,3 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	
65 406 334	SC 57DL 3/8" LP 1,3	57	400 mm	3/8"	1,3 mm	65 406 330	GB-EPR 40	1,3 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	
65 406 335	SC 58DL 3/8" LP 1,3	58	400 mm	3/8"	1,3 mm	65 406 330	GB-EPR 40	1,3 mm	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE ►

	NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
	Sací hadice SH	ø 32 mm x 3,5 m s ruční trubicí	Všechny typy	65 406 764	818	990	◀N
	Prodlužovací trubice	ø 36 mm, plastová, 2 ks	Všechny typy	65 406 765	132	160	◀N
	Podlahová hubice	ø 36 mm x 300 mm, plastová	Všechny typy	65 406 752	240	290	◀N
	Univerzální hubice	ø 36 mm x 270 mm, plastová, přepínatelná	Všechny typy	764 388	830	1 004	
	Polštářová hubice	ø 36 mm x 120 mm, plastová	Všechny typy	647 547	311	376	
	Kartáčová hubice	ø 36 mm x 70 mm, plastová	Všechny typy	65 406 766	107	129	◀N
	Štěrbínová hubice	ø 36 mm x 300 mm, plastová	Všechny typy	65 406 755	75	91	◀N
	Přechodka SR	Pro připojení elektronářadí, ø 32 mm	VYS 18; 20-01; 21-01; 25-21; 30-21; 30-71 AC	65 403 726	338	409	
	Příhrádka na nářadí	ToolBox	VYS 25-21	65 403 727	341	413	
	Adaptér SYS	Pro upevnění systaineru	VYS 33-21 L; VYS 33-71 L	65 900 642	691	836	
	Stahovací guma	Pro uchycení příslušenství, set 2 ks	VYS 33-21 L; VYS 33-71 L	65 900 644	348	421	
	Adaptér výfuku	Pro upevnění hadice na výfuk vysavače	VYS 33-21 L; VYS 33-71 L	65 900 686	247	299	
	Madlo	Pro manipulaci s VYS 33	VYS 33-21 L; 33-71 L	65 900 643	1 782	2 156	
	Filtrační sáček	Textilní, 5 ks	VYS 20-01; 21-01; 25-21	65 406 750	458	554	◀N
	Filtrační sáček	Textilní, 5 ks	VYS 30-21; VYS 30-71 AC	763 288	688	832	
	Filtrační sáček	Textilní, 5 ks	VYS 33-21; VYS 33-71; VYS 44-71	65 406 749	689	834	◀N
	Filtrační patrona	PET materiál	VYS 18; 20-01; 21-01; 25-21; 30-21	65 406 748	488	590	◀N
	Filtrační patrona plochá	PET materiál, 2 ks	VYS 30-71 AC	765 492	1 370	1 658	
	Filtrační patrona plochá	PET materiál, nepřilnavý povrch	VYS 33-21 L; 33-71 L; VYS 44-71 M; VYS 44-71 L	65 900 690	1 679	2 032	
	Filtr chlazení motoru	PET materiál	VYS 33-21 L; 33-71 L	65 900 688	1 186	1 435	
Antistatické příslušenství	Antistatický set	Set antistatického příslušenství	Všechny typy	65 406 751	1 645	1 990	◀N
	Sací hadice AS	Antistatická s ruční trubicí, ø 32 mm x 4,0 m	Všechny typy	65 406 758	1 156	1 399	◀N
	Prodlužovací trubice AS	Antistatická, nerezová, sada 3 ks ø 36 mm	Všechny typy	65 406 757	570	690	◀N
	Ruční trubice AS	Antistatická ruční trubice ø 36 mm, kroužek QS-AS, kroužek AS	Všechny typy (hadice ø 32 mm)	65 406 756	405	490	◀N
	Kroužek QS-AS	Adaptér pro připojení ruční trubky AS / Přechodky AS, antistatický	Všechny typy	65 406 753	107	129	◀N
	Kroužek AS	Adaptér pro našroubování na hadici a přiložení kroužku QS-AS, antistatický	Všechny typy	65 406 767	49	59	◀N
	Přechodka AS	Pro připojení elektronářadí, antistatická, ø 36 mm	Všechny typy	65 406 754	288	349	◀N
	Přechodka AS	Pro připojení elektronářadí, antistatická, ø 32 mm	Pro hadici 65 900 594	65 900 595	346	419	
	Přechodka sání AS	Antistatická, ø 58 mm	Všechny typy	65 406 759	123	149	◀N







◀ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AKUMULÁTOROVÉ VYSAVAČE ▶

TYP	NÁZEV	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
	PF-CVP 10	Filtrační patrona	65 406 361	299	362
	SH D32-CVP 10	Sací hadice	65 406 362	214	259
	FN-CVP 10	Plochá hubice	65 406 363	42	51
	CN-CVP 10	Štěrbínová hubice	65 406 364	42	51
	UN-CVP 10	Polštářová hubice	65 406 366	42	51
	FRN-CVP 10	Podlahová hubice	65 406 367	163	197
	2-SET EP-CVP 10	Set 2 ks prodlužovacích trubic	65 406 368	128	155
	ST-CVP 10	Ramenní popruh	65 406 369	110	133


◀ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AKUMULÁTOROVÉ FUKARY ▶

TYP	NÁZEV	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
	DB-CVF 230	Prachový vak	65 406 358	128	155
	TP-CVF 230	Výfuková hubice	65 406 359	128	155
	ET-CVF 230	Prodlužovací trubice	65 406 360	110	133


◀ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE ▶

NÁZEV	TECHNICKÉ PARAMETRY	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Vysokotlaká pistole		Všechny typy	65 406 985	408	494 
Prodlužovací nástavec	42 cm	Všechny typy	65 406 986	231	280 
Adaptér pro dvě trysky		ECT 850	65 406 987	316	382 
Nádoba na pěnovou trysku	400 ml	ECT 460; ECT 500	65 406 996	331	401 
Vysokotlaká nádoba na pěnovou trysku	600 ml	ECT 850	65 406 997	293	354 
Čistič ploch	ø 25 cm	ECT 460; ECT 500	65 406 998	1101	1332 



◀ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AKUMULÁTOROVOU ZAHRADNÍ TECHNIKU ▶

TYP	NÁZEV	PRO TYP	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)	
	NS 43	Nůž do sekačky trávy; 430 mm	CST 430	65 406 410	248	300
	LS 1.6/5-CVT 300	Cívka s žací strunou pro strunový vyžinač; tl. 1,6 mm; délka 5 m	CVT 300	65 406 408	107	129


► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSVĚTLOVACÍ TECHNIKU ►

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
 AP 74-8,8 Li-Ion	Akumulátor pro reflektor FL LED 50 ACU; napětí 7,4 V; kapacita 8,8 Ah; nabíjecí doba cca 180 min.; POWER BANKA s USB výstupem; automatický indikátor stavu kapacity; tlačítkový ovládací panel reflektoru.	65 404 613	2 317	2 804
 TL 18	Teleskopický a flexibilní stativ (tripod) pro reflektor FL LED 50 ACU; maximální vysunutí 1,8 m.	65 404 619	1 399	1 693
 AN 12-35	Nabíjecí adaptér pro reflektor FL LED 50 ACU; 12 V; 3,5 A	65 404 616	492	595
 NK LED 50 ACU	Nabíjecí kabel pro adaptér AN 12-35; délka 5 m	65 404 617	247	299
 CS 5 LED 50	Upínací šroub pro reflektor FL LED 50 ACU	65 405 156	62	75
 NK LED 10 M	USB nabíjecí kabel pro svítilny FL LED 3 M a FL LED 10 M; délka 0,5 m (do roku výroby 2022).	65 404 615	124	150
 AN 5V-2A	Nabíjecí adaptér 5 V; 2 A. Vstup - 100-240 V; 50-60 Hz. Výstup - 5,0 V; 2,0 A.	65 406 065	214	259
 AN 15V-1,5A	Nabíjecí adaptér 15 V; 1,5 A. Vstup - 100-240 V; 50-60 Hz. Výstup - 15 V; 1,5 A; pro RL 3000 MAX.	65 406 066	385	466
 NK USB C	Nabíjecí kabel - typ USB-C; délka 0,5 m.	65 405 753	42	51

► VLOŽKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTEMERY ►

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
 SYS-TL 1-VL EPL 12-7 BE	Vložka; pro EPL 12-7 BE	65 403 691	205	248 *
SYS-TL 1-VL CST-A (PUZZLE A)	Vložka do T-Loc; část 1; pro ANU 1220; AP 108-2;0; AP 202; AP 203	65 405 346	123	149 *
SYS-TL 1-VL CST-B (PUZZLE B)	Vložka do T-Loc; část 2; pro ASV 108-2; ASV 200-2B; ASP 200-2B; ASR 200-5B; ASR 200-35B	65 405 347	123	149 *
SYS-TL 2-VL EVP 13 H-2CA	Vložka; pro vrtačky a příklepové vrtačky; modelových řad E; F; G; H	65 403 698	149	180 *
SYS-TL 2-VL ASP 18-2A	Vložka; pro ASV 14-2A; ASV 18-2A; ASP 14-2A; ASP 18-2A; ASR 18-5 (nabíječka AN-UNI C)	65 403 699	214	259 *
SYS-TL 2 MIDI-VL EVP 16 K-2	Vložka; pro vrtačky a příklepové vrtačky; modelových řad E; F; G; H; K	65 403 969	209	253 *
SYS-TL 2 MIDI-VL ASR 18 HT-5	Vložka; pro ASV 14-2A; ASV 18-2A; ASP 14-2A; ASP 18-2A; ASR 18-5; ASR 18 HT-5 (nabíječka AN-UNI C)	65 403 938	209	253 *
SYS-TL 2 MIDI-VL EBU 15-16 CA	Vložka; EBU 15-16 C; EBU 15-16 CA	65 403 889	209	253 *
SYS-TL 3 MIDI-VL ABU 230	Vložka do MIDI T-Loc 3; pro akumulátorové brusky ABU 125; 150; 230	65 405 749	279	338 *
 SYS TL-Z	Zámek; pro SYS TL 1; SYS TL 2; SYS TL 3; SYS-TL 2 MIDI	65 403 884	239	289 *
SYS- MIDI TL Foam	Pěnová vložka do víka; pro MIDI SYS T-Loc	65 403 702	104	126 *

► PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO E-KOLOBĚŽKY ►

TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
 ESN MH-UNI	Držák telefonu nastavitelný	65 405 635	240	290 *
 ESN MH-Silicone	Držák telefonu silikonový	65 405 636	240	290 *

PRACOVNÍ POMŮCKY A DOPLŇKY

	TYP	POPIS	OBJ. ČÍSLO	CENA BEZ DPH (KČ)	CENA S DPH (KČ)
Prodlužovací kabel	 PBN 25	Prodlužovací gumový kabel s navíjecím bubnem a pevným středovým panelem. Délka 25 m; 4 kryté zásuvky; vodič H05RR-F3G 1,5 mm ² ; max. zatížení 3 200 W; krytí IP 44; hmotnost 4,5 kg.	65 404 963	1 809	2 189
	 PBN 50	Prodlužovací gumový kabel s navíjecím bubnem a pevným středovým panelem. Délka 50 m; 4 kryté zásuvky; vodič H05RR-F3G 1,5 mm ² ; max. zatížení 3 200 W; krytí IP 44; hmotnost 9,5 kg.	65 404 962	2 801	3 389
	 TB 45	Víceúčelová textilní brašna na nářadí se zipem a zesíleným plastovým dnem; objem 45 l; nosnost 20 kg.	65 406 319	1 277	1 545 *
Pracovní rukavice	 SET FG (2 páry v balení)	2x FG vel. L. Bezprsté rukavice z elastické spandexové tkaniny, která vyniká vysokou obratností a flexibilitou. Odolné dlaňové partie z prodyšné syntetické kůže a polstrovaným materiálem EVA; froté vložka pro vyšší savost potu a zápěstní manžeta.	65 405 482	383	463 *
	MG-L		648 610	276	334
	 MG-XL	Pracovní ochranné rukavice s antivibračními, neoprenovými dlaňovými vycpávkami a zápěstním páskem. Prodyšný materiál s příměsí elastanu v nejnámáhanějších pohyblivých partiích. Moderní design; pohodlný střih; dlouhá životnost.	649 087	276	334
	MG-XXL		765 495	276	334
	MG-XXXL		65 403 690	276	334
	 CRP XL		65 405 729	342	414
	 CRP 2XL	Pracovní rukavice s ochranným vyztužením dlaní, prstů a kloubů	65 406 317	342	414
	 CTP 50	Brašna na nářadí - nosnost 25 kg, objem 50 l	65 405 730	1 277	1 545
	Svinovací metry	 ABX 3	Ergonomický svinovací metr s aretací pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou - 3 m	65 405 274	144
 ABX 5		Ergonomický svinovací metr s aretací pásma AUTO BRAKE a pogumovanou úchopovou plochou - 5 m	65 405 276	235	284
Pracovní oblečení	 HJ DUALWEAR - L	Vyhříváná softshellová bunda 2v1 - vel. L; setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 776	2 892	3 499 
	HJ DUALWEAR - XL	Vyhříváná softshellová bunda 2v1 - vel. XL; setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 778	2 892	3 499 
	HJ DUALWEAR - 2XL	Vyhříváná softshellová bunda 2v1 - vel. 2XL; setové provedení vč. powerbanky PWB 12	65 406 780	2 892	3 499 
	HJ DUALWEAR - 3XL	Vyhříváná softshellová bunda 2v1 - 3Xvel. L; setové provedení vč. powerbanky PWB 13	65 406 782	2 892	3 499 
	CHJ-XS SET	Vyhříváná softshellová bunda - vel. XS, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 036	2 892	3 499 *
	CHJ-S SET	Vyhříváná softshellová bunda - vel. S, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 037	2 892	3 499 *
	 CHJ-M SET	Vyhříváná softshellová bunda - vel. M, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 038	2 892	3 499 *
	CHJ-L SET	Vyhříváná softshellová bunda - vel. L, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 039	2 892	3 499
	CHJ-XL SET	Vyhříváná softshellová bunda - vel. XL, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 040	2 892	3 499
	CHJ-2XL SET	Vyhříváná softshellová bunda - vel. 2XL, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 041	2 892	3 499
	CHJ-3XL SET	Vyhříváná softshellová bunda - vel. 3XL, setové provedení vč. powerbanky PWB 10	65 406 321	2 892	3 499
Powerbanka	PWB 10	Powerbanka pro CHJ, Li-Pol 10 000 mAh, vstup: micro USB, USB-C, výstup: 2x USB 5V / 2 A	65 406 026	848	1 026



CHJ | HJ DUALWEAR
Tabulka velikostí (cm)

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Hrudník (A)	50	53	56	59	62	65	68
Boky (B)	52	55	58	61	64	67	70
Délka (C)	66	69	72	75	78	81	83
Ramena (D)	47	49	51	53	55	57	59

narex

UMÍME NÁŘADÍ

Dodavatel:
Narex s.r.o.
Vachkova 3008
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 602 662 389
E-mail: narex@narex.cz
www.narex.cz

Centrální servis a podniková prodejna
Narex s.r.o.
U Kartounky 3382
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 725 999 642
E-mail: servis@narex.cz

Uvedené ceny bez DPH jsou doporučené, ceny s DPH 21 % jsou orientační.
Změny technických údajů si vyhrazujeme. Ručení za tiskové chyby je vyloučeno.

Najdete nás:



YouTube